PORTA

KATALÓG 2022/1



TOP KOLEKCIE

30 YEARS OF OPENNESS


ZÁLEŽÍ MI
NA PLANÉTE
ŽIJEM EKO
NA STRÁNKE
SK.PORTADOORS.COM
SÚ VŠETKY KATALÓGY
VŽDY AKTUÁLNE
ECO
OTVOR SA S NAMI PRE EKOLÓGIU, STIAHNI
SI KATALÓG V ELEKTRONICKEJ PODOBE.
EPD
STARÁME SA O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
VYRÁBAME ZODPOVEDNE

Obsah

01 INTERIÉROVÉ DVERE-LAKOVANÉ

MINIMAX 12
LONDÝN, VIEDEŇ 14
Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium 16
Porta VECTOR Premium 18
Porta FOCUS Premium ..... 20 TOP
Porta DESIRE UV ..... 22 TOP
Porta GRANDE UV ..... 24 TOP
Porta DUO 26
Porta HIDE ..... 28 TOP

02 INTERIÉROVÉ DVERE RÁMOVÉ S FÓLIOU

Porta Verte HOME B 30
Porta Verte HOME C 32
Porta Verte HOME D ..... 34 TOP
Porta Verte HOME E ..... 36 TOP
Porta Verte HOME G 38
Porta Verte HOME H 40
Porta Verte HOME J ..... 42 TOP
Porta Verte HOME L, N ..... 44 TOP
Porta Verte PREMIUM A, D 46
Porta Verte PREMIUM B, C 48
Porta Verte PREMIUM E 50
Porta KONCEPT, skupina A a B 52
Porta KONCEPT, skupina C ..... 54 TOP
Porta KONCEPT, skupina H a K ..... 56 TOP
Porta BALANCE 58
Porta HARMONY 60
Porta INSPIRE, skupina A a B 62
Porta INSPIRE, skupina C 64

03 INTERIÉROVÉ DVERE DOSKOVÉ S FÓLIOU

Porta DECOR 66
Porta STYL 68
Porta FIT, skupina C, I 70
Porta FIT, skupina F–H 72
Porta NOVA skupina 2–5 74
Porta NOVA skupina 6 a 7 76
Porta LEVEL 78
Porta LINE 80
Porta CPL 82
Investičný balík 84
Porta RESIST ..... 86 TOP
Porta FOCUS ..... 88 TOP
Porta LOFT ..... 90 TOP

04 INTERIÉROVÉ DVERE S PRÍRODNOU DYHOU

Natura CLASSIC 92
Natura LINE 94
Natura VECTOR 96
Natura LOFT - **NOVINKA** 98
Natura GRANDE 100
Natura SPACE 102
Natura KONCEPT 104
SEVILLA - **NOVINKA** 106
MADRYT, CORDOBA, TOLEDO 108
Villadora RETRO 110

05 DVERE SKLADANÉ, POSUVNÉ

Dvere lamané ALFA, BETA 112
Posuvný systém PORTA, ALU 114
Posuvný systém KOMPAKT, METAL 116
Posuvný systém BLACK, SLIDE 118
Posuvný systém EFEKT – **NOVINKA** 120

06 TECHNICKÉ DVERE

Prehľad modelov - vchodové a technické dvere 126
Akustické 27 dB, 32 dB 128
INNOVO 37 dB – **NOVINKA** 130
SILENCE 37dB, EI30 ..... 132 TOP
INNOVO 42 dB – **NOVINKA** 134
Akustické 42 dB 136
PURE 57 dB – **NOVINKA** 138
Požiarne EI 30, EI 60 ..... 140 TOP
ENDURO ..... 142 TOP
AQUA 144

07 VCHODOVÉ VNÚTORNÉ DVERE

AGAT, OPAL – trieda RC 2 146
EXTREME - trieda RC 2 148
Steel SAFE – trieda RC 2 a RC 3 150
KWARC – trieda RC 2 152
EXTREME – Bezpečnostné Trieda RC 3 ..... 154 TOP
EXTREME – Bezpečnostné Trieda RC 4 156
GRANIT – Bezpečnostné Trieda C 158

08 VCHODOVÉ VONKAJŠIE DVERE PRODUKT PORTA STEEL

Steel SAFE a ENERGY PROTECT 160

09 DVERE TECHNICKÉ OCEĽOVÉ PRODUKT PORTA STEEL

Dvere do hosp. miestností a pivníc 162
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS Vonkajšie 164
Steel SOLID 166
Steel EI 30, EI 60 168

10 ZÁRUBNE

MINIMAX 172
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK 174
Porta SYSTEM ELEGANCE 176
Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov – **NOVINKA** 176
Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou – **NOVINKA** 178
LEVEL 180
Porta RENOVA 182
Villadora RETRO, Villadora MODERN 184

11 OCEĽOVÉ ZÁRUBNE PRODUKT PORTA STEEL

Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE – **NOVINKA**
Kovová Porta SYSTEM 186
Kovová Regulovaná Bezpolodrážková – **NOVINKA**
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu" 188
Kovová Bezpolodrážková Kątowa VEĽKÁ – **NOVINKA**
Kovová Kątowa MALÁ PLUS, VEĽKÁ 190
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium 192

12 PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

KĽUČKY – **NOVINKA** 196
Závesy a zámky; Doplnkové príslušenstvo – **NOVINKA** 206
Lišty a ventilácia 207
Technické výkresy; montážne rozmery dverí 228
Klasifikácia povrchových úprav Porta; vzorky farieb 219
Zasklenie 227
Doplnkové informácie 228
Zoznam predajcov 227

TOP KOLEKCIE Najobúbenejšie kolekcie PORTA

Vlastnosti našich výrobkov

VYSVETLENIE SYMBOLOV OPISUJÚCICH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKOV

TOP KOLEKCIE — Najobľúbenejšie kolekcie PORTA

DIZAJN, SKLO, ZRKADLO

Môžete si vybrať rôzne varianty vzhľadu a stupeň priepustnosti svetla.

- Vytvorte si svoj vlastný návrh dverí
- Zrkadlo – doplnková možnosť
- Prírodná dyha
- Lak Premium
- UV — Lak UV

KONŠTRUKCIA

Výberom typu konštrukcie môžete ovplyvniť okrem iného: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, termoizoláciu Vašich dverí.

- **Konštrukcia rámová**
- **Ochrana proti vlámaniu**
  Trieda RC 2, Trieda RC 3, Trieda C
  Odolnosť dverí proti neoprávnenému vniknutiu
- **Ohňovzdornosť**
  EI 30, EI 60
  Schopnosť zamedziť šíreniu ohňa, príslušne 30 a 60 minút
- **Dymotesnosť**
  Trieda Sa, S_{200}
  Stanovuje nepriepustnosť dverí na prenik dymu
- **Akustická izolácia**
  Rw 27 dB $D_1$25, Rw 32 dB $D_1$30, Rw 37 dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$40
  Hodnota uvádza počet decibelov, ktoré sú dvere schopné stlmiť
- **Mechanická Trieda**
  Trieda 1, Trieda 2, Trieda 3, Trieda 4
  Odolnosť dverí proti zaťaženiu v závislosti od podmienok používania
- **Porta KONTRAKT**
  Špecializácia na neštandardné objednávky
- **AQUA STOP**
  Zabezpečenie spodnej hrany krídla voči vlhkosti technológiou Techno-PORTA



ZÁRUBŇA

Zárubňa je prvok vybavenia dverí, ktorého správny výber je rovnako dôležitý ako u krídla dverí.
Z početných typov zárubní je potrebné venovať pozornosť spôsobu spojenia roviny zárubne s krídlom.

- **Bezpolodrážkové**
- **Polodrážkové**
- Opačná polodrážka
- Projekt BIS, Projekt Premium
- **Dostupná regulácia zárubne**
- **Obložky dostupné** v rozmeroch 60 mm, 80 mm
- Modul Retro

KRÍDLO

Vzhľad dverí môže mať rôzne funkčné riešenia podľa potrieb a funkcií miestnosti.

- **Dostupné rozmery jednokrídlové:** min.„60", max.„110"
- **Dostupné rozmery dvokrídlové:** min.„90", max.„220"
- **Štandardná výška** krídlo 2030
- **Zvýšené** krídlo 2200
- **Hrúbka krídla** je v závislosti od vybraného prevedenia
- **Posuvné krídlo**
- **Univerzálne dvere pravé - ľavé**

Dávajte pozor na...

NAŠE VCHODOVÉ DVERE SÚ ODOLNÉ VOČI VLÁMANIU

Trieda odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, pomocou jednoduchých nástrojov, napr. skrutkovač, klin, kliešte, kladivo.



Trieda odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie pomocou nástrojov, ako je napr. oceľové páčidlo, skrutkovače, mechanická vŕtačka.




Trieda odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, ktorú výrobok zaisťuje.


PRED KÚPOU DVERÍ SA MUSÍTE BEZPODMIENEČNE ROZHODNÚŤ, NA KTORÚ STRANU SA BUDÚ OTVÁRAŤ



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
ĽAVÉ KRÍDLO




JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
PRAVÉ KRÍDLO



DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

SMER OTVÁRANIA DVERÍ S OPAČNOU POLODRÁŽKOU - POZRI STR. 178

AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ



CENA
KRÍDLA

CENA
ZÁRUBNE

CENA KĽUČKY
+ INÝCH DOEURKOV

CENA
DVERÍ

Ceny produktov v tomto katalógu sú iba odporúčané a sú platné od 14.04.2022 do vydania novej verzie. Ceny sú uvedené v EUR bez DPH | **vrátane DPH 20%.**
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, technického prevedenia produktov a ceny. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na tlačové chyby.

NOVINKY




SEVILLA pozrite str. 106



Natura LOFT pozrite str. 98

NOVÉ RIEŠENIE




Zárubňa Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou pozrite str. 178



Porta EFEKT pozrite str. 120

NOVÉ RIEŠENIE

Nová výška krídiel 220 cm vo vybraných kolekciách:
Porta VECTOR
Porta DESIRE
Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura VECTOR
Villadora MODERN



Porta SYSTEM **Porta SYSTEM ELEGANCE**

NOVÁ FARBA - ŠEDÁ



Porta GRANDE pozrite str. 24

NOVÁ FARBA - HIKORA NATURÁLNA



PURE 57 dB pozrite str. 138



INNOVO 42 dB pozrite str. 134

NOVÁ FARBA - ČIERNA



INNOVO 37 dB pozrite str. 130



Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov



Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou



Kovová Porta SYSTEM



Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE

ODPORÚČAME

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA S MNOHÝMI VÝHODAMI

VŠESTRENNOSŤ

Oceľové zárubne sú ideálnym riešením pre najnáročnejšie priestory nielen z ohľadu na ich odolnosť, ale aj atraktivitu. Vďaka svojej všestrannosti môžu byť použité v nových aj v starších budovách, ktoré si vyžadujú premyslenú rekonštrukciu, čím im dodajú jedinečný štýl a dizajn. Široká škála variácií a kontraktových možností, v akomkoľvek farebnom prevedení farieb RAL alebo NCS, otvára veľa možností.



NEVIDITEĽNÉ SPOJE

Oceľové zárubne sú zvárané v spojoch a následne maľované polyesterovou práškovou farbou Premium. Vďaka tomu je rohový spoj neviditeľný a zároveň je veľmi odolný.



VYSOKÁ TRVANLIVOSŤ

Precíznosť vo výrobe a použité materiály sú zárukou dlhodobej kvality. Vďaka vysokej odolnosti na mechanické poškodenie a na koróziu, budú dlhé roky skvelou investíciou. Sú výnimočne vhodné v kúpeľniach alebo v kuchyniach, čiže v priestoroch, kde je vyššia vlhkosť.



ODOLNOSŤ VOČI VLHKOSTI

Oceľové zárubne sú vyrobené z pozinkovaného plechu a dodatočne, v procese prípravy povrchu, zabezpečené pasivačnou vrstvou. Následne sú natreté vrstvou polyesterovej práškovej farby. To všetko na dlhé roky zvyšuje odolnosť voči korózii a chráni zárubne pred pôsobením vody, napr. pri umývaní podláh.



Krídlo Porta Decor, model P
s oceľovou zárubňou Porta SYSTEM ELEGANCE

01

INTERIÉROVÉ DVERE

Pozývame Vás na nezvyčajnú prehliadku plnú interiérových inšpirácií.
Nie je dôležité, či hľadáš drevené dvere, ktoré Tvojmu domovu dajú teplo a útulnosť, alebo také, ktoré budú jednoduché, novodobé a dizajnové! Naša ponuka je taká bohatá a rôznorodá, že určite v nej nájdeš, čo hľadáš.





Porta LEVEL
pozrite str. 78

MINIMAX

od 135,- | **162,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



MINIMAX P, Biela



MINIMAX P, Biela



model P



model M



model D



model L

DEKORY

[redacted]



rámček so sklom



sklo „činčila"

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Lak Štandard
P	135 | **162,00**
M	165 | **198,00**
D	180 | **216,00**
L	176 | **211,20**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „činčila" alebo matné (iba za príplatok)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM vo fólií Portadecor str. 174
- MINIMAX vo fólií Portadecor str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

POZNÁMKY

- **Krídla MINIMAX sú iba v polodrážkovej verzii.**
- Krídla sú dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene krídla Minimax biela.
- **Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.**
- Rozmer „110" je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska". Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100"**.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30", „40", „50" iba v plnej verzii. Na dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových sa musí objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmery „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.**

ZA PRÍPLATOK

• okrúhle okienko z nerezovej ocele	163 | 195,60
• otočenie skla	bez príplatku
• ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100", „110"	16 | 19,20
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tvrdené matné sklo - model D	18 | 21,60
• tvrdené matné sklo - model L	10 | 12,00
• tvrdené matné sklo - model M	5 | 6,00
• padací prah	44 | 52,80
• výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20
• výplň plná drevotrieska	42 | 50,40
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

LONDÝN, VIEDEŇ

od 151,- | **181,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



VIEDEŇ B, Biela



Viedeň P, Biela



LONDÝN P



LONDÝN O



LONDÝN B



LONDÝN C



VIEDEŇ P



VIEDEŇ O



VIEDEŇ B



VIEDEŇ C

DEKORY





LONDÝN, VIEDEŇ
štruktúra dreva

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Lak Štandard
P	151 | **181,20**
O	195 | **234,00**
B	225 | **270,00**
C	243 | **291,60**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň je obojstranne obložená profilovanou HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „činčila"
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM vo fólií Portadecor str. 174
- MINIMAX vo fólií Portadecor str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách..
- Odporúčame kľučku a kovanie Royal, viď str. 197.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V súvislosti s použitím rôznych materiálov môže nastať nie veľký rozdiel odtieňu medzi krídlom a rámčekmi.

ZA PRÍPLATOK

• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta ROYAL Premium,
Porta SKANDIA Premium

od 237,- | **284,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta ROYAL Premium A, Biela



Porta ROYAL Premium A, Biela



Porta ROYAL
model A



Porta ROYAL
model P



Porta SKANDIA
model R.0

DEKORY





ROYAL
ideálne hladký povrch

SKANDIA
reliéf, model R.0

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ROYAL	Lak Premium
A, P	237 | **284,40**

SKANDIA	Lak Premium
R.0	234 | **280,80**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň (iba za príplatok) je obojstranne obložená profilovanou HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné sklo
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM vo fólií Premium str. 174
- MINIMAX vo fólií Premium str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE vo fólií Premium str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium str. 176
- LEVEL vo fólií Premium str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách..
- Odporúčame kľučku a kovania Royal, pozri str. 197.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.
- V súvislosti s použitím rôznych materiálov môže nastať nie veľký rozdiel odtieňu medzi krídlom a rámčekmi.

ZA PRÍPLATOK

AKCIA – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
padací prah	44 | 52,80
výplň dutinková drevotrieska - Skandia	36 | 43,20
výplň plná drevotrieska - Royal	46 | 55,20
príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
krytky na pánty štandard	(str. 206)
kľučky s rozetou	(str. 196)

VÝŠKA 220 | OPAČNÁ POLODRÁŽKA

Porta VECTOR Premium

od 225,- | **270,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

TOP KOLEKCIE



Porta VECTOR Premium E, Biela



Porta VECTOR Premium V, Biela



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W

DEKORY

[redacted]

[redacted]

Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model?
Môžete si nechať urobiť ľubovoľné frézovanie s Porta KONTRAKT,
podrobnosti týkajúce sa neštandardných objednávok, pozirte str. 232.

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:
– špine (káva, alkohol, mastnota),
– oderom,
– škrabancom,
– nárazom.
Garancia farebnej stálosti na mnoho rokov.
Ku krídlu, odporúčame zárubne v akrylovej UV farbe.



detail frézovania



padací prah

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY*	Lak Premium	Akrylová Farba UV
T	225 | **270,00**	267 | **320,40**
ostávajúce	245 | **294,00**	287 | **344,40**

* Dotyczy standardowych frezowań.

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta FOCUS Premium na 20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska (iba za príplatok).
Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 174
- MINIMAX vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 172

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- LEVEL vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
  Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30", „40", „50" bez frézovania.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• reverzná polodrážka - príplatok k cene krídla	65 | 78,00
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	59 | 70,80
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	68 | 81,60
• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• padací prah	44 | 52,80
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• výplň plná drevotrieska	46 | 55,20
• výška krídla „220"	55 | 66,00
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

OPAČNÁ POLODRÁŽKA

Porta FOCUS Premium

od 360,- | **432,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta FOCUS Premium 4.A, Biela s čiernym sklom



Porta FOCUS Premium 4.A, Biela s čiernym sklom



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



Porta VECTOR
model E
pozri str. 18



model 4.D



model 4.E

DEKORY

[redacted]

[redacted]

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:
– špine (káva, alkohol, mastnota),
– oderom,
– škrabancom,
– nárazom.
Garancia farebnej stálosti na mnoho rokov.
Ku krídlu, odporúčame zárubne v akrylovej UV farbe.



spojenie so sklom „na hranu"
krídlo bezfalcové



spojenie so sklom „na hranu"

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Lak Premium	Akrylová Farba UV
4.A	360 | **432,00**	402 | **482,40**
4.B, 4.D	396 | **475,20**	438 | **525,60**
4.C, 4.E	378 | **453,60**	420 | **504,00**
5.A, 5.B, 5.C	245 | **294,00**	287 | **344,40**

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta VECTOR Premium str. 18

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Vzory sú zasklené matným tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré predstavuje konštrukčný prvok krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo o sk. 8 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 174
- MINIMAX vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 172

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- LEVEL vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska" bez dodatočného príplatku.
- **Stály rozmer zasklenia, model 4.A.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- V zasklených modeloch je ventilačný výrez dostupný iba v poľskej norme.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo - model 4.A (iba v PN)	52 | 62,40
• reverzná polodrážka - príplatok k cene krídla	65 | 78,00
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	59 | 70,80
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	68 | 81,60
• otočenie skla	bez príplatku
• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačný výrez	13 | 15,60
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• výplň plná drevotrieska	46 | 55,20
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

VÝŠKA 220 | OPAČNÁ POLODRÁŽKA

Porta DESIRE UV

od 303,- | **363,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta DESIRE 2, Biela



Porta DESIRE 3, Biela s čiernou intarziou



model 1



model 2



model 3
čierne intarzie



model 4
čierne intarzie



model 3
strieborné
intarzie



model 4
strieborné
intarzie

DETAILNÁ PONUKA DOSTUPNÁ TAKTIEŽ NA **sk.portadoors.com**

DEKORY

[redacted]

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:
– špine (káva, alkohol, mastnota),
– oderom,
– škrabancom,
– nárazom.
Garancia farebnej stálosti na mnoho rokov.
Ku krídlu, odporúčame zárubne v akrylovej UV farbe.



frézovanie model 2



interzia čierna, model 3



zlatá intarzia, model 3

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Akrylová Farba UV
1	303 | **363,60**
2–4	323 | **387,60**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň je dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplně je obojstranne opláštený HDF doskou. **Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.** Model 3 a 4 je s intarziami (strieborné intarzie).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri pánty čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 174
- MINIMAX s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 172

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- LEVEL s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Výška „2200" realizácia oddelením KONTRAKT pozri str. 232.
- Polodrážkové dvere sú vybavené 3, bezpolodrážkové 3D pántami - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• reverzná polodrážka - príplatok k cene krídla	65 | 78,00
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	68 | 81,60
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	59 | 70,80
• ventilačný výrez	13 | 15,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výška krídla „220"	55 | 66,00
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zmiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200")	7 | 8,40
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

OPAČNÁ POLODRÁŽKA

Porta GRANDE UV

od 354,- | **424,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

TOP KOLEKCIE



Porta GRANDE A.0, Biela

ODPORÚČAME

Zrkadlo je ideálnym riešením pre malé byty. Opticky zväčšuje a presvetľuje priestor.

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:
– špine (káva, alkohol, mastnota),
– oderom,
– škrabancom,
– nárazom.
Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do krídla rekomendujemy ościeżnicę v akrylovej UV farbe.

UV
VYSOKÁ ODOLNOSŤ



Porta GRANDE A.0, Biela



model G.0



model G.4



model A.0



model A.1



model A.1
so zrkadlom



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke

DEKORY



RÁMOVÉ





Presklenie v modeli G.4,
sklo zapustené vzhľadom
k povrchu krídla



plochý panel

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)


MODELY	Akrylová Farba UV
A	354 | **424,80**
B, C, D	381 | **457,20**
G	396 | **475,20**
F	426 | **511,20**



dekoračná lišta z dubového
masívu v modeli F.0, lícujúca
s panelmi krídla,
horizontálny smer kresby dreva



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect
Dub Naturálny v modeli G.0,
zapustená voči panelom krídla,
vertikálny smer kresby dreva
(za príplatok)



dekoračná lišta v hliníkovej
kartáčovanej fólii v modeli G.0,
zapustená vzhľadom voči panelom,
vertikálny smer (za príplatok)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.
Model A.1 je možné objednať so zrkadlom z jednej, alebo oboch strán. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa z druhej strany nachádza doska. Možnosť výberu dekoračných líšt z dubového masívu lícujúcich s povrchom krídla (model F), alebo líšt v syntetickej, kartáčovanej hliníkovej fólii, v prírodnej dyhe zapustených voči panelom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri pánty čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 174
- MINIMAX s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 172

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- LEVEL s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 180

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou v akrylovej UV farbe str. 176

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántmi, bezpolodrážkové pántmi 3D - pánty sú balené so zárubňou
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - model G (biele krídlo)	13 | 15,60
• dekoračná lišta prírodná dyha - model G (biele krídlo)	26 | 31,20
• dekoračná lišta Portaperfect - model G (biele krídlo)	7 | 8,40
• zrkadlo na oboch stranách	98 | 117,60
• zrkadlo na jednej strane	49 | 58,80
• reverzná polodrážka - príplatok k cene krídla	65 | 78,00
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	59 | 70,80
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	68 | 81,60
• ventilačný výrez	13 | 15,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Porta DUO

od 326,- | **391,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta DUO 4.0, Biela Lak UV s Dubom Naturálnym

ODPORÚČAME

Spojenie bielej s vertikálnym panelom v prírodnej dyhe alebo syntetickom povrchu je nadčasová a veľmi efektná aranžácia, ktorá sa skvele hodí ako do domu tak aj vo verejných priestoroch bez ohľadu na štýl, v akom je priestor zariadený.

UV
VYSOKÁ ODOLNOSŤ



Porta DUO 4.0, Biela Lak UV s Dubom Naturálnym



model 4.0



model 4.A
so sklom




model 4.0



model 4.A
so sklom

DEKORY



VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:
– špine (káva, alkohol, mastnota),
– oderom,
– škrabancom,
– nárazom.
Garancia farebnej stálosti pre mnoho rokov.
Pre krídlo, odporúčame zárubne v akrylovej UV farbe.



spojenie cez sklo



spojenie panelov

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor	Portaperfect 3D	Prírodná dyha Select	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
4.0	326 | 391,20	354 | 424,80	373 | 447,60	391 | 469,20	409 | 490,80
4.A	362 | 434,40	391 | 469,20	409 | 490,80	427 | 512,40	445 | 534,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídlo sa skladá z: hlavného širokého lakovaného palelu a bočného panelu pokrytého prírodnou dýhou alebo syntetickou fóliou. Presklený vzor s kaleným sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. Biela lakovaná časť - hladký povrch lakovanej plochy je dosiahnutá vďaka UV technológii lakovania. Časť pokrytá prírodnou dýhou je zabezpečená ekologickými vodnými lakmi vytvrdenými UV technológiou (polomat).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Bezpolodrážkové pánty 3D, dva alebo tri (za príplatok)
- Zámok s čelom strieborná lesklá alebo zlatá lesklá: na obyčajný kľúč, WC zámok, alebo s prípravou pre patentovú vložku.
- Príprava na skrátenie, model 4.0 maximálne 60 mm
- Kalené sklo hrúbky o sk. 8 mm

ZÁRUBNE

- Porta SYSTEM ELEGANCE v Akrylovej Farbe UV alebo farbe panelu str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 176
- LEVEL s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlový dverách je potrebné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Stály rozmer skla, model 4.A.
- V presklennom modeli ventilačný podrez výlučne v Poľskej technickej norme.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo – model 4.A (iba v PN)	52 | 62,40
• ventilačný výrez	13 | 15,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta HIDE

od 172,- | **206,40**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Porta HIDE, 1.1

ODPORÚČAME

Dvere Porta HIDE sú nová kolekcia otvárajúca nové perspektívy aranžácie interiérov využívajúc možnosti ukrytia zárubne a zároveň namaľovania krídla do farby stien.



Porta HIDE, 1.1, Biela



model 1.1

Chcesz samodzielnie wykończyć krídlo?
Sprawdź dodatkową masę obróbki wykańczającej.
https://www.porta.com.pl/do-pobrania

DEKORY

[redacted]


CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Krídlo Porta HIDE


MODELY	bezpolodrážkové štandard (otváranie von)		reverzná polodrážka (otváranie dnu)	
	Farba základná podkladová (na svojpomocné maľovanie)	Lak Premium	Farba základná podkladová (na svojpomocné maľovanie)	Lak Premium
1.1	172 | 206,40	191 | 229,20	211 | 253,20	230 | 276,00

Zárubňa Porta HIDE

MODELY	surový hliník (na svojpomocné maľovanie)
2 pánty	318 | 381,60
3 pánty	342 | 410,40

Bezfalcové štandard (otváranie von) - pravé dvere

Opačný falc (otváranie do vnútra) - ľavé dvere

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Bezfalcové krídlo (otváranie von) alebo s opačným falcom (otváranie do vnútra).
Výplň „voština" alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Povrch HDF doska.
Krídlo je dostupné w dvoch prevedeniach:

- Krídlo s „primerom" pripravené na maľovanaie alebo tapetovanie.
  Hrany krídla sú olepené natierateľnou páskou.
- Krídla s povrchom Lak Premium Biely

ZÁRUBNE

Ukrytá hliníková zárubňa pripravená na maľovanie farbou na steny.
Určená pre krídla hrúbky 40 mm.
Montáž do murovanej alebo sádrokartónovej steny.
Rozmery pozri str. 213, Tabuľka 6.

V KOMPLETE DVERÍ

- Krídlo
- Dva pánty 3D
- Tri pánty 3D v prípade výplne dutinkovou drevotrieskou
- Magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zámok alebo príprava pre patentovú vložku
- Ukrytú hliníkovú zárubňu

POZNÁMKY

- Záves 3D - určený pre koleciu Porta HIDE

ZA PRÍPLATOK

• ventilačný výrez	13 | 15,60
• padací prah	44 | 52,80
• výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte HOME, skupina B

od 195,- | **234,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte HOME B.5, Wenge White



Porta Verte HOME B.0, Wenge White



model B.1



model B.2



model B.5

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke



DEKORY







panel v modeli B.0



matné sklo s priezračnými pásikmi v modeli B.5

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.5	195 | 234,00	257 | 308,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte HOME, skupina C

od 195,- | **234,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlátový



Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlátový



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0
Intarzie



model C.5
Intarzie

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke



DEKORY







Intarzie vo farbe hliník



matné tvrdené sklo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	195 | 234,00	238 | 285,60
C.0 - C.5 INTARZIE	212 | 254,40	254 | 304,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov kríediel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte HOME, skupina D

od 195,- | **234,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte HOME D.7, Dub Škandinávsky



Porta Verte HOME D.7, Dub Škandinávsky



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.4



model D.5



model D.6



model D.7



model D.0
Intarzie



model D.7
Intarzie

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke



DEKORY







Intarzie vo farbe hliník



matné tvrdené sklo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
D.0 - D.7	195 | 234,00	251 | 301,20
D.0 - D.7 INTARZIE	212 | 254,40	267 | 320,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov kríediel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte HOME, skupina E

od 195,- | **234,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte HOME E.0 i E.0 s tabuľou, Borovica Nórska



Porta Verte HOME E.0, Borovica Nórska



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabuľa



DEKORY





Prevedenie s čiernou magneticou tabuľou pre kreslenie kriedovými markermi (možnosť dostupná v modeli E.0 z jednej strany, len v polodrážkovej verzii.



Presklenie v modeli E.5

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	195 | 234,00	228 | 273,60
E.0 TABLICA	266 | 319,20	298 | 357,60
E.1, E.5	224 | 268,80	256 | 307,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte HOME, skupina G

od 195,- | **234,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte HOME G.4, fólia Portadecor, Biela



Porta Verte HOME G.4, Biela



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4



model G.0
Intarzie



model G.4
Intarzie

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke



DEKORY



FARBA DEKORAČNÉHO PANELU





Presklenie v modeli G.4



Intarzie vo farbe hliník



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect
vo fólii Portaperfect v modeli G.0,
zapustená vzhľadom k povrchu krídla,
vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta v kartáčovanej
hliníkovej fólii v modeli G.0,
zapustená vzhľadom k povrchu krídla,
vertikálna kresba (za príplatok)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	195 | 234,00	228 | 273,60
G.0 - G.4 INTARZIE	212 | 254,40	244 | 292,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.
V krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných líšt vo fólii Portaperfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo	13 | 15,60
• dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo	7 | 8,40
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte HOME, skupina H

od 195,- | **234,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte HOME H.5, Dub Naturálny



Porta Verte HOME H.5, Dub Naturálny



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

ODPORÚČAME!

Čierna kľučka Rumba s rozetou, za 1 cent v kolekcii Verte HOME skupina H*.



kľúčka RUMBA

+



štítok na kľúč

alebo



štítok na patent

alebo



WC štítok

* Pravidlá akcie distupné na: https://www.porta.com.pl/do-pobrania



DEKORY



FARBA DEKORAČNÉHO PANELU





Panel v modeli H.0



Presklenie v modeli H.5



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect v modeli H.0 zapustená voči rámupanelom krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta v kartáčovanej hliníkovej fólii v modeli H.0, zapustená voči panelom krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0- H.5	195 | 234,00	228 | 273,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.
Pri krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných líšt vo fólii Porta Perfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov kríediel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo	13 | 15,60
• dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo	7 | 8,40
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte HOME, skupina J

od 195,- | **234,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte HOME J.6, Biela



Porta Verte HOME J.6, Biela



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5



model J.6



DEKORY



FARBA DEKORAČNÉHO PANELU





panel v modeli J.0



Presklenie v modeli J.6



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect v modeli J.0 zapustená vzhľadom k povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta v kartáčovanej hliníkovej fólii v modeli J.0, zapustená vzhľadom k povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	195 | 234,00	228 | 273,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.
Pri krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných líšt vo fólii Portaperfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov kríediel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo	13 | 15,60
• dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo	7 | 8,40
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte HOME, skupina L a N

od 195,- | **234,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte HOME N.3, Agát strieborný



Porta Verte HOME L.4, Agát strieborný



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



DEKORY





panel v modeli L.0



Presklenie v modeli L.4



panel v modeli N.0



Presklenie v modeli N.3

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	195 | 234,00	228 | 273,60
N.0-N.3	195 | 234,00	228 | 273,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 188-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte Skupina A a D

od 247,- | **296,40**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlátový



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlátový



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6




model D.7



model D.8



DEKORY







plochý panel v modeli A.0



matné sklo v modeliA.4



plochý panel v modeli D.0



matné sklo v modeli D.8

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portasynchro 3D	Fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A0 - A4	247 | 296,40	279 | 334,80
D.0 - D.8	254 | 304,80	287 | 344,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte PREMIUM, skupina B a C

od 247,- | **296,40**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte PREMIUM C.0, Škandinávsky Dub



Porta Verte PREMIUM C.0, Škandinávsky Dub



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2



DEKORY




plochý panel


matné sklo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	247 | 296,40	279 | 334,80
C.0 - C.2	247 | 296,40	279 | 334,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov kríediel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta Verte PREMIUM, skupina E

od 230,- | **276,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta Verte PREMIUM E.5, Biela



Porta Verte PREMIUM E.5, Biela



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

ODPORÚČAME!

čierna kľučka EUFORIA Q so štítom za 1 cent
len v kolekcii Verte PREMIUM skupina E*.



kľúčka EUFORIA Q

+



štítok na kľúč

alebo



štítok na patent

alebo




WC štítok

* Pravidlá akcie distupné na: https://www.porta.com.pl/do-pobrania



DEKORY







plochý panel



matné sklo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	230 | 276,00	263 | 315,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólii Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov kríediel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta KONCEPT, skupina A a B

od 250,- | **300,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej trvanlivosti.

Porta KONCEPT A.9, Dub Naturálny



Porta KONCEPT A.9, Dub Naturálny



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9



model B.0




model B.1

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke



DEKORY







matné sklo



plochý panel



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

Zisti ako regulovať 3D pánty

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Okleina Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 – A.9	258 | 309,60	277 | 332,40	290 | 348,00	290 | 348,00
B.0 – B.1	250 | 300,00	269 | 322,80	-	282 | 338,40

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvová konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólii Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	str. 204
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta KONCEPT, skupina C

od 250,- | **300,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

TOP KOLEKCIE



Porta KONCEPT C.6, Biela

ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej trvanlivosti.



Porta KONCEPT C.6, Biela



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4




model C.5



model C.6



DEKORY







matné sklo



plochý panel



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

zisti ako regulovať 3D pánty

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Fólia Premium
C.0–C.6	250 | 300,00	269 | 322,80	282 | 338,40

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvová konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta KONCEPT, skupina H a K

od 250,- | **300,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej trvanlivosti.

Porta KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton



Porta KONCEPT H.4, Dub Anglický Hamilton



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3



DEKORY






matné sklo w modelu H.4


plochý panel w modelu H.0


matné sklo w modelu K.3



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Fólia Premium
H.0–H.4 K.0–K.3	250 | 300,00	269 | 322,80	282 | 338,40

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvová konštrukcia



zisti ako regulovať 3D pánty

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólií Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta BALANCE

od 245,- | **294,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White



Porta BALANCE D.0, Wenge White



model A.0



model B.0



model B.1



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



DEKORY




matné sklo


výplňový panel

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 **B.0–B.1** **D.0–D.3**	245 | 294,00	277 | 332,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa podľa vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo. Tabule z tvrdeného skla s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta HARMONY

od 233,- | **279,60**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta HARMONY B.0, Dub Sibírsky



Porta HARMONY B.0, Dub Sibírsky



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1



DEKORY




matné sklo


výplňový panel

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0–C.1	233 | 279,60	265 | 318,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov medzi ktorými sú panely alebo matné sklá. Sklá sú tvrdené hrúbky 4mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov kríediel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta INSPIRE, skupina A a B

od 271,- | **325,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



ODPORÚČAME

Zrkadlo je ideálnym riešením pre malé byty. Opticky zväčšuje a presvetľuje priestor.

Porta INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, modul retro



Porta INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky




model A.0



model A.1



model A.1
so zrkadlom



model B.0



model B.1




model B.2



model B.3



DEKORY




matné sklo „rámček"


elegantný rám


regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

zisti ako regulovať 3D pánty

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0–B.3	271 | 325,20	303 | 363,60

ODPORÚČAME!

ŠPECIÁLNA VIACVRSTVOVÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.
Model A.1 je možné zhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách.
Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane sa na druhej nachádza Plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- **V prípade výberu modelu so zrkadlom z jednej strany bude z druhej strany plný plochý panel.**
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• zrkadlo na jednej strane	49 | 58,80
• zrkadlo na oboch stranách	98 | 117,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• kľučky s rozetou	(str. 196)
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	(str. 206)

Porta INSPIRE, skupina C

od 271,- | **325,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta INSPIRE C.4, Dub Klasik



Porta INSPIRE C.4, Dub Klasik



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



DEKORY





CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Fólia Premium
C.0–C.4	271 | 325,20	303 | 363,60


matné sklo


elegantný rám


regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

zisti ako regulovať 3D pánty

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvová konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólii Premium str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• kľučky s rozetou	(str. 196)
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	(str. 206)

Porta DECOR

od 126,- | **151,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta DECOR P, Buk Škandinávsky

III. mechanickú triedu spĺňajú vybrané modely s vyplnením dutinkovej drevotriesky.

ODPORÚČAME

Dodatočne dostupný „investičný balíček" obsahujúci trojprvkové pánty a zámok najvyššej kategórie (za doplatok). Komplet je zložený z krídla a zárubne.



Porta DECOR P, Buk Škandinávsky



model P



model M




model D



model L



DEKORY







rámček so sklom „činčila"



presklenie „činčila"

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Buk Skandynawski)	Portaperfect 3D (ostatné farby), Portalamino
P	126 | 151,20	135 | 162,00	158 | 189,60
M	149 | 178,80	159 | 190,80	182 | 218,40
D	161 | 193,20	171 | 205,20	194 | 232,80
L	158 | 189,60	167 | 200,40	190 | 228,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska. Vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty (pri krídle s rozmermi „100" alebo „110")
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „činčila" alebo matné (iba za príplatok)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Výplň „dutinková drevotrieska" a Plná drevotrieska je pripravená pre skrátenie v štandarde.
- Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100".
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30", „40", „50" iba v plnej verzii. Na dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových sa musí objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmer „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.**

ZA PRÍPLATOK

• Okrúhle okienko z nerezovej ocele	163 | 195,60
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• otočenie skla	bez príplatku
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	20 | 24,00
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	20 | 24,00
• ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100", „110"	16 | 19,20
• tvrdené matné sklo - model M	5 | 6,00
• tvrdené matné sklo - model D	18 | 21,60
• tvrdené matné sklo - model L	10 | 12,00
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň Plná drevotrieska	46 | 55,20
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Porta STYL

od 164,- | **196,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta STYL 1, Dub Kalifornia



Porta STYL 1, Dub Kalifornia



model 1




model 2



model 3

DEKORY







model so sklom

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
1, 2	164 | 196,80	197 | 236,40
3	184 | 220,80	217 | 260,40

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR str. 66 alebo Porta CPL str. 82.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština" alebo dutinková drevotrieska spevnená vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Vo vyhotovení CPL HQ sú boky krídla pokryté páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" alebo „110"
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: matné tvrdené alebo „činčila"
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Výplň „dutinková drevotrieska" a Plná drevotrieska je pripravená pre skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" je dostupný len s vyplnením dutinková drevotrieska Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100".
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• otočenie skla	bez príplatku
• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka	13 | 15,60
• **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (iba v PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100", „110"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň Plná drevotrieska	46 | 55,20
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Porta FIT, skupina C, I

od 180,- | **216,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta FIT I.1, Dub Matný



Porta FIT I.1, Dub Matný



model C.0



model C.1



model C.3




model I.0



model I.1

DEKORY







rámček so sklom
POZOR: v prípade fólie CPL
je rámček zaoblený



ramka z panelem
POZOR: v prípade fólie CPL
je rámček zaoblený

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
C.0–C.3	180 | 216,00	213 | 255,60
I.0–I.1	176 | 211,20	209 | 250,80

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. V povrchovej úprave CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo alebo „činčila"
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• otočenie skla	bez príplatku
• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka	13 | 15,60
• **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň dutinková drevotrieska i/lub pełną	46 | 55,20
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Porta FIT, skupina F–H

od 184,- | **220,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta FIT G.5, Borovica Nórska



Porta FIT G.5, Borovica Nórska



model F.2



model F.6



model G.0



model G.2



model G.3



model G.5



model H.0



model H.1




model H.3



model H.4

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke

DEKORY







rámček so sklom
POZOR: v prípade fólie CPL
je rámček zaoblený



rámček s panelom
POZOR: v prípade fólie CPL
je rámček zaoblený

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
F.2-H.4	184 | 220,80	217 | 260,40

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR str. 66 alebo Porta CPL str. 82.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" a stabilizačná doska alebo pre celú konštrukciu Plná doska zosilnená preglejkou (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. V povrchovej úprave CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo alebo „činčila"
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Mriežka, ventilačné mriežky v 2 radoch, nie sú dostupné pre modely H.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• otočenie skla	bez príplatku
• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka	13 | 15,60
• **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň dutinková drevotrieska i/lub pełną	46 | 55,20
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta NOVA, skupina 2–5

od 230,- | **276,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta NOVA 2.1, Dub Striebristý



Porta NOVA 5.5, Dub Striebristý



model 2.1



model 2.2



model 2.2
so zrkadlom



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4




model 5.5

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke



DEKORY







rámček s plnou výplňou

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1–2.2 3.1–3.2	230 | 276,00	250 | 300,00	263 | 315,60
4.1–4.4	237 | 284,40	257 | 308,40	270 | 324,00
5.1–5.5	252 | 302,40	271 | 325,20	284 | 340,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň- drevotriesková Plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Model 2.2 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza Plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard alebo tri pánty v krídle s rozmermi „100" a ďalej s fóliou Portadur
- Sklo – vzory: „činčila" (nie je dostupný pri modeli 2.2), matné tvrdené (za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (iba skupina 2 a 3)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• zrkadlo na jednej strane	49 | 58,80
• zrkadlo na oboch stranách	98 | 117,60
• otočenie skla	bez príplatku
• ventilačný výrez / otvory (v jednej rade)	13 | 15,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• matné sklo - skupina 4 a 5 (za 1 ks. skla)	8 | 9,60
• matné sklo model 2.2	23 | 27,60
• matné sklo model 3.2	13 | 15,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta NOVA, skupina 6 a 7

od 252,- | **302,40**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta NOVA 7.1, Agát Medový, modul retro



Porta NOVA 6.3 Agát Medový, modul retro



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1




model 7.2



model 7.5

DEKORY







rámček so sklom



rámček s plnou výplňou

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D
6.1-7.5	252 | 302,40	271 | 325,20	284 | 340,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí drevotriesková Plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard alebo tri pánty v krídle s rozmerom „100" a ďalej s fóliou Portadur
- Sklo – vzor: „činčila", matné (za doplatok)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Mriežka a ventilačné otvory v 2 radoch sú dostupné iba pre modely 6.5, 7.5.
- Modely zo skupiny 6 a 7 nie sú dostupné v povrchoch PortaSynchro Dub Tmavý a Portaperfect Dub Škandinávsk.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

otočenie skla	bez príplatku
ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka	13 | 15,60
rozmer „100"	16 | 19,20
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
szyba matowa hartowana	16 | 19,20
tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
padací prah	44 | 52,80
magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
krytky na pánty štandard	(str. 206)
kľučky s rozetou	(str. 196)

Porta LEVEL

od 218,- | **261,60**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



ODPORÚČAME

Kolekcia Porta LEVEL obohatená o nové, atraktívne farby spolu so špeciálnou zárubňou LEVEL s panelom 20cm alebo 100cm poskytujú atypické možnosti aranžácie každého interiéru.

Porta LEVEL C.2, Dub Catania so zárubňou LEVEL s panelom 100 cm.



Porta LEVEL C.2 s intarziou, Dub Catania
Zárubňa LEVEL s panelom 20 cm



Porta Decor
model P
pozri str. 66



model C.1
Zárubňa
s panelom 20 cm



model C.2
s intarziou
Zárubňa
s panelom 20 cm



model C.3
s intarziou
Zárubňa
s panelom 20 cm

ODPORÚČAME!

čierna kľučka RUMBA so štítom za 1 cent len v kolekcii Porta LEVEL*.



kľúčka RUMBA

\+



alebo

štítok na kľúč



štítok na patent

alebo



WC štítok

* Pravidlá akcie distupné na: https://www.porta.com.pl/do-pobrania

DEKORY



VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Jeżeli szukasz dverí pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR pozrite str. 66.

Krídla Porta LEVEL posiadają dedykowaną ościeżnicę LEVEL. Panel LEVEL może posiadać pionowy alebo poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 5 kolorów.


odporúčaná zárubňa LEVEL


čierne intarzie


strieborné intarzie

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	218 | 261,60	251 | 301,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština" alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnená vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100"
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Výplň „dutinková doska" a Plná doska majú prípravu na skrátenie dverí v štandarde.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov kríediel pri dvojkrídlových dverách..
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň Plná drevotrieska	46 | 55,20
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Porta LINE

od 212,- | **254,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta LINE G.1, Betón Tmavý

III. mechanickú triedu spĺňajú vybrané modely s výplňou dutinková drevotrieska.

ODPORÚČAME

Dodatočne dostupný „investičný balíček" obsahujúci trojprvkové pánty a zámok najvyššej kategórie (za doplatok). Komplet je zložený z krídla a zárubne.



Porta LINE H.1, Betón Tmavý



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1



DEKORY







Strieborné intarzie
dostupné su taktiež čierne

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino
A.1–H.1	212 | 254,40	245 | 294,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej farby so šírkou 6 mm. Vo vyhotovení CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- Ventilačné otvory nedostupné pre model D.1.
- Príprava na skrátenie dverí za príplatok sa týka krídel s výplňou „voština".
- U posuvných krídel v modeloch F.1 a G.1 sú intarzie umiestnené vo výške úchytu.
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska".
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	20 | 24,00
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	20 | 24,00
• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100", „110"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň Plná drevotrieska	46 | 55,20
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Porta CPL

od 143,- | **171,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

TOP KOLEKCIE



Porta CPL 1.1, krídlo – Dub Naturálny, zárubňa – Čierna

III. mechanickú triedu spĺňajú vybrané modely s výplňou dutinková drevotrieska.

ODPORÚČAME

Dodatočne dostupný „investičný balíček" obsahujúci trojprvkové pánty a zámok najvyššej kategórie (za doplatok). Komplet je zložený z krídla a zárubne.



Porta CPL 1.1, Dub Naturálny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

DEKORY

SKUPINA I

SKUPINA II



Zistite si možnosť realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT, pozrite str. 232.



rámček so sklom



rámček s plnou výplňou

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	CPL HQ 0,2 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.I (ostatné farby)	CPL HQ 0,7 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.I (ostatné farby)
1.1	143 | 171,60	160 | 192,00	186 | 223,20	203 | 243,60
1.2	167 | 200,40	184 | 220,80	209 | 250,80	226 | 271,20
1.3	179 | 214,80	196 | 235,20	221 | 265,20	238 | 285,60
1.4	198 | 237,60	215 | 258,00	241 | 289,20	258 | 309,60
1.5	175 | 210,00	192 | 230,40	217 | 260,40	234 | 280,80
5.1-5.5	263 | 315,60	280 | 336,00	-	-

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Skupina 1 – „voština" alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), skupina 5 a model 1.4 – drevotriesková doska Plná. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty (pri krídle s rozmermi „100" a „110")
- Sklo – modely skup. 1 vzory: „činčila", matné tvrdené, priehľadné, modely skup. 5 vzory: „činčila", matné tvrdené.
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm) (iba skupina 5)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176

POZNÁMKY

- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" dostupný iba s výplňou „drevotrieska".
- Rozmery zasklenia – ako pri „100".
- Rozmer „100" nie je dostupný pre model 1.4.
- **Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántami, bezpolodrážkové 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné pri rozmeroch „60" - „100".
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Možnosť realizácie iných modelov prostredníctvom Porta KONTRAKT str. 232.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmer „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k dostaniu ako štandard - bez priplatku.**

ZA PRÍPLATOK


• Okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1	163 | 195,60
• otočenie skla	bez príplatku
• fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	20 | 24,00
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	20 | 24,00
• okopový plech - sada na obe strany (modely 1.1 - 1.3)	104 | 124,80
• okopový plech s ventiláciou - sada na obe strany (modely 1.1 - 1.3)	111 | 133,20
• okopový plech s ventilačným výrezom - sada na obe strany (modely 1.1 - 1.3)	117 | 140,40
• okopový plech horný - sada na obe strany (modely 1.1 - 1.2)	104 | 124,80
• ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka	13 | 15,60
• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm) – skupina1	8 | 9,60
• rozmer „100", „110"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• matné sklá - modely skupiny 5 (za 1 ks. skla)	8 | 9,60
• matné, číre sklá - model 1.2	7 | 8,40
• matné, číre sklá - model 1.3 a 1.4	23 | 27,60
• matné, číre sklá - model 1.5	10 | 12,00
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň Plná drevotrieska	46 | 55,20
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Investičný balík

od 199,- | **238,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta CPL 1.1, Čierna

ODPORÚČAME


„Investičný balík" obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia. Komplet tvorí krídlo a dedikovaná zárubňa.




Porta CPL 1.1,Čierna

Porta CPL 1.1, Čierna
Investičný balík dostupný vo vybraných modeloch dverí s drevotrieskovou výplňou:
- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Investičný balík dostupný s falcovou zárubňou:
Porta SYSTEM, Oceľová Porta SYSTEM, Oceľová regulovaná, Oceľová rohová MALÁ PLUS a VEĽKÁ.



trojdielne pánty na zárubne Porta System – technický rozstup



trojdielne pánty na zárubňu. Oceľová – technický rozstup



zámok v najvyššej 3 kategórii použitia podľa PN-EN 12209

NAJČASTEJŠIE VYBERANÉ MODELY




model 1.1



model 1.2



model 1.5



DEKORY Porta CPL



Zistite si možnosť realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT pozrite str. 232.

Investičný balík



padacie prahové tesnenie

Porta CPL

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	CPL HQ 0,2 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.I (ostatné farby)	CPL HQ 0,7 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.I (ostatné farby)
1.1	199 | 238,80	216 | 259,20	241 | 289,20	258 | 309,60
1.2	222 | 266,40	239 | 286,80	265 | 318,00	282 | 338,40
1.5	230 | 276,00	247 | 296,40	273 | 327,60	290 | 348,00


UPOZORNENIE! Cena krídla zahŕňa výplň dutinkovou drevotrieskou a investičný balík. Komplet tvorí krídlo a dedikovaná zárubňa.




horný panel



dolný panel s ventiláciou



dolný panel



dolný panel s ventilačným podrezom

TECHNICKÉ INFORMÁCIE Porta CPL

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí dutinková drevotrieska alebo plná drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom. Celok je opláštený HDF doskou. Boky krídla pokryté páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Falcové dvere: dva, alebo tri trojprvkové pánty
- Sklo vzor: „činčila", alebo tvrdené matné a priehľadné (možnosť za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- KOVOVÉ str. 186-191

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmer zasklenia v dverách „110" – ako v „100"
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel v dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné v rozmeroch „60" do „100"
- Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30", „40", „50" iba v plnej verzii.
- Krídlo so zárubňou Porta SYSTEM a s Oceľovou zárubňou
- Možnosť realizácie iných modelov cez Porta KONTRAKT str. 226
- Rozmer „80" i „90" v investičnom štandarde pre falcové dvere (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard - bez príplatku.
- Oceľové panely dostupné v rozmeroch „80", „90" i „100",
- Spodná hrana zabezpečená pred vlhkosťou technológiou
- **TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

• nvestičný balík (príplatok do zárubne)	20 | 24,60
• svetlík – z nerezovej ocele - model 1.1	163 | 195,60
• otočenie skla	bez príplatku
• dyha CPL 0,2 mm i 0,7 mm - SKUPINA II	16 | 19,20
• dolný panel – komplet na obe strany (modely 1.1-1.2)	104 | 124,80
• dolný panel s ventiláciou - komplet na obe strany (modely 1.1-1.2)	111 | 133,20
• dolný panel s ventilačným podrezom - komplet na obe strany (modely 1.1-1.2)	117 | 140,40
• horný panel - komplet na obe strany (modely 1.1, 1.2)	104 | 124,80
• podrez, ventilačný otvor alebo ventilačná mriežka	13 | 15,60
• rozmer „100", „110"	16 | 19,20
• matné sklá, priehľadné - model 1.2	7 | 8,40
• matné sklá, priehľadné - model 1.5	10 | 12,00
• padacie prahové tesnenie	44 | 52,80
• výstuž pod samozatvárač – nutný 3 pánt	8 | 9,60
• výmena perforovanej dosky na plnú	7 | 8,40
• kľučky s rozetou	(str. 200)

Porta RESIST

od 264,- | **316,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Porta RESIST 1.1, Halifax

III. mechanickú triedu spĺňajú vybrané modely s výplňou dutinková drevotrieska.

ODPORÚČAME

Dodatošne dostupný „investičný balíček" obsahujúci trojprvkové pánty a zámok najvyššej kategórie (za doplatok). Komplet je zložený z krídla a zárubne.



Porta RESIST 7.1, Halifax

zvislá štruktúra dreva:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

usłojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

usłojenie pionowe alebo poziome:



model B.1*



model E.1*



model H.1*

zvislá štruktúra dreva:



model 4.A
dostępna również
Ciemna szyba



model 4.B

* smer kresby dreva zhodný so smerom intarzie

DEKORY



Pozrite sa na možnosti realizácie iných modelovv Porta KONTRAKT, pozri str. **232**.

INOVATÍVNY PRODUKT NA TRHU

Štruktúra i rodzaj wykończenia Gladstone/Halifax charakteryzuje się autentycznym wyglądem, przypominającym naturalne, surowe drewno.

PRÍKLADY URČENIA DVERÍ PORTA RESIST:

- Kancelárie
- Hotely a penzióny
- Verejné budovy
- Obytné budovy



Synchrónna štruktúra Gladstone podčiarkuje prirodzený vzhľad dreva





čierna intarzia, dostupné su taktiež strieborné intarzie



Presklenie v modeli 4.A

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Gladstone/Halifax (vertikálna štruktúra)	MODELY	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	MODELY	Gladstone/ Halifax
1.1	264 | 316,80	**7.1**	218 | 261,60	**4.A**	350 | 420,00
1.2	288 | 345,60	**7.2**	242 | 290,40	**4.B**	388 | 465,60
1.3	299 | 358,80	**7.3**	254 | 304,80	**E.1**	274 | 328,80
1.4	319 | 382,80	**7.4**	273 | 327,60	**B.1, H.1**	320 | 384,00

ODPORÚČAME!

Povrch krídla je pokrytý vysoko komprimovanou doskou s veľmi Jemnou štruktúrou vlákien. Vďaka svojej vysokej hustote zaručuje vysokú odolnosť voči nárazom, oderu a poškriabaniu.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo „dutinková drevotrieska" zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), modely 1.4, 7.4 – plná drevotrieskova doska, 4.B – „dutinková drevotrieska". Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS. Modely s intarziami sú doplnené hliníkovými vložkami striebornej farby so šírkou 6 mm. Krídla 4.A, 4.B sú vybavené tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" lub „110"
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „činčila", matné tvrdené; modely skupiny 4: tvrdené matné sklo 8 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántami typu PRIME, bezpolodrážkové 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.
- Mriežka, ventilačné otvory a príprava na skrátenie dverí nie sú dostupné pre modely skupiny 4.
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „100" nie je dostupny pri modeloch: 1.4, 7.4.
- Rozmer „110" je dostupný iba s výplňou „drevotrieska".
- Rozmery presklenia - ako pri „100".
- Rozmer „110" nie je dostupny pri modeloch skupiny 4.
- Stály rozmer presklenia pri modeli 4.A.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Rozmer „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k donaniu ako štandard (pre modely skup. 1 a 7) - bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

• Okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1, 7.1	163 | 195,60
• čierne sklo - model 4.A (iba v PN)	52 | 62,40
• otočenie skla	bez príplatku
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	20 | 24,00
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	20 | 24,00
• ventilačný výrez, ventilačné otvory, kratka (iba skupina1, 7)	13 | 15,60
• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)– wyj. skupina4	8 | 9,60
• rozmer „100", „110"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň Plná drevotrieska	46 | 55,20
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Porta FOCUS

od 294,- | **352,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

TOP KOLEKCIE



Porta FOCUS 4.A, Orech Naturálny (matný)



Porta FOCUS 4.A, Orech Naturálny (matný)



model 2.0



model 4.A




model 4.A
z czarną szybą



model 4.B

DEKORY







spojenie so sklom „na hranu" polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu" bezpolodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu" polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu" bezpolodrážkové krídlo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino
2.0	294 | 352,80	327 | 392,40
4.A	298 | 357,60	331 | 397,20
4.B	336 | 403,20	368 | 441,60

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Presklené vzory sú vybavené matným tvrdeným sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. V prevedení CPL HQ sú boky krídla pokryté ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" alebo „110"
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- LEVEL str. 180

POZNÁMKY

- **Ventilačný podrez v presklenných modeloch dostupný len v polskej norme.**
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" dostupný iba s výplňou „drevotrieska".
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska" bez doplnkového doplatku.
- Rozmer „110" nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- **Konštantný rozmer skiel, len modely zo skupiny 2, model 4.A.**
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo - model 4.A (iba v PN)	52 | 62,40
• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• otočenie skla	bez príplatku
• **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• rozmer „100", „110"	16 | 19,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• výplň Plná drevotrieska	46 | 55,20
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	3 | 3,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA

Porta LOFT

od 222,- | **266,40**

cena krídla i zárubne netto | **brutto** (EUR)

TOP KOLEKCIE




Porta LOFT je kolekcia otvárajúca nové perspektívy aranžácie interiérov. Hlavným sprievodným motívom je nadčasová čierna v matnom prevedení, ktorá sa objavuje na zárubni a na všetkom príslušenstve. Vďaka spojeniu s dekorom PORTA môžeme stvoriť vlastný, originálny produkt, ktorý sa výborne hodí do takmer každého interiéru.

Porta LOFT 1.1, Buk Škandinávsky



Porta LOFT 1.1, Buk Škandinávsky



model 1.1



model 4.A



model 4.B
dostupný aj s čiernym sklom





model 1.1



model 4.A



model 4.B



DEKORY



DEKORY ZÁRUBNÍ




spojenie cez sklo


3D pánty vo farbe zárubne


3D pánty vo farbe zárubne


čelo zámku

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY Krídla	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Gladstone/Halifax (vertikálna štruktúra)
1.1	222 | 266,40	-	310 | 372,00
7.1	-	264 | 316,80	-
4.A	353 | 423,60	-	402 | 482,40
4.B	391 | 469,20	-	440 | 528,00

ZÁRUBŇA ELEGANCE ROZSAH ŠÍRKY MÚRU	Biela, Čierna
B - C	262 | 314,40
D - E	269 | 322,80
F - H	283 | 339,60
I - K	301 | 361,20
L - N	327 | 392,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Presklené vzory sú vybavené matným tvrdeným sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. **Charakteristickou vlastnosťou kolekcie je použitie hrany ABS (boky krídla) v čiernej alebo bielej farbe.**

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Bezpolodrážkové pánty dva alebo tri (za príplatok) - vo farbe zárubne, čierne alebo biele
- zámok s čelom vo farbe krídla - čierny alebo biely
- Matné tvrdené sklo hrúbky 8 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo čiernej farbe.

POZNÁMKY

- **Ventilačný podrez v presklenných modeloch dostupný len v polskej norme.**
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska" bez doplnkového doplatku.
- **Stálý rozmer zasklenia, model 4.A.**
- Tri pánty v krídle rozmer „100".
- Bezpolodrážkové dvere sú vybavené 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo - model 4.A (iba v PN)	52 | 62,40
• otočenie skla	bez príplatku
• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• ventilačný výrez	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)– model 1.1	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubňe)	34 | 40,80
• padací prah	44 | 52,80
• výplň Plná drevotrieska	46 | 55,20
• výplň dutinková drevotrieska	36 | 43,20
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOWY MODEL | NOVÁ FARBA | VÝŠKA 220 | OPAČNÁ POLODRÁŽKA

Natura CLASSIC

od 302,- | **362,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



III. mechanickú triedu spĺňajú vybrané modely s výplňou dutinková drevotrieska.

ODPORÚČAME

Dodatošne dostupný „investičný balíček" obsahujúci trojprvkové pánty a zámok najvyššej kategórie (za doplatok). Komplet je zložený z krídla a zárubne.

Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, vzor dyhy - kvet



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, vzor dyhy - kvet

VÝŠKA 220

zvislá štruktúra dreva:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

NOVINKA



model 3.1
zmiešaný systém



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

horizontálna štruktúra dreva:

DEKORY





Prispôsobte farbu individuálnym potrebám a spýtajte sa pomocou Porta KONTRAKT. Podrobnosti o neštandardných objednávkach, pozri str. 232.

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



horizontálna štruktúra dreva: skupina 7

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Prírodná dyha Select	Prírodná dyha Dub, Jaseň	Prírodná dyha Orech	Prírodná dyha Dub Satin
1.1, 7.1	302 | 362,40	318 | 381,60	360 | 432,00	338 | 405,60
1.2, 7.2	345 | 414,00	361 | 433,20	404 | 484,80	381 | 457,20
1.3, 7.3	356 | 427,20	372 | 446,40	414 | 496,80	392 | 470,40
1.4, 7.4	349 | 418,80	365 | 438,00	407 | 488,40	384 | 460,80
3.1	399 | 478,80	416 | 499,20	458 | 549,60	-

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdenými prestredníctvom technológie UV (polomatný). Dutinková drevotrieskova výplň za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „činčila" alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 176

Rekomendowane ościeżnice s opačnou polodrážkou:
- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 176

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- **Výška 220 cm – k dispozícii pre model 1.1 a 7.1 vo verzii bez drážky.**
- Rozmer „100" nie je k dispozícii pre modely 1.3.
- Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii v cene štandardného výrobku.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• Okrúhle okienko z nerezovej ocele (iba modely 1.1 a 7.1)	163 | 195,60
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• zrkadlo na jednej strane	49 | 58,80
• zrkadlo na oboch stranách	98 | 117,60
• reverzná pol. - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	68 | 81,60
• reverzná pol. - tretí pánt 3D, farba: strieborná, (príplatok k cene zárubne)	59 | 70,80
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	20 | 24,00
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	20 | 24,00
• ventilačný výrez, ventilačné otvory 1 rząd, – ventilačné otvory v dvoch radoch iba pre modely 1.1, 1.2, 1.3)	13 | 15,60
• povrch čierna dyha Select	82 | 98,40
• povrch biela dyha Dub Satin	82 | 98,40
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• príplatok za krídlo vo verzii reverzná polodrážka	65 | 78,00
• výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20
• výška krídla „220"	55 | 66,00
• magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVÁ FARBA | VÝŠKA 220 | OPAČNÁ POLODRÁŽKA

Natura LINE

od 361,- | **433,20**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Natura LINE E.2, Mocca



Natura LINE F.1, Mocca

VÝŠKA 220



model F.1



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



model G.1



model H.1

DEKORY





Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť
výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.


strieborná intarzia


strieborná intarzia

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Prírodná dyha Select	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
A.1–H.1	361 | 433,20	378 | 453,60	397 | 476,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Dverné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou strieborne alebo zlatej farby s hrúbkou 6 mm. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdenými prestredníctvom technológie UV (polomatný). Dutinková drevotriesková výplň za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 176

Rekomendowane ościeżnice s opačnou polodrážkou:
- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 176

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- **Výška 220 cm – k dispozícii pre všetky modely vo verzii bez drážky.**
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade alebo vo 2 radoch.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvoj-krídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	68 | 81,60
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná, (príplatok k cene zárubne)	59 | 70,80
• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• povrch čierna dyha Select	82 | 98,40
• povrch biela dyha Dub Satin	82 | 98,40
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• príplatok za krídlo vo verzii reverzná polodrážka	65 | 78,00
• výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20
• výška krídla „220"	55 | 66,00
• magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Natura VECTOR

od 427,- | **512,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



NOVINKA

Kolekcia Natura VECTOR sú dvere v prírodnej dyhe. Kolekcia obsahuje najčastejšie vyberané vzory Porta VECTOR a nový dedikovaný - vzor J

Natura VECTOR J, Dub 1



Natura VECTOR J, Dub 1



model B



model E



model J



model U



model V



DEKORY

Prírodná dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Biela

Prírodná dyha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model? Môžete si nechať urobiť ľubovoľné frézovanie s Porta KONTRAKT pozri str. 232.





detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin Biela
B, E, J, U, V	427 | 512,40	476 | 571,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná výplň zosilnená vnútorným rámom. Celok je obložený doskou olepenou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je zabezpečený ekologickými vodnými lakmi. Vyplnenie dutinkovou drevotrieskou je za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborná lesklá alebo zlatý lesk; na obyčajný kľúč, wc blokádu alebo prispôsobený pre patentovú vložku.
- Okrúhly úchyt (posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 176

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántmi, Bezpolodrážkové dvere sú vybavené 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pasívne krídlo v rozmeroch „30", „40", „50" bez frézovania.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20
• výška krídla „220"	55 | 66,00
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	8 | 9,60
• magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVINKA

Natura LOFT

od 381,- | **457,20**

cena krídla i zárubne netto | **brutto** (EUR)



Natura LOFT je kolekcia otvárajúca nové perspektívy aranžácie interiérov. Hlavným sprievodným motívom je nadčasová čierna na zárubni a na všetkom príslušenstve.

Natura LOFT 1.1, Dub 1, Dub 1, typ dyhy - piesok



Natura LOFT 1.1, Dub 1, typ dyhy - kvet




1.1, Dub 1, Dub 1, typ dyhy - kvet



1.1, Dub 1, Dub 1, typ dyhy - piesok



1.1, Jaseň



1.1, Orech



DEKORY

Prírodná dyha Dub ★★★★☆☆



typ dyhy - kvet a piesok

Prírodná dyha Jeseň ★★★★☆☆



typ dyhy - kvet

Fólia Naturálna Orech ★★★★☆☆



typ dyhy - kvet

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť
výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

DEKORY ZÁRUBNÍ

Fólia Naturálna Select ★★★★☆☆





čelo zámku



3D pánty vo farbe zárubne

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY Krídla	Prírodná dyha Dub, Jaseň	Prírodná dyha Orech
1.1	381 | 457,20	424 | 508,80

Zárubňa Prírodná dyha	Porta SYSTEM ELEGANCE	Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov
B - C	412 | 494,40	494 | 592,80
D - E	432 | 518,40	513 | 615,60
F - H	446 | 535,20	528 | 633,60
I - K	464 | 556,80	546 | 655,20
L - M	523 | 627,60	-

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok).
Celok je obložený HDF doskou s povrchom prírodnej dyhy. Hrany krídla sú v povrchu prírodná dyha select - čierna.
Charakteristickou vlastnosťou kolekcie sú čierne hrany krídla a príslušenstva.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Bezpolodrážkové pánty dva alebo tri (za príplatok) - vo farbe zárubne, čierne
- zámok s čelom vo farbe hrany krídla - čierny

ZÁRUBŇA

- Porta SYSTEM ELEGANCE v čiernej farbe str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v čiernej farbe str. 176

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Tri pánty v krídle rozmer „100".
- Bezpolodrážkové dvere sú vybavené 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• ventilačný výrez	13 | 15,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubňe)	34 | 40,80
• výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20

NOVÁ FARBA

OPAČNÁ POLODRÁŽKA

Natura GRANDE

od 406,- | **487,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Natura GRANDE B.3, Čierna



Natura GRANDE A.0, Čierna



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1

DEKORY





Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť
výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



model s presklením



plochý panel

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Prírodná dyha Select	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
A	406 | 487,20	422 | 506,40	442 | 530,40
B, C, D	431 | 517,20	447 | 536,40	467 | 560,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia sa skladá z rámu a panela. Povrch je pokrytí prírodnou dýhou. Povrch krídla je chránený ekologickým lakom na báze vody, tvrdeným v UV technológii (polomat).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 176

Rekomendowane ościeżnice s opačnou polodrážkou:
- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 176

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách..
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	68 | 81,60
• reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná, (príplatok k cene zárubne)	59 | 70,80
• ventilačný výrez	13 | 15,60
• povrch čierna dyha Select	82 | 98,40
• povrch biela dyha Dub Satin	82 | 98,40
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• príplatok za krídlo vo verzii reverzná polodrážka	65 | 78,00
• magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Natura SPACE

od 469,- | **562,80**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Natura SPACE G.1, Dub Hnedý



Natura SPACE G.1, Dub Hnedý



model F.1



model G.1
ostupný tiež s
Čiernym sklom



model H.1

DEKORY





Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť
výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.


dvere s čiernym sklom


dvere s matným sklom


dvere s matným sklom

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Natura SPACE	Prírodná dyha Select	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
F.1, G.1, H.1	469 | 562,80	485 | 582,00	505 | 606,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia vyrobená z lepeného ihličnatého dreva. V závislosti od modelu krídla sa skladá z vnútorných rámov pokrytých prírodnou dýhou alebo z elementov reliéfovej dosky (vzor Ratan). Vďaka použitej technológii je pre krídlo charakteristická vysoká odolnosť voči deformácii.
Povrch krídla je zabezpečený ekologickými vodnými lakmi, dyhy zo skupín Select, Prírodný dub, Satin (okrem bielej) sú tvrdené pomocou technológie UV (polomat).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm (iba modele: 1, 3, 4).
- Tvrdené matné sklo o hr. 8 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- KOVOVÉ str. 186-191

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 176

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo - model G.1	52 | 62,40
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• povrch biela dyha Dub Satin	82 | 98,40
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• tuleje wentylacyjne	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Natura KONCEPT

od 593,- | **711,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej trvanlivosti.

Natura KONCEPT C.6, Dub



Natura KONCEPT C.6, Dub



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model D.0



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3

Viac modelov
z tejto kolekcie
nájdeš na stránke

DEKORY





Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť
výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.


plochý panel – model A.0


matné sklo – model A.9


plochý panel – model B.0


Intarzie – model D.0

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Prírodná dyha Select	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
A.9*	593 | 711,60	610 | 732,00	629 | 754,80
B.0	507 | 608,40	523 | 627,60	543 | 651,60
C.6*	482 | 578,40	498 | 597,60	518 | 621,60
D.0	531 | 637,20	547 | 656,40	566 | 679,20
K.3*	449 | 538,80	465 | 558,00	485 | 582,00

* doplata do gr.A - za 1 płycinę 7 | 8,40
* doplata do gr.C - za 1 płycinę 16 | 19,20
* doplata do gr.K- za 1 płycinę 33 | 39,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky.
Rám vrátane výplne je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Model D.0 – hliníkové intarzie v striebornej farbe o šírke 6 mm. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdenými prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 176

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

* príplatok ku skupine A - za 1 panel	7 | 8,40
* príplatok ku skupine C - za 1 panel	16 | 19,20
* príplatok ku skupine K - za 1 panel	33 | 39,60
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• povrch biela dyha Dub Satin	82 | 98,40
• rozmer „100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

NOVINKA

SEVILLA

od 461,- | **553,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Piękno klasycznych dverí

SEVILLA plné, Dub Biely



SEVILLA plné, Dub Biely



model plné



model so sklom



doplnok I



doplnok J

DEKORY



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



profil

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
plné, so sklom	461 | 553,20	481 | 577,20
bočný panel	365 | 438,00	378 | 453,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky.
Celok je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, dyhy zo skupiny: Prírodný Dub, Satin (okrem bieleho) sú tvrdené prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor„činčila" alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 176

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Krídla sú dostupné taktiež v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Bočné panely v rozmere 40.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• K zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere	16 | 19,20
• zrkadlo na jednej strane	49 | 58,80
• ventilačný výrez, štrbina, alebo otvory	13 | 15,60
• povrch biela dyha Dub Satin	82 | 98,40
• rozmer„100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

MADRYT, CORDOBA, TOLEDO

od 505,- | **606,00**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



CORDOBA 3/3 sklo s rámčekom, doplnok K, Tabacco



CORDOBA plné, Tabacco



MADRYT
plné



MADRYT
1/3 sklo



MADRYT
2/3 sklo
s rámčekom



MADRYT
3/3 sklo
s rámčekom



CORDOBA
plné



CORDOBA
1/3 sklo



CORDOBA
2/3 sklo
s rámčekom



CORDOBA
3/3 sklo
s rámčekom



doplnok
A



doplnok
K



TOLEDO
plné



TOLEDO
model 1



TOLEDO
model 2



TOLEDO
model 3



TOLEDO
model 5

DEKORY



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



CORDOBA
minimalistický rámček 20°



TOLEDO
minimalistický rámček 20°



MADRYT
ozdobný profilovaný rám



MADRYT
ozdobný profil dosky

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MADRYT	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
plné	538 | 645,60	557 | 668,40
1/3 sklo	548 | 657,60	568 | 681,60
muntin	559 | 670,80	579 | 694,80
veľký muntin	570 | 684,00	590 | 708,00

CORDOBA	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
plné	505 | 606,00	525 | 630,00
1/3 sklo	516 | 619,20	535 | 642,00
muntin	527 | 632,40	546 | 655,20
veľký muntin	537 | 644,40	557 | 668,40
doplnok	430 | 516,00	443 | 531,60

TOLEDO	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
5*	590 | 708,00	609 | 730,80
doplnok	462 | 554,40	475 | 570,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky.
Celok je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, dyhy zo skupiny: Prírodný Dub, Satin (okrem bieleho) sú tvrdené prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor„činčila" alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 176

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Krídla sú dostupné taktiež v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Bočné panely v rozmere 40.

ZA PRÍPLATOK

* príplatok - za 1 panel	26 | 31,20
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	25 | 30,00
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	54 | 64,80
• K zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere	16 | 19,20
• ventilačný výrez, štrbina, alebo otvory	13 | 15,60
• povrch biela dyha Dub Satin	82 | 98,40
• rozmer„100"	16 | 19,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách	20 | 24,00
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Villadora RETRO

od 804,- | **964,80**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)



Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Dub Biela



Villadora RETRO Residence 0, Dub Biela



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1



DEKORY

Prírodná dyha Dub Biela ★★★★☆☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť
výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



rámček drevenej výplne

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Prírodná dyha Dub Satin Biela
Empire 0, Capital 0	835 | 1 002,00
Residence 0, Delarte 0	856 | 1 027,20
Empire 1, Capital 1	782 | 938,40
Residence 2, Delarte 1-3	804 | 964,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-doskové krídlo. Rám je zhotovený z borovicovej drevotriesky najvyššej kvality a drevovláknitých materiálov potiahnutých prírodnou dubovou dyhou a tiež špeciálne vybraného matného tvrdeného skla. Ozdobný rámček je zhotovený z masívneho duba. Povrch krídla je zabezpečený ekologickými vodnými lakmi.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné hladké sklo, vzor A a B (dostupné pri modeloch Empire, Capital, Delarte)
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm.

ZÁRUBNE

Rekomendowana zárubňa falcová:
- Villadora RETRO str. 184

POZNÁMKY

- Dvere sú vybavené 3 pántami zlatej farby – balené so zárubňou. Možnosť nákupu násadiek na pánty vo farbe zlatá lesklá, staré zlato (patina), strieborná lesklá – pozrite Príplatok.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• ventilačný výrez, štrbina, alebo otvory	bez príplatku
• ventilačné otvory 1 rad	48 | 57,60
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	15 | 18,00
• krytky na pánty Villadora	(str. 206)
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Skladacie dvere

od 288,- | **345,60**
cena krídla ALFA, BETA netto | **brutto** (EUR)




ALFA, BETA, Biela

ALFA



SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere

POLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO


Kompletná súprava sa skladá z:
- pojazdového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

Pozrite sa na dvere ALFA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

BETA



SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere

BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO


Kompletná súprava sa skladá z:
- pojazdového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

Pozrite sa na dvere BETA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

*POZOR: Špecifickosť kovania pri úPlnom otvorení krídel spôsobuje zúženie priechodu (o cca 10 cm).



DEKORY





spôsob otvárania | skladania krídla ALFA



spôsob otvárania | skladania krídla BETA

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ALFA, BETA	Lak Štandard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I
Krídlo	288 | 345,60	321 | 385,20

K cene kompletnej sady je potrebné dopočítať cenu zárubne Porta SYSTEM pre jednokrídlové dvere v príslušnom rozsahu regulácie na hrúbku steny 174.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná výplň „voština" alebo dutinková drevotrieska s vnútorným preglejkovým rámom (za príplatok).
ALFA sú dvojprvkové asymetrické dvere s klasickým zámkom v krídle a protiplechom v profile zárubne.
BETA sú dvojprvkové symetrické dvere, bez zámku.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Pojazdový mechanizmus
- Tesnenie
- Tri skryté pánty strieborné
- Zámok: s obyčajným kľúčom a kúpeľňovým zámkom, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku (ALFA)
- Protiplech zámku (ALFA)
- Okrúhla úchytka (BETA)

ZÁRUBNE

- Modifikovaná zárubňa Porta SYSTEM, rozpätie nastaviteľnosti šírky od B do K str. 174.

POZNÁMKY

- Rozmer „100"" nie je dostupný pri systéme BETA.

ZA PRÍPLATOK

• výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• rozmer „100" (iba ALFA)	16 | 19,20
• Krídlo: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• cena pojazdového systému ALFA (príplatok k sade)	21 | 25,20
• pojazdový systém BETA v cene zárubne	bez príplatku
• ventilačné otvory, ventilačný výrez	13 | 15,60
• kľučky s rozetou	(str. 196)

Posuvný systém

od 162,- | **194,40**
cena Systému netto | **brutto** (EUR)



Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STENU

PORTA



Kompletná súprava sa skladá z:
- nástenného systému
- krídla* (v prevedení „posuvné")
- zárubne* (v prevedení „tunel")

* nie je zahrnuté v cene

ALU



Kompletná súprava sa skladá z:
- nástenného systému
- krídla (vo verzii prevedenia „posuvné")
- zárubne (vo verzii prevedenia „tunel")

DEKORY

Portadecor ■■■
Portasynchro 3D

Portadur ■■■■
Fólia Premium
Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub
Prírodná dyha Dub Satin

Portaperfect 3D ■■■■■
CPL HQ
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Systém PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	162 | 194,40
Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	166 | 199,20
Fólia Premium, Gladstone/Halifax	175 | 210,00
Prírodná dyha Select i Prírodná dyha Dub	203 | 243,60
Prírodná dyha Dub Satin	223 | 267,60

	Systém ALU
„60“,„70“,„80“,„90“	252 | 302,40
„130“,„150“,„170“	503 | 603,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Posuvný systém PORTA

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Ponúkaný systém sa skladá z koľajnice spolu s pojazdovými vozíkmi, krycej lišty koľajnice a dorazovej časti. Krycia lišta koľajnice a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky a MDF materiálu. Prírodné dyhy sú upravené polomatným lakom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Koľajnice s pojazdovými vozíkmi
- Protiplech zámku
- Štetinové samolepiace tesnenie
- Vodiaci tŕň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“ str. str. 174.
- Rozmery pozrite str. 214, Tabuľka 7.

POZNÁMKY

- **Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla. Smer je možné meniť usadením dorazovej časti na ľavej alebo pravej strane tunela Porta SYSTEM.**

ZA PRÍPLATOK

- fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- povrch biela dyha Dub Satin
- povrch čierna dyha Dub Satin

Posuvný systém ALU

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Ponúkaný systém sa skladá z koľajnice a profilu pridržujúceho krídlo.
Oba prvky sú vyrobené z estetického hliníka.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Vodiaci tŕň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy.

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“, rozmery pozrite str. 214, Tabuľka 7.

POZNÁMKY

- Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla.
- Na správne zostavenie systému, zárubne „tunel“ a krídla do kompletu je nutné si zvoliť krídlo o jeden rozmer väčšie, napr.: pre systém „tunel“ so šírkou „70“ –> kompletovať krídlo „80“, pre „80“ –> „90“, pre „150“ –> 2×„80“, pre „170“ –> 2×„90“ atď.
- Bez možnosti prevedenia s hákovým zámkom.

Posuvný systém

od 496,- | **595,20**
cena Systému KOMPAKT netto | **brutto** (EUR)



Posuvný systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Škandinávsky Dub

Kompletný posuvný systém - skrytý sa skladá z:

- tunelu určeného k stene o hrúbke 125 mm
- konštrukčnej kazety určenej k stene o hrúbke 125 mm
- krídla v posuvnej verzii (nie je zahrnuté v cene systému kompakt)

POSUVNÝ SYSTÉM PRE ZABUDOVANIE DO STENY

KOMPAKT

SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Diskrétna konštrukcia, ktorá je súčasťou sadrokartónovej steny, umožňuje montáž dverí všade tam, kde bežné dvere otvárané do priestoru narúšajú koncepciu navrhnutého interiéru alebo je to dokonca aj nemožné.




hákový zámok
Posuvný systém KOMPAKT




konštrukčná kazeta
Posuvný systém KOMPAKT

Posuvný systém KOMPAKT
(Tunel + konštrukčná kazeta určená do steny o hrúbke 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené do steny o hrúbke 100 a 150 mm



POZOR! Zárubňa KOMPAKT systému PORTA je určená pre použitie s kazetami PORTA a zároveň kazetami popredných európskych výrobcov. Odporúča sa kontrola rozmerov So/Ho pred montážou zárubne KOMPAKT do kovových kaziet od iných výrobcov.

DEKORY K POSUVNÉMU SYSTÉMU KOMPAKT

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Fólia Premium

Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone/Halifax
Akrylová Farba UV

Možnosť objednania tunelu v prírodnej dyhe v Porta KONTRAKT, pozri str. 232.

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

NOVINKA

Systém KOMPAKT jednokrídlový	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I	Fólia Premium, Gladstone/Halifax	Akrylová Farba UV
Tunel (125 mm)	207 | 248,40	217 | 260,40	227 | 272,40	295 | 354,00
Stavebné púzdro	308 | 369,60	308 | 369,60	308 | 369,60	308 | 369,60
dvojkrídlové				
Tunel (125 mm)	269 | 322,80	282 | 338,40	294 | 352,80	383 | 459,60
Stavebné púzdro	616 | 739,20	616 | 739,20	616 | 739,20	616 | 739,20

Tunel jednokrídlový	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I	Fólia Premium, Gladstone/Halifax	Akrylová Farba UV
Tunel (100 mm)	203 | 243,60	213 | 255,60	223 | 267,60	291 | 349,20
Tunel (150 mm)	211 | 253,20	221 | 265,20	231 | 277,20	299 | 358,80
dvojkrídlové				
Tunel (100 mm)	264 | 316,80	277 | 332,40	289 | 346,80	378 | 453,60
Tunel (150 mm)	274 | 328,80	287 | 344,40	300 | 360,00	389 | 466,80

POZOR! Systémy KOMPAKT a METAL je možné použiť s dverným krídlom z kolekcie Porta v posuvnom prevedení.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Systém KOMPAKT

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU KOMPAKT

Ponúkaný systém sa skladá z kovovej kazety z pozinkovanej ocele spolu s kompletným pojazdným systémom, ktorý tvorí konštrukciu vo vnútri steny, a zárubne zhotovenej z drevotriesky a MDF materiálu.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Konštrukčná kazeta určená do steny o hrúbke 125 mm
- Profil s kolieskami v kolajnici a vodiaci tŕň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy.
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)
- Štetinové protiprachové tesnenie
- Tunel určený do steny o hrúbke 125 mm

ZÁRUBNE

- Zárubne vo verzii „tunel" dostupné vo verziách pre stenu o hrúbke 100, 125 a 150 mm
- Zárubňa vo verzii „tunel" do steny o hrúbke 125mm je kompatibilná s konštrukčnou kazetou PORTA.
- Všetky vyššie spomenuté tunely sú kompatibilné s konštrukčnými kazetami vedúcich európskych výrobcov (je potrebné skontrolovať rozmery S_0/H_0)
- KOMPAKT, rozmery pozri str. 200, Tabuľka 7.

POZNÁMKY

- Systém je pripravený pre sadrokartónové steny o hrúbke 125mm.
- S možnosťou objednania dodatočných symetrických a asymetrických prelžení tunelov (Porta Kontrakt).

ZA PRÍPLATOK

• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• systém synchronizácie zatvárania pre dvojkrídlové dvere	53 | 63,60

Posuvné systémy

od 420,- | **504,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Posuvný systém BLACK, typ REA

BLACK



Typ REA



Typ LUNA



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5


SLIDE





DEKORY

Systém BLACK



Systém SLIDE



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Systém BLACK	Lak Premium	Akrylová Farba UV
Krídlo	254 | 304,80	297 | 356,40

Systém BLACK	
Posuvný systém	166 | 199,20

Systém SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Krídlo	210 | 252,00	316 | 379,20

Systém SLIDE	
Posuvný systém	258 | 309,60



úchyt Black 1

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Systém BLACK

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska (za príplatok).
Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Koľajnica 2000 mm

POZNÁMKY

- Sada je univerzálna čo sa týka strany výsuvu krídla
- Systém je určený pre montáž do otvoru menšieho o rozmer ako je štandard. Detaily v tabuľke 7 na str. 214.
- Nie je možné vyrobiť s hákovým zámkom.
- V prípade dvojkrídlového systému je potrebné objednať dva posuvné systémy, dve krídla a spojku pre dvojkrídlové systémy
- Pri použití dištančných stĺpikov je možné krídlo odsunúť od steny o 10 mm. Možnosť použiť systém BLACK s posuvnými krídlami z iných kolekcií PORTA:
  - Systém BLACK LUNA je možné objednať ku každému posuvnému krídlu.
  - BLACK systém typ REA pre použitie len s rámovými krídlami a doskovými vyplnenými dutinkovou drevotrieskou.

ZA PRÍPLATOK

• spojka pre dvojkrídlové systémy	7 | 8,40
• sada dvoch zatváračov	49 | 58,80
• sada piatich dištančných stĺpikov	26 | 31,20
• madlo Black na jednu stranu	13 | 15,60
• pozdĺžny úchyt na posuvné dvere	25 | 30,00
• výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20

Systém SLIDE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený doskou HDF.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Koľajnica 2000 mm
- Komplet dvoch domykačov

POZNÁMKY

- Sada je univerzálna čo sa týka strany výsuvu krídla
- Systém je určený na montáž do otvoru menšieho o rozmer ako je štandard. Detaily v tabuľke 7 na str. 214.
- Nie je možné vyrobiť s hákovým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• pozdĺžny úchyt na posuvné dvere	25 | 30,00

Posuvné systémy

od 605,- | **726,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Posuvný systém EFEKT, Dub Pieskový

EFEKT



otvorené dvere





zatvorené dvere



DEKORY



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Systém EFEKT	Lak Premium	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Krídlo	306 | 367,20	240 | 288,00	346 | 415,20

Systém EFEKT	
Posuvný systém	370 | 444,00

Porta EFEKT je neviditeľný systém posuvných dverí so samozatváračmi, ktoré zabezpečia komfortné používanie.
Posuvný systém Porta EFEKT sa skladá z:
- dvoch koľajníc ukrytých v krídle,
- ložiskových horných posuvných vozíkov s intuitívnym montážnym a regulačným systémom umožňujúcim prispôsobenie k nerovnostiam steny,
- ložiskových dolných posuvných vozíkov zaisťujúcich tiché a bezproblémové používanie dokonca aj na podlahách so škárami.

Správne zvolená veľkosť krídla umožňuje plynulé nastavenie stupňa otvorenia dverí: od čiastočne otvorených až do úplného odkrytia svetlého rozmeru otvoru v múre.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Vyplnenie tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Koľajnice

POZNÁMKY

- Technická norma AT-15-6515/2016.
- Nie je možné vyrobiť s hákovým zámkom.
- Systém je učený na montáž do otvoru o 3 rozmery menšom, napr. pre otvor „60" použijeme krídlo „90".
- Rozmery pozrite TABUĽKA 7, str. 211.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – madlo rovné	25 | 30,00
• rozmer „100"i „110"	16 | 19,20

NOVINKA

Bezzárubňový posuvný systém

od 743,- | **891,60**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Bezzárubňový posuvný systém, Lak Premium

POSUVNÝ SYSTÉM DO PÚZDRA

BEZZÁRUBŇOVÝ


SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad z hora)

Minimalistické riešenie. Posuvné dvere skryté v stene. Systém bez zárubní a obložiek. Puzdro je určené na montáž do sadrokartónových stien

Posuvný systém určený do steny o hrúbke 100 mm.



Posuvný systém určený do steny o hrúbke 125 mm






krídlo s hákovým zámkom

DEKORY

[redacted]



dedikované madlá
(okrúhle, alebo štvorcové)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Bezzárubňový posuvný systém	Základná farba (na samostatné maľovanie a tapetovanie)	Lak Premium
Krídlo	172 | 206,40	191 | 229,20

Bezzárubňový posuvný systém	
Stavebné púzdro	571 | 685,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Krídlo je dostupné v dvoch variantoch povrchovej úpravy:
- Krídlo natreté základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie. Okraje krídla olemované a pripravené na maľovanie.
- Povrchová úprava krídel Lak Premium Biela.

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyrobený z hliníkových profilov prispôsobených na vstavanie do SDK, alebo na murované steny z plnej tehly. Môže byť použitý s krídlami s hrúbkou 40 mm.
Systém je vybavený všetkými doEURkami a funkciami, ktoré umožnia presnú montáž systému a nastavenie krídla (nastavenie hĺbky zasunutia krídla v systéme, nastavenie polohy krídla voči zárubni – vo výške +/- 2,5 mm) a tiež odmontovateľnú dorazovú lištu, ktorá umožní výmenu krídla, sadou tesnení, vodiacimi lištami, ložiskovými posuvnými rolkami.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Stavebné puzdro
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. – krídlo .
- Štátne technické osvedčenie ITB-KOT-2020/1281 vyd.1 – posuvný systém.
- Systém určený do sadrokartónových stien hrúbky 100 mm alebo 125 mm.
- Rozmery pozri Tabuľka 7, 7, str. 214.

ZA PRÍPLATOK

• Držiak okrúhly alebo štvorcový	29 | 34,80
• Hákový zámok s úchytkami	98 | 117,60
• Výplň dutinková drevotrieska	46 | 55,20


TECHNICKÉ A VCHODOVÉ DVERE

V časti technické a vchodové dvere Vám predstavujeme produkty, ktoré sú dobre známe v developerských projektoch. Ponúkame akustické a špecializované dvere a rovnako aj dvere protipožiarne. Kolekcia vchodových dverí ponúka solídne riešenia, k ochrane našich bytov a iných miestností, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu a zabezpečenie.



TechnoPORTA TECHNOLOGY

AQUA STOP



Výrobky označené symbolom AQUA STOP majú zabezpečenie spodnej hrany pred vlhkosťou v technológii TechnoPORTA v prevedení CPL HQ ako aj Gladstone/Halifax



Akustické 32 dB


PREHĽAD MODELOV DVERÍ TECHNICKÝCH A VCHODOVÝCH

Prezentované modely sú dostupné v kolekciách:

TECHNICKÝCH DVERÍ
Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB , Porta SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, 42 dB, PURE 57 dB, Protipopžiarne EI 30, EI 60

INTERIÉROVÝCH VCHODOVÝCH DVERÍ
AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT tr. C

NOVINKA


Ploché – zmiešané usporiadanie prírodnej dyhy*


Ploché – vertikálne usporiadanie prírodnej a syntetickej dyhy a Gladstone/Halifax


Ploché – horizontálne usporiadanieprírodné a syntetické dyhy a Gladstone/Halifax


Intarzie 1


Intarzie 3


Intarzie 4


Intarzie 6


Intarzie 7


Intarzie 8


Intarzie 9

POZOR! Modely s intarziou:
• syntetické dyhy - vertikálna štruktúra,
• Povrchová úprava Gladstone / Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - štruktúra v smere intarzie,
• Prírodné dyhy - štruktúra v smere intarzie.
* model dostupný len v dýhach Natural Select, Natural Dub, Jaseň, Orech


5

Akustické 27 dB, 32 dB

od 467,- | **560,40**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Akustické 32 dB, Biela

Trieda akustickej izolácie:
Rw=27 dB
Rw=32 dB

Viac modelov pozrite str. 126



Model Ploché, Biela

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*



zámok pre patentovú vložku



automatický padací prah



trojprvkový pánt

* detailné výsledky skúšok sú dostupné v záložke NA STIAHNUTIE na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

27 dB

typ zárubne	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
oceľová	467 | 560,40	509 | 610,80	509 | 610,80	630 | 756,00
regulovaná rozsah A	462 | 554,40	505 | 606,00	516 | 619,20	731 | 877,20

32 dB

typ zárubne	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
oceľová	526 | 631,20	568 | 681,60	568 | 681,60	683 | 819,60
regulovaná rozsah A	508 | 609,60	550 | 660,00	570 | 684,00	785 | 942,00
regulovaná rozsah B, C	531 | 637,20	573 | 687,60	593 | 711,60	811 | 973,20
regulovaná rozsah D, E	544 | 652,80	587 | 704,40	606 | 727,20	825 | 990,00
regulovaná rozsah F	549 | 658,80	592 | 710,40	611 | 733,20	836 | 1 003,20
regulovaná rozsah G,H	567 | 680,40	610 | 732,00	629 | 754,80	851 | 1 021,20
regulovaná rozsah I, J, K	585 | 702,00	628 | 753,60	647 | 776,40	879 | 1 054,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri čapové pánty (regulovaná zárubňa) alebo trojprvkové (kovová zárubňa)
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Automatický padací prah
- Tesnenie v zárubni
- Zárubňa
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM regulovaná (dvere 27 dB). Zárubňa Porta SYSTEM regulovaná zosilnená (dvere 32 dB).
- Zárubňa kovová rohová, o šírke 100 mm
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM

POZNÁMKY

- Ceny za dvere 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubňou platia pre najužší rozsah šírky steny.
- Trieda akustickej izolácie Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB) D_1=25 dB.
- Trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB) D_1=30 dB.
- Minimálna šírka krídla pri modeloch s rámčekmi: rámček 1 – 444 mm, rámček 2 – 644 mm, rámček 3 – 468 mm, rámček 4 – 744 mm.
- Rozmer „60" len pre ploché krídla.
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• hmoždinky, alebo montážne kotvy (oceľové zárubne)	12 | 14,40
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Čierna	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	36 | 43,20
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	54 | 64,80
• profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm	bez príplatku
• regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biały	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• príprava pre samozatvárač- krídlo 27 dB	8 | 9,60
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	13 | 15,60
• príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM	13 | 15,60
• trojelementové pánty 27dB so zárubňou Porta SYSTEM	39 | 46,80
• kľučky s rozetou	(str. 202)

INNOVO 37 dB

od 632,- | **758,40**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Trieda akustickej izolácie:
Rw=37 dB

INNOVO 37 dB, Čierna

Viac modelov pozrite str. 126



Ploché s oceľovou zárubňou, Čierna

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE PORTA INNOVO 37dB MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



zámok pre patentovú vložku



automatický padací prah



trojprvkové pánty



trojprvkové pánty



DEKORY

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

typ zárubne	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7gr.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)
oceľová	632 | 758,40	674 | 808,80	674 | 808,80
regulovaná rozsah C	686 | 823,20	729 | 874,80	748 | 897,60
regulovaná rozsah D-E	713 | 855,60	755 | 906,00	774 | 928,80
regulovaná rozsah F-H	721 | 865,20	763 | 915,60	783 | 939,60
regulovaná rozsah I-K	743 | 891,60	785 | 942,00	805 | 966,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia Innovo v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej verzii. Boky krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojprvkové pánty.
- Zámok najvyššej 3. triedy užívateľskej kategórie podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	33 | 39,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	49 | 58,80
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• príprava pre samozatvárač oceľovej zárubni	13 | 15,60
• príprava pre samozatvárač zárubni Porta SYSTEM	13 | 15,60
• kľučky s rozetou	(str. 202)

SILENCE 37 dB, EI 30


od 719,- | **862,80**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



SILENCE, Dub Milano 5

Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 126



Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubňou

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)*



zámok pre patentovú vložku



zosilnené pánty



automatický padací prah

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

37 dB

typ zárubne	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 sk. I	Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
oceľová	719 | 862,80	761 | 913,20	761 | 913,20	999 | 1 198,80
MDF falcová	631 | 757,20	673 | 807,60	683 | 819,60	1033 | 1 239,60
MDF bezfalcová	780 | 936,00	822 | 986,40	832 | 998,40	1162 | 1 394,40
regulovaná rozsah C	830 | 996,00	872 | 1 046,40	892 | 1 070,40	1247 | 1 496,40
regulovaná rozsah D, E	857 | 1 028,40	899 | 1 078,80	919 | 1 102,80	1274 | 1 528,80
regulovaná rozsah F,G, H	862 | 1 034,40	904 | 1 084,80	923 | 1 107,60	1279 | 1 534,80
regulovaná rozsah I, J, K	889 | 1 066,80	931 | 1 117,20	951 | 1 141,20	1306 | 1 567,20

37 dB + EI 30

typ zárubne	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 sk. I	Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
oceľová	772 | 926,40	815 | 978,00	815 | 978,00	1053 | 1 263,60
MDF falcová	684 | 820,80	726 | 871,20	736 | 883,20	1087 | 1 304,40
MDF bezfalcová	838 | 1 005,60	880 | 1 056,00	890 | 1 068,00	1226 | 1 471,20
regulovaná rozsah C	888 | 1 065,60	930 | 1 116,00	950 | 1 140,00	1305 | 1 566,00
regulovaná rozsah D, E	915 | 1 098,00	957 | 1 148,40	977 | 1 172,40	1332 | 1 598,40
regulovaná rozsah F, G, H	919 | 1 102,80	962 | 1 154,40	981 | 1 177,20	1337 | 1 604,40
regulovaná rozsah I, J, K	946 | 1 135,20	989 | 1 186,80	1008 | 1 209,60	1364 | 1 636,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia PortaSilence® v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú boky krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri objektové zosilnené pánty.
- Polodrážková verzia zárubne MDF – 4 čapové pánty.
- Zadlabávací zámok na západku pre cylindrickú vložku.
- Automatický padací prah

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: laminát Nat. Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• zárubňa: Prírodná dyha Čierna	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	33 | 39,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	49 | 58,80
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biały	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• kľučky s rozetou	(str. 202)

INNOVO 42 dB

od 913,- | **1 095,60**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Trieda akustickej izolácie
Rw=42 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

INNOVO 42 dB, Halifax Naturálny

Viac modelov pozrite str. 126

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Naturálny s regulovanou zárubňou



zámok pre patentovú vložku



automatický padací prah
(verzia so zárubňou MDF)



objektové pánty



objektové pánty



DEKORY

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

*nevzťahuje sa na zostavu so zárubňou Porta SYSTEM
**nevzťahuje sa na zostavu so zárubňou Porta SYSTEM a oceľovou

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Innovo 42 dB	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0.7 sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)
oceľová	1075 | 1 290,00	1118 | 1 341,60	1160 | 1 392,00
MDF falcová	913 | 1 095,60	955 | 1 146,00	1007 | 1 208,40
regulovaná rozsah C	1032 | 1 238,40	1074 | 1 288,80	1136 | 1 363,20
regulovaná rozsah D-G	1063 | 1 275,60	1106 | 1 327,20	1168 | 1 401,60
regulovaná rozsah H-K	1109 | 1 330,80	1151 | 1 381,20	1213 | 1 455,60

Innovo 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0.7 sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)
oceľová	1126 | 1 351,20	1168 | 1 401,60	1210 | 1 452,00
MDF falcová	1008 | 1 209,60	1050 | 1 260,00	1103 | 1 323,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené pánty – zárubňa Porta SYSTEM; tri trojelementové pánty – zárubňa oceľová, štyry pánty – zárubňa z MDF
- Zámok najvyššej 3. triedy užívateľskej kategórie podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI 30 Rw 42 dB

ZÁRUBNE

- Zosilnená regulovaná zárubňa Porta SYSTEM Typ dverí DT-A42/PS s hrúbkou steny od 120 mm do 300 mm. Stojiny rámu sú vyrobené z preglejky.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm. Zosilnenie na samozatvárač je v štandarde.
- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôsobenou šírke steny (od šírky 160 mm) – Porta Kontrakt

POZNÁMKY

- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou
- prispôsobenou šírke steny (od šírky 160 mm) – Porta Kontrakt
- Trieda akustickej izolácie Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a/alebo dymotesnosti, je potrebné použiť samozatvárač.
- Krídlo a zárubňa MDF sú vybavené prípravou na montáž samozatvárača.
- Hrana krídla: rám vyrobený z exotického dreva lakovaný bezfarebným lakom, alebo morený.
- Protipožiarne dvere je potrebné vybaviť kovaním s kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fi rmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- Dvere sú vybavené zámkom s čapom 9x9 mm. Pri výbere dedikovaných kľučiek z ponuky PORTA by ste si mali dokúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Dolná hrana v prevedení CPL HQ alebo Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	36 | 43,20
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	54 | 64,80
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM	13 | 15,60
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	13 | 15,60

Akustické 42 dB

od 1075,- | **1 290,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Trieda akustickej izolácie
Rw=42 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Akustické 42 dB, Orech Naturálny (matný)

Viac modelov pozrite str. 126

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42–46 dB)*



Ploché, Orech Prírodný (matný)



zámok pre patentovú vložku



automatický padací prah(verzia so zárubňou Porta SYSTEM




zosilnené pánty



automatický padací prah(verzia na kovovej a MDF zárubni)

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

typ zárubne	Fólia CPL HQ 0,2 sk. I	Fólia CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
oceľová	1153 | 1 383,60	1195 | 1 434,00	1238 | 1 485,60	1310 | 1 572,00
MDF (EI30)	1039 | 1 246,80	1081 | 1 297,20	1133 | 1 359,60	1332 | 1 598,40
regulovaná rozsah C	1034 | 1 240,80	1076 | 1 291,20	1129 | 1 354,80	1328 | 1 593,60
regulovaná rozsah D-G	1066 | 1 279,20	1108 | 1 329,60	1170 | 1 404,00	1359 | 1 630,80
regulovaná rozsah H-K	1111 | 1 333,20	1154 | 1 384,80	1216 | 1 459,20	1405 | 1 686,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri zosilnené objektové pánty, tri pánty pre MDF (EI 30)
- Zámok najvyššej 3. triedy podľa PN-EN 12209
- Dva automatické padacie prahy
- Gumové tesnenie po obvode v drážke krídla a zárubne
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI 30 Rw 42 dB

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM zosilnená TYP DT-AW/PS pre hrúbku steny v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Stojny zárubne sú vyrobené z preglejky. Prezentovaná cena za dvere pokrýva zárubňu pre šírku steny „C".
- Kovová zárubňa rohová TYP DT-AW/M so šírkou profilu 120 mm. Je zhotovená z oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm.
- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôsobenou šírke steny (od šírky 160 mm) - Porta Kontrakt. Nie je možné vystuženie dverí pre samozatvárač
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

POZNÁMKY

- Národné osvedčenie o úžitkových vlastostiach nr 020-UWB-2546/W.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere - alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Protipožiarne dvere je potrebné vybaviť kovaním s kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- **Hrana krídla je vykonaná vo farbe dub lakovaný. Zmena farby hrany krídla je možná prostredníctvom Porta Kontrakt.**
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Čierna	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	36 | 43,20
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	54 | 64,80
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biały	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM	13 | 15,60
• kľučky s rozetou	(str. 202)

PURE 57 dB

od 2679,- | **3 214,80**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Akustická izolácia Rw=57 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

PURE, Hikora Naturálna

Viac modelov pozrite str. 126


V cene kompletu dverí
- dve krídla
- sada dvoch zárubní



Ploché so zárbňou Porta SYSTEM, Hikora Naturálna



zámok pre patentovú vložku




automatické padacie prahy
verzia so zárubňou Porta SYSTEM



objektové pánty



automatický padací prah(verzia na kovovej a MDF zárubni)



DEKORY

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

typ zárubne	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7gr.I	Gladstone/Halifax (vertikálna štruktúra)
MDF falcová	2679 | 3 214,80	2764 | 3 316,80	2849 | 3 418,80
regulovaná rozsah C	2628 | 3 153,60	2713 | 3 255,60	2817 | 3 380,40
regulovaná rozsah D-G	2706 | 3 247,20	2791 | 3 349,20	2895 | 3 474,00
regulovaná rozsah H-K	2775 | 3 330,00	2860 | 3 432,00	2964 | 3 556,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené objektové pánty, tri pánty pre MDF (EI 30)
- Zámok najvyššej 3. triedy podľa PN-EN 12209
- Dva automatické padacie prahy
- Gumové tesnenie po obvode v drážke krídla a zárubne
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI30 Rw=57dB

ZÁRUBNE

- Dve regulované zárubne Porta SYSTEM zosilnené TYP DT-AW/PS montované ako sústava v jednom otvore v stene. Šírka steny od 180 mm. Nosné časti zárubne vyrobené z preglejky.
- Dve zárubne MDF vybavené pántami umožňujúcimi reguláciu v troch rovinách montované ako sústava v jednom otvore v stene. Bez možnosti objednávky zosilnenia pre samozatvárač.

POZNÁMKY

- Produkt je dostupný s dokumentáciou o schválení jednotky
- Trieda akustickej izolácie Rw = 57 dB
- Akustická izolácia dosiahnutá montážou dvoch krídiel 42dB v jednom otvore.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Hrana krídla: rám vyrobený z exotického dreva lakovaný bezfarebným lakom, alebo morený.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výlučne vo verzii ploché.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	33 | 39,60
• rozmer „100"	33 | 39,60
• krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	33 | 39,60
• príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM	25 | 30,00

Protipožiarne EI 30, EI 60

od 692,- | **830,40**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

TOP KOLEKCIE



Protipožiarne EI 30

EI 30
Požiarna odolnosť 30 min.
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB

EI 60
Požiarna odolnosť 60 min.
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB

Viac modelov pozrite str. 126



Model 3, Dub Hnedý, zárubňa MDF

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE EI 30, EI 60 POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AkustickéJ:

- Rw=32 dB (32–36 dB)*



Ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)




model 3
(EI 30, EI 30 soft)





príklady zasklenia
KONTRAKT (EI 30)

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0.2 sk.I	
	plné	model 3
zo zár. MDF stálou (Fixnou)	806 | 967,20	1064 | 1 276,80

	CPL HQ 0.2 sk.I		CPL HQ 0.7 sk.I		Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)		Prírodné dyhy	
MODEL	plné	model 2 (iba EI 60) model 3 (iba EI 30)	plné	model 2 (iba EI 60) model 3 (iba EI 30)	plné	model 2 (iba EI 60) model 3 (iba EI 30)	plné	model 2 (iba EI 60) model 3 (iba EI 30)
EI30 s oceľovou zárubňou	692 | 830,40	992 | 1 190,40	734 | 880,80	1034 | 1 240,80	734 | 880,80	1034 | 1 240,80	855 | 1 026,00	1155 | 1 386,00
EI30 so stálou (fixnou) MDF zárubňou	798 | 957,60	1098 | 1 317,60	840 | 1 008,00	1140 | 1 368,00	860 | 1 032,00	1160 | 1 392,00	1059 | 1 270,80	1359 | 1 630,80
EI30 s regulovanou MDF zárubňou	1032 | 1 238,40	1332 | 1 598,40	1075 | 1 290,00	1375 | 1 650,00	1094 | 1 312,80	1394 | 1 672,80	1297 | 1 556,40	1597 | 1 916,40
EI60 s oceľovou zárubňou	881 | 1 057,20	1312 | 1 574,40	923 | 1 107,60	1354 | 1 624,80	923 | 1 107,60	1354 | 1 624,80	1044 | 1 252,80	1475 | 1 770,00
EI60 s drevenou zárubňou	1080 | 1 296,00	1510 | 1 812,00	1122 | 1 346,40	1553 | 1 863,60	1142 | 1 370,40	1572 | 1 886,40	1341 | 1 609,20	1771 | 2 125,20

podrobné informácie nájdete v investičnom katalógu a taktiež na sk.portadoors.com

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri (EI 30) alebo štyri (EI 30 SOFT, EI 60) pánty
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Ohňovzdorné sklo (stála šírka, nezávislá od rozmeru krídla)
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem
- Prahové pohyblivé tesnenie v krídle
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla pokryté ABS páskou.

ZÁRUBNE

- Fixná zárubňa MDF 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavená regulovanými pántami – objektové pre EI 30 a čapové regulované pre EI 30 SOFT.
- Drevená zárubňa 120 mm (EI 60) je zhotovená z trojvrstvovej borovicovej preglejky, je vybavená regulovanými čapovými pántami.
- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Je vyhotovená z oceľového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená zosilnením pod samozatvárač montážnymi príchytkami a trojprvkovými pántami
- Zárubňa PROJEKT BIS (str .192).
- Zárubňa Projekt PREMIUM dostupná s dokumentáciou na oddelení kontraktrov.

POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342. Týka sa len EI30.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Rozmer„60" nie je dostupný pre kolekciu frézované OFFICE. Minimálna šírka krídel s rámčekmi i: rámček 1 – 444 mm, rámček 2 – 644 mm, rámček 3 – 468 mm, rámček 4 – 744 mm.
- Rozmer„100" je pre EI 60 nedostupný v štandardnej ponuke – vyžaduje si projekt na mieru (Porta KONTRAKT) 232.
- EI 30 SOFT nie sú dostupné v dvojkrídlovej verzii.

ZA PRÍPLATOK

• dvojkrídlové dvere	71 | 85,20
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• regulovaná zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Čierna	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm	bez príplatku
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	27 | 32,40
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	54 | 64,80
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	81 | 97,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biały	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• tretí pánt k zárubni MDF	49 | 58,80
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• štvrť kruhová krycia lišta	(str. 207)
• kľučky s rozetou	(str. 202)

ENDURO

od 508,- | **609,60**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



ENDURO, Antracit

Vnútorné technické dvere najvyššej kvality, triedy odolnosti proti oderu a vonkajším vplyvom s použitím špeciálne profilovanej lišty z nehrdzavejúcej ocele a mimoriadne odolného laminátu HPL alebo CPL.

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa



ENDURO 3, Antracit



plné



model 1



model 2



model 3



model 4




DEKORY



POUŽITIE DVERÍ ENDURO NAPRÍKLAD V:
- Laboratória
- Lekárske ambulancie
- Nemocnice


horný panel


dolný panel


dolný ventilačný panel


ventilačná mriežka

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Fólia HPL / CPL
plné	508 | 609,60
1, 2, 3	558 | 669,60
4	676 | 811,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO
- Tri zosilnené trojprvkové pánty
- Pri kyvnej verzii dva („60"), tri („70",„80") alebo štyri („90") pánty
- Tvrdené sklo priehľadné alebo matné (pre model 4 bezpečnostné sklo)
- Zámok dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom a kúpeľňovým zámkom, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- dvere majú výstuž pre samozatvárač

ZÁRUBNE
- Zárubňa kovová rohová o šírke profilu 105mm. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,2mm. Vybavená tromi zosilnenými trojdielnymi pántami (balenými pri krídle), gumeným tesnením, so šiestimi montážnymi kotvami. Lakovaná bielou základnou práškovou farbou, Popolavá, Hnedá, Krémová, Antracit HPL/CPL str. 226).
- Možnosť objednania zárubne v dvoch verziách:
  – na osadenie na hotovú podlah – úroveň „0"
  – na zaliatie do podlahy – úroveň „-30"

POZNÁMKY
- Nový montážny systém líšt na hranu bez zásahu do štruktúry fólie.
- Maximálny rozmer krídla vyvažovacieho je „90".

ZA PRÍPLATOK

• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• mriežka z nerezovej oceli	77 | 92,40
• okovový plech (sada na dve strany)	104 | 124,80
• okovový plech ventilačný (sada na dve strany)	111 | 133,20
• okovový plech horný (sada na dve strany)	104 | 124,80
• profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm	bez príplatku
• profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 155 do 270 mm	36 | 43,20
• profil oceľovej zárubne od 275 do 390 mm	54 | 64,80
• regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: laminát HPL, CPL 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• vyhotovenie v kyvnej verzii	250 | 300,00
• príprava pre samozatvárač oceľovej zárubni	13 | 15,60
• kľučky s rozetou	(str. 202)

AQUA

od 764,- | **916,80**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Konštrukcia dverí umožnuje využitie v komerčných priestoroch, napríklad vo wellness či gastronómii.

AQUA 4, Popolavá

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa



AQUA 4, Popolavá



plné



model 1



model 2



model 3




model 4



DEKORY



PRÍKLAD VYUŽITIA DVERÍ AQUA:
- Gastronomické prevádzky
- Wellness
- Kozmetické salóny



prierez krídla

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Fólia HPL
plné	764 | 916,80
1, 2, 3	854 | 1 024,80
4	910 | 1 092,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO
- Dva pánty vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Tvrdené sklo priehľadné alebo matné (pre model 4 bezpečnostné sklo)
- Zámok z nehrdzavejúcej ocele je dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom a kúpeľňovým zámkom, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Zárubňa

ZÁRUBNE
- Rohová zárubňa veľká so šírkou profilu 105 mm. Je zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm.
- Je vybavená dvomi pántami, gumovým obvodovým tesnením, šiestimi montážnymi príchytkami. Lakovaná práškovou technológiou do základnej farby (vzorkovník farieb na str. 226).
- Možnosť objednania zárubne v jednej z dvoch verzií:
  – na osadenie na hotovú podlahu – úroveň „0"
  – na zaliatie do podlahy – úroveň „-30".

POZNÁMKY
- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0006 vydanie 1.
- Možnosť inštalovania samozatvárača.

ZA PRÍPLATOK

• mriežka z nerezovej oceli	91 | 109,20
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm	bez príplatku
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	36 | 43,20
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	54 | 64,80
• rozmer „100"	16 | 19,20
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	13 | 15,60
• K príprava pre samozatvárač v krídle	(str. 232)
• kľučky s rozetou	(str. 202)

AGAT
vchodové dvere 32 dB

OPAL
bezpečnostné dvere RC 2, 32 dB

od 477,- | **572,40**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (Opal)
Akustická izolácia Rw=32 dB

AGAT Ploché, Buk Pieskový s kovovou zárubňou

Viac modelov pozrite str. 126

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah



AGAT Ploché, Buk Pieskový s kovovou zárubňou

DVERE OPAL

Bezpečnostné Dvere OPAL triedy RC 2 podľa STN EN 1627:2012 OPAL majú triedu zvukovej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpečnostnú triedu 2 podľa európskej normy EN – pod podmienkou skompletizovania krídla so špeciálnou kovovou zárubňou Porta, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kľučkou so štítom minimálne 2. triedy EN a cylindrické vložky minimálne 4. triedy EN.

DVERE AGAT

Zosilnené dvere AGAT majú trojprvkový 2 bodový zámok a triedu akustickej izolácie Rw=32 dB (32–36 dB).



trojprvkový zámok – AGAT





Tŕne proti vysadeniu krídla – AGAT, OPAL



štvorbodový lištový zámok – OPAL





Regulovateľný protiplech zámku v kovovej zárubni (možnosť výberu)



DEKORY

Portasynchro 3D

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

Pozri si montážne video dverí OPAL

V cene kompletu dverí:
krídlo + zárubňa + kovový prah + kukátko (za príplatok).

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE OBSAHUJÚCEJ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI VÝNIMOČNÚ ODOLNOSŤ VOČI NEGATÍVNYM VPLYVOM NA OPOTREBENIE, AKO SÚ ROZDIELNOSŤ TEPLOTY A VLHKOSŤ VZDUCHU.



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7 sk. I, Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
AGAT s oceľovou zárubňou	477 | 572,40	509 | 610,80	552 | 662,40	672 | 806,40
OPAL s oceľovou zárubňou	594 | 712,80	627 | 752,40	669 | 802,80	790 | 948,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je dodatočne zosilnené vnútorným rámom. Opláštenie krídla tvorí vrstva hliníka a drevovláknitá doska. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ AGAT

- Jeden alebo dva trojprvkové zámky pod cylindrickú vložku
- Tri pánty
- Tri tŕne proti vysadeniu - NOVINKA
- Prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ OPAL

- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky
- Tri čapové pánty (koková zárubňa), tri trojprvkové pánty (zárubňa MDF)
- Lišta proti vysadeniu (zárubňa MDF)
- Tri tŕne proti vysadeniu
- Oceľová zárubňa z prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)
- Zárubňa z MDF z praho z nehrdzavejúcej ocele (90 mm) - prah je balený oddelene

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Je vyrobená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou1,2 mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavená tromi čapovými pántami štandard, gumovým obvodovým tesnením a OPAL, navyše, šiestimi montážnymi hmoždinkami
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium 192).
- Doporučená zárubňa MDF.

POZNÁMKY

- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Pri kúpe zárubne MDF treba prikúpiť lišty na potrubie.
- V prípade výberu dverí OPAL so zárubňou MDF je potrebné prah objednať osobitne
- V prípade výberu dverí AGAT alebo OPAL s oceľovou zárubňou je prah súčasťou balenia zárubne.

ZA PRÍPLATOK

• ntarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	36 | 43,20
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	54 | 64,80
• regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biely	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• kukátko	7 | 8,40
• cylindrické vložky	42 | 50,40
• vybavenie zárubne AGAT 6 montážnych hmoždiniek	11 | 13,20
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	13 | 15,60
• K príprava pre samozatvárač v krídle	(str. 232)
• kľučky s rozetou	(str. 203)

EXTREME RC 2

bezpečnostné dvere triedy RC 2, 37 dB

od 686,- | **823,20**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s oceľovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2
Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB

Viac modelov pozrite str. 126



EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s oceľovou zárubňou

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

Dvere EXTREME RC 2

- Dvere EXTREME RC 2 vybavené dvomi zámkami (trojprvkovými), vložkami tr. B a tŕňmi proti vysadeniu dosahujú:
- trieda RC 2 podľa PN EN 1627:2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37–41 dB)



dolný zámok - 3 prvkový



horný zámok - 3 prvkový



tŕne proti vysadeniu



tri trojprvkové pánty



regulovateľný protiplech zámku v oceľovej zárubni (možnosť za príplatok)



prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKOAKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

EXTREME RC 2	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
	686 | 823,20	728 | 873,60	728 | 873,60	849 | 1 018,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5 vrstvová konštrukcia v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné len v polodrážkovej verzii.
V prevedení CPL HQ alebo Gladstone/Halifax sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zámky (rozteč 72 mm)
- Tri trojprvkové pánty striebornej farby
- Štyri tŕne proti vysadeniu
- Zárubňa
- Prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBNE

- Zárubňa oceľová rohová so šírkou profilu 100 mm vyrobená z obojstranne zinko--vaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm.
- Vybavená tromi trojprvkovými pántami, gumeným obvodovým tesnením, ôsmymi montážnymi kotvami.
- Zárubňa PROJEKT BIS

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (rozsah 37÷41dB).
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	36 | 43,20
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	54 | 64,80
• regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biely	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• kukátko	7 | 8,40
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• kľučky s rozetou	(str. 203)

NOVINKA

Steel SECURE

Bezpečnostné dvere Trieda RC 2 a RC 3

od 887,- | **1 064,40**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Odolnosť voči vlámaniu
RC 2 a RC 3

DVERE Steel SECURE, A.0 s kukátkom, Čierna Štruktúra



POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

DVERE Steel SECURE, A.0 s kukátkom, Čierna Štruktúra

V cene kompletu dverí
- Krídlo
- Zárubňa
- Oceľový prah
- Kľučka
- Patentová vložka

Možnosť za príplatok
- Dodatočný horný zámok

DVERE Steel SECURE

Dvere vybavené lištovým zámkom a vložkami tr. C majú:

- triedu RC 3 podľa PN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)
- ohňovzdornosť EI 30

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV







lištový zámok prispôsobený na dve patentové vložky



zosilnený trojdielny záves



bezpečnostný tŕň proti vylomeniu



DEKORY




pružinový samozatvárač


pružinový samozatvárač


hák

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODEL	Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
Steel SECURE	887 | **1 064,40**	936 | **1 123,20**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je postavená na dvojvrstvových drevených rámoch, ktoré sú umiestnené po celom obvode krídla. Výplň krídla je viacvrstvová, založená na minerálnej vlne. Krídlo je opláštené oceľovým pozinkovaným plechom 0,6 mm, povrchovo upraveným polyesterovou farbou alebo PVC fóliou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Tri trojdielne pánty
- Lištový zámok WINKHAUS STV
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vylomeniu
- Kľučka SECURE
- Patentová vložka tr. C
- Prah z nerezovej ocele s perforáciou
- Výstuž pre samozatvárač v krídle aj v zárubni

ZÁRUBNE

- Rohová oceľová zárubňa, so šírkou profilu 100. Vyrobená z oceľového obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm

POZNÁMKY

Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

ZA PRÍPLATOK DVERE TYP III

• pružinový samozatvárač	88 | 105,60
• polyesterová farba – skupina II	16 | 19,20
• prídavný vrchný zámok	29 | 34,80
• vrchná rozeta	19 | 22,80
• cylindrická vložka vrchna	17 | 20,40
• rozmer „100"	49 | 58,80
• kukátko	7 | 8,40

KWARC RC 2

bezpečnostné dvere triedy RC 2, EI 30, 32 dB

od 631,- | **757,20**

cena komplet netto | **brutto** (EUR)



KWARC INTARZIE 6, Biela s kovovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (typ III)
Akustická izolácia Rw=34 dB*
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 126



KWARC Intarzie 6, Biela, s kovovou zárubňou

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

DVERE KWARC

Dvere DT-K32 (KWARC Typ III) vybavené lištovým zámkom a bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu majú:
- bezpečnostnú triedu RC 2 podľa STN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie vlastností Rw=32 dB (32-36 dB)
- požiarnu odolnosť EI 30
- Dymotesnosť






štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky – KWARC III



bezpečnostné tŕne proti vysadeniu – KWARC III



zosilnené trojprvkové pánty

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Portasynchro 3D

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ KWARC VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7 sk. I Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
Typ I	631 | 757,20	664 | 796,80	706 | 847,20	827 | 992,40
Typ II	648 | 777,60	681 | 817,20	723 | 867,60	844 | 1 012,80
Typ III	766 | 919,20	799 | 958,80	841 | 1 009,20	962 | 1 154,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Viacvrstvová konštrukcia krídla zaisťuje požiarnu odolnosť po dobu 30 minút a zvukovú izoláciu Rw=34 dB*. Vďaka vrstve hliníkového plechu v konštrukcii krídla sú dvere extrémne odolné voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ktoré panujú na schodisku. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Zámok s obĺžnikovou zadlabávacou západkou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávacie zámky s obdĺžnikovou závorou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ II)
- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu (KWARC typ III)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty striebornej farby
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem v drážke krídla
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, tromi čapovými pántami štandard, kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele vo verzii štandard (90 mm), zosilnením pod samozatvárač. KWARC I má protiplech k jednému zámku, KWARC II – k dvom zámkom, KWARC III – k lištovému zámku a ďalej šesť montážnych zápustiek a otvory na bezpečnostné tŕne proti vysadeniu.
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 192).
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení

POZNÁMKY

- Certifikát 2. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00504/2018.
- Certifikát o nemennosti parametrov podstaných vlasnosti stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB)

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	27 | 32,40
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	54 | 64,80
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	81 | 97,20
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biely	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• kukátko	7 | 8,40
• kľučky s rozetou	(str. 203)

EXTREME RC 3

bezpečnostné dvere triedy RC 3, EI 30, 37 dB

od 813,- | **975,60**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

Odolnosť voči vlámaniu RC 3
Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 126



EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS


V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

DVERE EXTREME


sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I
- trieda RC3 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37–41 dB)*
- Dymotesnosť

Typ II
- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30



2 háky proti vysadeniu



Winkhaus viacbodový hákovo-zásuvkový



Pružinový samozatvárač s oceľovou zárubňou



4 bezpečnostné tŕne proti vysadeniu protipožiarne tesnenie (Typ II)



zárubňa Porta SYSTEM



Pružinový samozatvárač s oceľovou zárubňou

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax


Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOUHLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚODOLNOSŤ DVERÍ EXTREME RC 3 VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA,CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Dvere s oceľovou zárubňou

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
Typ I	813 | 975,60	855 | 1 026,00	855 | 1 026,00	976 | 1 171,20
Typ II	876 | 1 051,20	918 | 1 101,60	918 | 1 101,60	1039 | 1 246,80

Dvere s regulovanou zárubňou Porta SYSTEM zosilenou

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 sk I	Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
C-D	1106 | 1 327,20	1148 | 1 377,60	1168 | 1 401,60	1373 | 1 647,60
E-G	1129 | 1 354,80	1171 | 1 405,20	1191 | 1 429,20	1396 | 1 675,20
H-K	1152 | 1 382,40	1194 | 1 432,80	1214 | 1 456,80	1419 | 1 702,80

Dvere s regulovanou zárubňou Porta SYSTEM zosilenou

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 sk I	Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)	Prírodné Dyhy
C-D	1169 | 1 402,80	1212 | 1 454,40	1231 | 1 477,20	1437 | 1 724,40
E-G	1192 | 1 430,40	1235 | 1 482,00	1254 | 1 504,80	1460 | 1 752,00
H-K	1215 | 1 458,00	1257 | 1 508,40	1277 | 1 532,40	1482 | 1 778,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplňou krídla je špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z preglejky ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. K dispozícii vo falcovej verzii. V prevedení CPL HQ alebo Gladstonesú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Hákový zámok s upínacím mechanizmom Winkhaus STV s dodatočným horným zámkom
- Vložka proti vlámaniu
- Kľučka s bezpečnostným kovaním SAFE
- Horná rozeta (SAFE)
- Tri zosilnéné trojprvkové pánty (kovová zárubňa), alebo dva objektové pánty (zosilnená zárubňa Porta System) v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla (s výnimkou spodnej hrany)
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm, a tiež spevnením pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pod samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm).
  Vybavená prahom z nehrdzavejúcej ocele (100mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení.

POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutnésa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Pevná retiazka je dostupná len s kovovou zárubňou v prípade objednávky bez horného zámku (dvere otvárané do vnútra)
- Protipožiarne dvere - intarzie sú dostupné len pre obe strany krídla
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• pružinový samozatvárač	88 | 105,60
• prídavný vrchný zámok	29 | 34,80
• vrchná rozeta	24 | 28,80
• vrchná cylindrická vložka	27 | 32,40
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• zárubňa: zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• zárubňa: Prírodná dyha Čierna	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	27 | 32,40
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	54 | 64,80
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	81 | 97,20
• rozmer„100"	16 | 19,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biely	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• kukátko	7 | 8,40
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• kľučky s rozetou SAFE	(str. 203)

NOVINKA

EXTREME RC 4

Odolnosť voči vlámaniu RC 4, EI 30, 37 dB

od 1085,- | **1 302,00**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Odolnosť voči vlámaniu RC 4
Trieda akustickej izolácie Rw=37dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

EXTREME RC 4, Antracit



EXTREME RC 4, Antracit

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

Možnosť za príplatok
- Dodatočný horný zámok

DVERE EXTREME RC4

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I
- trieda RC4 wg PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37–41 dB)*
- dymotesnosť

Typ II
- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30



odporúčaná kľučka a lištový zámok



háky proti vylomeniu



zosilnené objektové pánty



pohyblivé protiplechy hákov zámku



prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)



DEKORY

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	1085 | 1 302,00	1127 | 1 352,40	1127 | 1 352,40	1241 | 1 489,20
Typ II	1148 | 1 377,60	1191 | 1 429,20	1191 | 1 429,20	1305 | 1 566,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rama wykonana z klejonki drewna iglastego i sklejki. Wypełnienie 5 warstwowe wzmocnione prętami stalowymi. Całość obłożona płytą HDF z blacha aluminiową.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zamek listwowy, hakowy firmy FUHR
- zawiasy obiektowe
- 5 szt. bolców antywyważeniowych
- wkładka patentowa
- dedykowana klamka
- dodatkowo typ II – uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle drzwiowym

ZÁRUBNE

Ościeżnica stalowa kątowa wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej grubości 1,5 mm wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych, zaczepy ruchome haków zamka oraz w próg ze stali nierdzewnej.

POZNÁMKY

- Norma wyrobu PN EN 14351-2:2018-12 oraz PN EN 16034:2014-11
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością należy wyposażyć w samozamykacz lub urządzenie domykające
- Skrzydło i ościeżnica przygotowane pod montaż samozamykacza
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowanych przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej

ZA PRÍPLATOK

• pružinový samozatvárač	88 | 105,60
• prídavný vrchný zámok	29 | 34,80
• vrchná rozeta	39 | 46,80
• vrchná cylindrická vložka	26 | 31,20
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	25 | 30,00
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• profi l oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	18 | 21,60
• profi l oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	29 | 34,80
• profi l oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	27 | 32,40
• profi l oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	54 | 64,80
• profi l oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	81 | 97,20
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	42 | 50,40
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biely	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• kukátko	7 | 8,40
• panoramatické kukátko	33 | 39,60

GRANIT trieda C

GRANIT bezpečnostné dvere triedy C, EI 30, 32 dB

od 913,- | **1 117,20**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



GRANIT Trieda C, Orech Naturálny, so zárubňou a príložkou PROJEKT BIS

Bezpečnosť trieda C a RC3
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB
Požiarna odolnosť EI 30

Viac modelov pozrite str. 126



GRANIT plné, Orech prírodný, s kovovou zárubňou

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s s horným kovaním
- dve patentové vložky

DVERE GRANIT tr. C

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I
- bezpečnostná trieda C
- trieda RC 3 podľa STN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)
- dymotesnosť

Typ II
- všetky vlastnosti typu I
- protipožiarna odolnosť EI 30





štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky



bezpečnostné tŕne proti vysadeniu



zosilnené trojprvkové pánty

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm

CPL HQ 0,7 mm

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.


POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

Pozri si montážne video dverí GRANIT na hmoždinkách
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOUHLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚODOLNOSŤ DVERÍ GRANIT TRIEDY C VOČINEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHOPROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHOPRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

GRANIT trieda C	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Prírodné Dyhy
Typ I	931 | 1 117,20	973 | 1 167,60	1094 | 1 312,80
Typ II	1039 | 1 246,80	1082 | 1 298,40	1202 | 1 442,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy natreté polomatným lakom. Ide o riešenie pre najnáročnejších klientov, pre ktorých je najdôležitejšia bezpečnosť opierajúca sa o materiály a prevedenie v najvyššej kvalite. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Viacčapový lištový zámok triedy 4
- Dve bezpečnostné vložky triedy 5
- Kľučka s bezpečnostným kovaním GRANIT alebo GRANIT PLUS (za príplatok)
- Horné kovanie
- Tri objektové pánty striebornej farby
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (týka sa Granit TYP I)
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svojobjem na okrajoch krídla
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm, a tiež zosilnenie pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pre samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 192).
- Zárubňa PROJEKT Premium (str. 192).

POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstanených vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Certifikát 3. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00503/2018, Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	12 | 14,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	16 | 19,20
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	26 | 31,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	24 | 28,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	49 | 58,80
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	74 | 88,80
• regulovaný protiplech (Typ I)	8 | 9,60
• rozmer „100"	16 | 19,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm a 0,7 mm – skupina II	16 | 19,20
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin Biely	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Dub Satin (ostatné farby)	24 | 28,80
• krídlo: Prírodná dyha Čierna	98 | 117,60
• krídlo: Prírodná dyha Orech	42 | 50,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	98 | 117,60
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	98 | 117,60
• kukátko	7 | 8,40
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• kľučky s rozetou GRANIT PLUS	(str. 203)

NOVÁ FARBA

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

od 718,- | **861,60**

cena dverí netto | **brutto** (EUR)

Bezpečnostné zámky triedy 3 alebo 4, bezbečnostné presklenie triedy P4



Steel SAFE C.1, Antracit

Odolnosť voči vlámaniu RC2/RC3*
Tepelná priepustnosť Ud=1.1÷1.7*

Ud= 1,1* W/m²K
SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľúčka
- cylindrická vložka

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**




Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV





model A.0



model B.1




model C.1




model D.1

* Týka sa plných dverí. * Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl

DETAILNÁ PONUKA DOSTUPNÁ TAKTIEŽ NA **sk.portadoors.com**



DEKORY



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Steel SAFE typ II

	Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
A.0	718 | 861,60	807 | 968,40
B.1, C.1, D.1	1126 | 1 351,20	1216 | 1 459,20

Steel SAFE typ II s Thermo

Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
951 | 1 141,20	1040 | 1 248,00
1359 | 1 630,80	1449 | 1 738,80

Steel SAFE typ III

	Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
A.0	880 | 1 056,00	970 | 1 164,00
B.1, C.1, D.1	1289 | 1 546,80	1378 | 1 653,60

Steel SAFE typ III s Thermo

Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
1113 | 1 335,60	1203 | 1 443,60
1522 | 1 826,40	1611 | 1 933,20

ENERGY PROTECT

	Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
A.0	1194 | 1 432,80	1284 | 1 540,80
B.1, C.1, D.1	1602 | 1 922,40	1692 | 2 030,40


Oceľová zárubňa Thermo



Hák - Horná / dolná závora


Lištový zámok


4 bezpečnostné tŕne proti vysadeniu


3 trojprvkové pánty


Výplň – expandovaný polystyrén


Presklenie - trojskelná sada trieda P4


Teplý prah so zvýšenou podporou tepelnej priepustnosti

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dvere SAFE (hrúbka krídla 54 mm)
- Bezpečnosť RC2 alebo RC3 (týká sa plochých krídel)
- Dva nezávislé zámky LOB alebo hákový zámok Winkhaus STV
- Zárubňa Rohová veľká alebo Thermo
- Prah z nerezovej ocele s perforáciou alebo teplý prah
- Tri trojprvkové pánty
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Kľučka OPAL alebo SAFE
- Cylindrické vložky LOB alebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP II, III , ENERGY PROTECT

• dva zámky LOB, tr. B – náhrada za základnú sadu tr. A (SAFE TYP II)	32 | 38,40
• pat. vložka spodná WILKA, tr. B - náhrada za základnú sadu tr. A (SAFE TYP III)	21 | 25,20
• pat. vložka horná WILKA, tr. A (SAFE TYP III)	21 | 25,20
• pat. vložka spodná WILKA, tr. B - náhrada za základnú sadu tr. A (ENERGY PROTECT)	22 | 26,40
• Polyesterová farba – SKUPINA II	16 | 19,20
• odkvap vo farbe krídla	8 | 9,60
• obojstranný spodný panel vyrobený z nehrdzavejúcej ocele	91 | 109,20
• rozmer „100"	49 | 58,80
• kukátko	7 | 8,40
• vyplnenie minerálna vlna	30 | 36,00
• zosilnenie pre samozatvárač v krídle	8 | 9,60
• zosilnenie pre samozatvárač v zárubni	13 | 15,60
• spodná ochrana po samoskrátení	23 | 27,60
• Úchyt okrúhla alebo obdĺžnikový	(str. 204)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- **Dvere ENERGY PROTECT** (hrúbka krídla 56 mm)
- Bezpečnosť RC3 (týká se plochých krídel)
- Hákový zámok Winkhaus STV
- Drevená zárubňa
- Teplý prah Porta ThermControl
- Tri pánty 3D vo farbe strieborná
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Kľučka SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP III a ENERGY PROTECT

• Polyesterová farba – SKUPINA II	16 | 19,20
• dodatočný horný zámok	29 | 34,80
• horné kovanie tr. C	24 | 28,80
• patentová vložka horná WILKA, tr. B	25 | 30,00

NOVÁ FARBA

Univerzálne dvere
do technických a hospodárskych miestností a pivníc

od 210,- | **252,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Univerzálne dvere technické, popolavá

Pozinkované pevné univerzálne dvere sa dokonale osvedčujú v hospodárskych, priemyselných priestoroch, tiež, v podkroví či v pivniciach.


pravé či ľavé?
univerzálne!

Komplet obsahuje
- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- zámok

Priemyselný vzor W.121254

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



predná strana krídla




zadná strana krídla

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV





DEKORY



4 PREDNOSTI V 1
POZRITE VIAC
www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv


kľúčka


ventilačná mriežka

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Pozinkovaný plech	Polyesterová farba sk. I
plné	210 | 252,00	236 | 283,20
model 2 (s ventiláciou)	215 | 258,00	240 | 288,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Krídlo (lakovaný plech, pozinkované)
- Ventilačná mriežka (možnosť výberu)
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku
- Ekonomická, plastová kľučka s okrúhlym kovaním a rozetou
- Kovová rohová zárubňa

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 48 mm je zhotovená z oceľového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Vďaka symetrickej konštrukcií dverí a univerzálnemu kovaniu (zámok, pánty) je ich možné osadiť ako ľavé tak aj pravé.
- **Kovová pozinkovaná doska zosilnená na troch úrovniach.**

ZA PRÍPLATOK

• polyesterová farba – skupina II	16 | 19,20
• polyesterová farba – skupina III	26 | 31,20

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 164,- | **196,80**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



Steel BASIC, Popolavá

Ekonomické riešenie pri zachovaní vysokých prevádzkových parametrov. Konštrukcia z pozinkovanej ocele zaručuje pevnosť a spoľahlivosť.

V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC PLUS je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel BASIC PLUS, Pozinkovaný Plech, Popolavá



zámok a kľučka



ventilačná mriežka



prah maľovaný práškovo (Steel BASIC PLUS)



odkvap (Steel BASIC PLUS)

TECHNOLÓGIA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ

GARANCIA KVALITY


MODERNÝ DESIGN

UNIVERZÁLNA MONTÁŽ



DEKORY





výplň „voština"



výplň polystyrén

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Steel BASIC (interiérové)		80	90	100
Krídlo Steel BASIC "voština"	Pozinkovaný plech	164 | 196,80	173 | 207,60	187 | 224,40
	Potiahnutý plech	184 | 220,80	193 | 231,60	206 | 247,20
Krídlo Steel BASIC polystyrén	Pozinkovaný plech	193 | 231,60	203 | 243,60	216 | 259,20
	Potiahnutý plech	213 | 255,60	223 | 267,60	236 | 283,20
Dvere Steel BASIC "voština"	Pozinkovaný plech	231 | 277,20	241 | 289,20	254 | 304,80
	Potiahnutý plech	251 | 301,20	261 | 313,20	274 | 328,80
Dvere Steel BASIC polystyrén	Pozinkovaný plech	261 | 313,20	270 | 324,00	283 | 339,60
	Potiahnutý plech	280 | 336,00	290 | 348,00	303 | 363,60

Steel BASIC PLUS (exteriérové)		80	90	100
Dvere Steel BASIC PLUS polystyrén	Potiahnutý plech	276 | 331,20	286 | 343,20	299 | 358,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Krídlo (plech o hrúbke 0,5 mm): pozinkovaný alebo pozinkovaný pokrytý poliesterom
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku
- Súprava kľučiek s kovaním
- Zárubňa (lakovaný pozinkovaný plech)
- Prah (Steel BASIC PLUS)
- Odkvap (Steel BASIC PLUS) (pozri Doplatky)

V KOMPLETE S KRÍDLOM

- Krídlo
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 64 mm (rohová MALÁ PLUS). Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm.
- Zárubňa do dverí Steel Basic je vybavená tesnením pre dvere Steel Basic PLUS, ktoré utesňuje dvere po celom obvode.
- Zárubňa je vyrobená ako smerová (pravá/ľavá) na osadenie na hotovú podlahu.

POZNÁMKY

- DVERE Steel BASIC sú vyrobené v investičnej norme (pozri tabuľka rozmerov 211, tab 3).
- Krídlo Steel BASIC je vyrobené v investičnej a poľskej norme.
- DVERE Steel BASIC Plus otvarané do vnútro sú vybavené okapníkom (pozri s príplatky).
- **Vzhľadom na charakter použitého materiálu (Poťahovaný plech), DEKORY produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL).**

ZA PRÍPLATOK

• vyntilačná mriežka (Steel BASIC)	13 | 15,60
• odkvap (Steel BASIC PLUS)	8 | 9,60

NOVÁ FARBA

Steel SOLID

od 241,- | **289,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)



POUŽITIE DVERÍ

- určené pre používanie v náročných prevádzkových podmienkach
- nebytové priestory
- priemyselné priestory
- zázemia
- pivnice
- garáže
- dielne
- priemyselné
- moderné bytové a kancelárske interiéry (loft design)

Steel SOLID, plné, Popolavá

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel SOLID 1, Popolavá

Komplet obsahuje

- krídlo
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV





plné



model 1



model 2



model 3





model 4




model 5

DEKORY






Prispôsobte farbu individuálnym potrebám a opýtajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k neštandardným objednávkam, pozri str. 232.



výplň „voština"



výplň polystyrén



výplň minerálna vlna

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

	Polyesterová farba sk. I	Polyesterová farba sk. I	Oceľový plech laminovaný PCV	Nerezová oceľ
výplň: „voština"	štandardný rámik	nerezový rámik 45°	nerezový rámik 45°	nerezový rámik
plné	241 | 289,20	-	348 | 417,60	632 | 758,40
1, 2, 3	284 | 340,80	324 | 388,80	431 | 517,20	730 | 876,00
4	-	439 | 526,80	547 | 656,40	831 | 997,20
5	348 | 417,60	388 | 465,60	495 | 594,00	-

výplň: polystyrén	Pozinkovaný plech	Oceľový plech laminovaný PCV	Nerezová oceľ
	štandardný rámik	nerezový rámik 45°	nerezový rámik 45°
plné	241 | 289,20	348 | 417,60	652 | 782,40
4	440 | 528,00	547 | 656,40	851 | 1 021,20

výplň: polystyrén	Pozinkovaný plech	Oceľový plech laminovaný PCV	Nerezová oceľ
	štandardný rámik	nerezový rámik 45°	nerezový rámik 45°
plné	284 | 340,80	390 | 468,00	695 | 834,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

V KOMPLETE S KRÍDLOM

- Krídlo (práškovo lakovaný plech o krúbke 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva čapové pánty štandard (tri pánty v krídle „100")
- Zámok pre patentovú vložku
- Tvrdené sklo číre alebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNE

- Zárubňa rohová MALÁ PLUS, rohová VEĽKÁ skladaná
- Zárubňa REGULOVANÁ (štandard), REGULOVANÁ PS „na hranu"

POZNÁMKY

- **Krídla s Polystyrénovou výplňou, nie sú k dispozícii v lakovanej verzii.**
- Pre krídla potiahnuté PVC laminátom, presklenie len s plochým nerezovým zámkom.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojité krídla z nerezovej ocele sú k dispozícii len v ponuke Porta KONTRAKT.

ZA PRÍPLATOK

• farba Antracit štruktura, plech PCV Antracit	10 | 12,00
• polyesterová farba– skupina II	10 | 12,00
• polyesterová farba– skupina III	16 | 19,20
• rozmer „100" (krídla z pozinkovaného plechu)	16 | 19,20
• rozmer „100" (krídla z nerezového plechu)	43 | 51,60
• ventilačné otvory, alebo vyntilačná mriežka (krídla z pozink. plechu)	13 | 15,60
• príprava pre samozatvárač	8 | 9,60
• K vyntilačná mriežka z nerezového plechu	(str. 232)
• kľučky s rozetou	(str. 202)

NOVINKA

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

od 627,- | **752,40**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)



EI 30

Ohňuvzdornosť 30 min.

EI 60

Ohňuvzdornosť 60 min.

EI 60 PLUS, dvojkrídlové, model plné, jednokrídlové model 3, Popolavá MAT

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel EI 30 PLUS, Popolavá



plné



model 2



model 3

DEKORY

SKUPINA I
SKUPINA II
SKUPINA III

Prispôsobte farbu individuálnym potrebám a opýtajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k neštandardným objednávkam, pozri str. 232.

PRÍKLAD VYUŽITIA DVERÍ STEEL EI30, EI60:

- verejné budovy
- hotely, penzióny
- dvere kotolne
- garážové dvere


dverová závora


zámok so západkou pre patentovú vložku, kľučka v komplete


západka zámku hore / dole


protipožiarne tesnenie

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

EI 30	jednoduchý Typ Standard Polyesterová farba sk. I	dvojitý Typ Standard Polyesterová farba sk. I
plné	627 | 752,40	1443 | 1 731,60
2	790 | 948,00	1891 | 2 269,20
3	904 | 1 084,80	2205 | 2 646,00

EI 60	jednoduchý Typ Standard Polyesterová farba sk. I	dvojitý Typ I Polyesterová farba sk. I
plné	676 | 811,20	1577 | 1 892,40
2	904 | 1 084,80	2205 | 2 646,00
3	1067 | 1 280,40	2653 | 3 183,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva trojdielne závesy, jeden je nosným závesom a druhý vďaka vstavanej pružine funguje ako samozatvárač dverí
- Zadlabávací zámok na západku pod patentovú vložku
- Dva bezpečnostné tŕne proti vylomeniu
- Komplet kľučiek s kovaním (objednáva sa osobitne)
- Žiaruvzdorné priehľadné sklo

DOPORUČENÉ ZÁRUBNE

- Oceľový rohová zárubňa. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu o hrúbke 1,5 mm. Zvárané spojenie rohov rámu (jednodverové) alebo skladacieho rámu (dvojité dvere). Vybavené štulpovým tesnením.
- Možnosť objednania oceľoven zárubne v dvoch verziách:
  – zárubňa smerová (pravá/ľavá) – na osadenie na hotovej podlahe - úroveň „0", prah za príplatok (EI30 a EI60)
  – zárubňa smerová (pravá/ľavá) – na zaliatie do podlahy - úroveň „-30", prah za príplatok (EI30 a EI60)

POZNÁMKY

- **Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.**
- Certifikát zhody Inštitútu stevebnej techniky Varšava.
- Ak si vyberiete iné kovanie než to, ktoré odporúča POTRA, postupujte podľa pokynov uvedených v záručnom liste.

ZA PRÍPLATOK

• polyesterová farba– skupina II*	16 | 19,20
• polyesterová farba– skupina III*	26 | 31,20
• oceľový prah*	38 | 45,60
• rozmer „100" – EI 30	23 | 27,60
• rozmer „100" – EI 60	33 | 39,60
• príprava pre samozatvárač*	21 | 25,20

* Cena pri dvojkrídlových dverách x2

ZÁRUBNE

Dvere bez zárubne nie sú kompletné. Ku každému krídlu odporúčame adekvátnu zárubňu doplňujúcu celok zo vzhľadu technického, ale aj estetického.





Zárubňa Porta SYSTEM pozrite str. 174

MINIMAX

od 84,- | **100,80**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

K POLODRÁŽKOVÝM DVERÁM

Zárubne odporúčané na použitie všade tam, kde sa nevyžaduje regulácia na rozsah hrúbky steny.
Zárubne 100 mm predstavujú komplet ku všetkým interiérovým krídlam.
Zárubne 60 mm sú dostupné k interiérovým krídlam s fóliou Portadecor a Portasynchro 3D.


DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Fólia Premium
Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Orech, Jaseň
Prírodná dyha Dub Satin
Akrylová Farba UV

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.



PRIEREZ ZÁRUBNE



60 mm,
základná verzia
(bez krycích líšt)



60 mm,
fólia
(s krycími lištami)



100 mm,
prírodná dyha
(spojenie rovných hrán 90°)
alebo prírodná dyha
(spojenie hrán pod 45°)



100 mm,
fólia alebo prírodná dyha
(s krycími zaoblenými lištami)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ sk. I	Fólia Premium, Gladstone/Halifax	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy
MINIMAX 60 mm	84 | 100,80	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	84 | 100,80	110 | 132,00	127 | 152,40	153 | 183,60	159 | 190,80
Ploché a zaoblené krycie lišty *	23 | 27,60	33 | 39,60	36 | 43,20	46 | 55,20	62 | 74,40
Štvrťkruhová lišta **	7 | 8,40	10 | 12,00	12 | 14,40	17 | 20,40	23 | 27,60

Príplatok k cene zárubne a lištám na dvojkrídlové dvere + 50%

* Komplet na jednu stranu
** Cena za 1 ks. s dĺžkou 2150 m
Zárubne, krycie lišty a štvrťkruhovú lištu ssú taktiež dostupné w syntetickej fólii na samostatné maľovanie – v cene zárubní a líšt vo fólii Portadecor.

zárubňa MINIMAX (komplet) = **základ zárubne** + **krycie lišty**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- vodorovného nosníka a dvoch zvislých nosníkov zhotovených z dosky MDF, vybavených príslušným kovaním a príslušenstvom,
- obložkovej lišty (za príplatok),
- štvrťkruhovej lišty (za príplatok).

Zárubňa sa vyrába a dodáva klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže.
Zárubňa MINIMAX pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu úpravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 60 MM

(dostupné iba s fóliami Portadecor a Portasynchro 3D)
- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme)
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100"
- Zarážky
- Príchytky, záslepky
- Kryty chrániace spodnú časť zárubne pred vlhkosťou

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 100 MM

Syntetické fólie:
- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme)
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100" a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur

Prírodné dyhy:
- Tri pánty PRIME (len v poľskej norme)
- Tri komplety závesov PRIME (len v poľskej norme) v zárubni s rozmerom „90" a „100" (len v poľskej norme)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Kryty chrániace spodnú časť zárubne pred vlhkosťou

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 1

Hrúbka 60 mm aj hrúbka 100 mm
„60", „70", „80", „90", „100" a ľubovoľná kombinácia týchto rozmerov pri dvojkrídlových dverách.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety)
- Zárubne so šírkou 100mm je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- MINIMAX 60 mm bez dekoru Jaseň Capri.
- Zárubne a lišty sú dostupné v nelakovanej verzii (pre samostatné vykonanie konečnej úpravy)

ZA PRÍPLATOK

• Štvrťkruhové lišty: Prírodná dyha Dub Satin Biely	3 | 3,60
• lišty: Prírodná dyha Dub Satin Biely	6 | 7,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	24 | 28,80
• zárubňa: prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• pánty PRIME	7 | 8,40

Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

od 146,- | **175,20**

cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

PORTA SYSTEM

Regulovaná zárubňa s krycími lištami 60 mm a 80 mm.
Ľahká montáž. Regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM môže byť kombinovaná so všetkými druhmi interiérových krídel. Modul Retro Vám umožní docieliť úplne odlišné a nové štylizácie dverí.

PORTA SYSTEM GK

Regulovaná zárubňa určená pre sklenené krídla zhotovené podľa poľských noriem. Iba takto vybraný komplet zaručuje vysoké úžitkové vlastnosti a spokojnosť s nákupom

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Fólia Premium
Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Orech, Jaseň
Prírodná dyha Dub Satin
Akrylová Farba UV

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax


Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.



PRIEREZ ZÁRUBNE



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Regulačný panel®




Porta SYSTEM
+ Modul RETRO
(koruna a ozdobné lišty)

Modul RETRO (komplet)	=	koruna	+	vertikálne ozdobné lišty (kpl.)

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum




maximum



zárubňa
s predĺženým perom
voliteľné za príplatok

ROZSAH ŠÍRKY REGULAČNÉHO PANELU



Pozri si montáž Porta SYSTEM



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Ceny ościeżnic Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK*

ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	Fólia Premium, Gladstone/Halifax	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy
A	**75 ÷ 95**	146 | 175,20	154 | 184,80	166 | 199,20	234 | 280,80	260 | 312,00
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	150 | 180,00	158 | 189,60	170 | 204,00	241 | 289,20	267 | 320,40
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	161 | 193,20	173 | 207,60	184 | 220,80	256 | 307,20	282 | 338,40
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	176 | 211,20	188 | 225,60	199 | 238,80	280 | 336,00	307 | 368,40
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	199 | 238,80	210 | 252,00	222 | 266,40	310 | 372,00	336 | 403,20
L **M** **N****	**300 ÷ 320** **320 ÷ 340** **340 ÷ 360**	227 | 272,40	240 | 288,00	253 | 303,60	351 | 421,20	373 | 447,60

Príplatok k cene zárubne k dvojkrídlovým dverám +50%
* Cena kompletu k celoskleneným dverám = cena sklanených tabúľ + cena zár. PS GK + cena kovania
** Rozsah šírky steny N nie je dostupný v povrchovej úprave akrylová UV farba a v prírodných dyhách.

Ceny regulačného panelu k zárubni Porta SYSTEM

ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	Fólia Premium	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy
typ A	**(80 mm) horizontál**	12 | 14,40	13 | 15,60	14 | 16,80	29 | 34,80	36 | 43,20
typ B	**(160 mm) horizontál**	20 | 24,00	21 | 25,20	22 | 26,40	42 | 50,40	45 | 54,00
typ A	**(80 mm) vertikál. (komplet)**	28 | 33,60	29 | 34,80	31 | 37,20	51 | 61,20	60 | 72,00
typ B	**(160 mm) vertikál. (komplet)**	42 | 50,40	45 | 54,00	48 | 57,60	78 | 93,60	91 | 109,20

Príplatok k cene horizontálnych panelov pre dvojkrídlové dvere +50%

Ceny Modulu RETRO k zárubni Porta SYSTEM (komplet na jednu stranu)

ROZSAH HRÚBKY STENY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy
koruna	61 | 73,20	68 | 81,60	73 | 87,60	123 | 147,60
ozdobné lišty vertikál. (komplet)	41 | 49,20	42 | 50,40	67 | 80,40	113 | 135,60
komplet koruna + lišty	102 | 122,40	110 | 132,00	140 | 168,00	237 | 284,40

Príplatok ku korune pre dvojkrídlové dvere +50%

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva, a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva
- obložkových líšt (60, 80 mm)

Zárubňa Porta SYSTEM je vyrábaná a dodávaná klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže.
Zárubňa Porta SYSTEM pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE

Porta SYSTEM
Syntetické fólie:
- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme).
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100" a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prírodné dyhy:
- Tri komplety čapových závesov PRIME (len v poľskej norme)
- Tri komplety závesov PRIME (len v poľskej norme) v zárubni s rozmermi „90" a „100" vo všetkých u prírodných dýh select
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

Porta SYSTEM GK
- Protiplech zámku (krátky)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Puzdrá na pánty 2 kusy pre rozmery „60" ÷ „90", 3 kusy pre rozmer „100"

POZOR! Závesy sa nedodávajú v komplete so zárubňou.

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 1

Porta SYSTEM
- Na rozpätie šírky steny (A–K) „60", „70", „80", „90", „100", „110" a „120" ÷ „200" a jednokrídlové „60" ÷ „90" s bočným panelom „40"[1].

Porta SYSTEM GK
- Pre šírku steny: (A-K) „60", „70", „80", „90", „100"

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO nie je dostupný v povrchovej úprave CPL HQ, s fóliou Premium a Gladstone.
- **Svetlíky Porta SYSTEM - informácia dostupná na www.porta.com.pl/do-pobrania.**

ZA PRÍPLATOK

• koruny: Prírodná dyha Dub Satin Biely	8 | 9,60
• ozdobné lišty: Prírodná dyha Dub Satin Biely	6 | 7,20
• zárubňa „220": Akrylová UV Farba	26 | 31,20
• zárubňa „220": prírodná dyha	26 | 31,20
• zárubňa „220": fólia Premium	16 | 19,20
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Čierna	49 | 58,80
• zárubňa: prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• investičný balíček	20 | 24,00
• Regulačný Panel: Prírodná dyha Dub Satin Biely	8 | 9,60
• príprava pre samozatvárač	13 | 15,60
• pánty PRIME	7 | 8,40
• el. protiplech: averzný, alebo reverzný	(str. 205)

1 Týka sa len zárubne v prírodnej dyhe.

NOVINKA

Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov

od 243,- | **291,60**

cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA S LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubňa odporúčaná pre dverné krídla pripravené v bezpolodrážkovej verzii. Regulovaná zárubňa na ľahkú montáž. Možnosť spájania elementov pod uhlom 45 supňov (Porta SYSTEM ELEGANCE) alebo 90 stupňov (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov)

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Fólia Premium
Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Orech, Jaseň
Prírodná dyha Dub Satin
Akrylová Farba UV


Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.



Porta SYSTEM ELEGANCE

PRIEREZ ZÁRUBNE Porta SYSTEM ELEGANCE



profil zárubne
– široká lišta 80 mm



minimum



maximum

PRIPOJENIE RÁMOV Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov







Ilustračné kresby



Povrch v jednej rovine
– Fólia Premium



Zapustená horná lišta
– Farba Akrylová UV



Povrch v jednej rovine
– Prírodná dyha

Pozri si montáž zárubne Porta SYSTEM ELEGANCE

Pozri si Spôsob montáže a nastavenia pántu 3D

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	Fólia Premium, Gladstone/Halifax	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	243 | 291,60	262 | 314,40	272 | 326,40	340 | 408,00	363 | 435,60
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	249 | 298,80	269 | 322,80	278 | 333,60	353 | 423,60	383 | 459,60
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	261 | 313,20	283 | 339,60	293 | 351,60	368 | 441,60	398 | 477,60
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	275 | 330,00	301 | 361,20	311 | 373,20	386 | 463,20	415 | 498,00
L **M** **N***	**300 ÷ 320** **320 ÷ 340** **340 ÷ 360**	301 | 361,20	327 | 392,40	337 | 404,40	419 | 502,80	474 | 568,80

Príplatok k zárubni za dvojkrídlovú verziu +50%
* Rozsah šírky steny N nie je dostupný v povrchovej úprave akrylová UV farba a v prírodných dyhách.

NOVINKA

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPŇOV ROZSAH HRÚBKY STENY		Fólia Premium	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	318 | 381,60	412 | 494,40	445 | 534,00
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	324 | 388,80	425 | 510,00	464 | 556,80
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	339 | 406,80	440 | 528,00	479 | 574,80
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	357 | 428,40	458 | 549,60	497 | 596,40


záves 3D (zatvorené dvere)


záves 3D (otvorené dvere)

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE pozri str. 207

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva,
- obložkových líšt 80 mm.

Polomer krycej lišty „na hranu" pre prírodné dyhy Standard, Select, Satin.
Polomer krycej lišty 1,5 mm pre fólie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Polomer krycej lišty 3 mm fólia CPL HQ 0,2 mm.
Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 1

- Desať typov šírky steny, od 95 mm do 300 mm: „60", „70", „80", „90", „100", „120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku) - výhradne s prírodnou dýhou.
- Požadovaný tretí záves s rozmerom „100".
- **Výška zárubne 220 cm dostupná iba s prírodnou dýhou. Tretí záves v štandarde.**

ZA PRÍPLATOK

• krycie lišty (záklopky)100 mm (týkajúce sa výš. „220", zár. PS ELEGANCE)	49 | 58,80
• zárubňa „220": Akrylová UV Farba	65 | 78,00
• zárubňa „220": prírodná dyha	65 | 78,00
• zárubňa „220": fólia Premium	49 | 58,80
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	16 | 19,20
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Čierna	49 | 58,80
• zárubňa: prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• príprava pre samozatvárač	13 | 15,60
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60

NOVINKA

Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou

od 380,- | **456,00**

cena zárubne netto | **brutto** (EUR)


REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA S LIŠTAMI 80 MM A OPAČNOU POLODRÁŽKOU

DoEURenie kolekcie bezpolodrážkových zárubní. Zatvorené dvere so zárubňou Porta SYSTEM ELEGANCE a Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou vyzerajú rovnako, ale dovoľujú otvárať dvere v rôznych smeroch: Porta SYSTEM ELEGANCE smerom von, a Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou do vnútra.


DEKORY

Fólia Premium
Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Orech, Jaseň
Prírodná dyha Dub Satin
Akrylová Farba UV

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.



PRIEREZ ZÁRUBNE



profil zárubne
– široká lišta 80 mm





minimum



maximum

SMER OTVÁRANIA DVERÍ





CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ROZSAH HRÚBKY STENY		Fólia Premium	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	380 | 456,00	477 | 572,40	543 | 651,60
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	386 | 463,20	490 | 588,00	562 | 674,40
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	401 | 481,20	505 | 606,00	577 | 692,40
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	419 | 502,80	523 | 627,60	595 | 714,00



Zárubňa zo strany pántov



Špeciálny pánt 3D Simonswerk

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE
pozri str. 207

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva,
- obložkových líšt 80 mm.

Polomer krycej lišty „na hranu" pre prírodné dyhy Standard, Select, Satin.
Polomer krycej lišty 1,5 mm pre Fóliu Premium a Akrylovú UV Farbu
Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE sa vyrába a dodáva klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

POUŽITIE

Krídla určené k zárubniam Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou:

- Lakované kolekcie: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE
- Kolekcie s povrchom z prírodnej dyhy: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Dva komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE

- Desať typov šírky steny, od 95 mm do 300 mm: „60","70","80","90","100".

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).

ZA PRÍPLATOK

• zárubňa „220": Akrylová UV Farba	65 | 78,00
• zárubňa „220": Prírodná dyha	65 | 78,00
• zárubňa „220": fólia Premium	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Dub Satin Biely	49 | 58,80
• zárubňa: Prírodná dyha Čierna	49 | 58,80
• zárubňa: prírodná dyha Orech	26 | 31,20
• tretí 3D pánt pre reverznú verziu, farba: strieborná (prípl. k cene zár.)	59 | 70,80
• tretí 3D pánt pre reverznú verziu, farba: biela a čierna (prípl. k cene zár.)	68 | 81,60
• vyhotovenie vybraného krídla s opačnou polodrážkou (príplatok k cene krídla)	65 | 78,00

LEVEL

od 236,- | **283,20**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

PREJDITE NA VYŠŠIU ÚROVEŇ

Regulovaná bezpolodrážková zárubňa s lištami 80 mm a horným panelom s výškou 20 alebo 100 cm.


DEKORY

- Portadecor
  Portasynchro 3D
- Fólia Premium
  Akrylová Farba UV
- Portaperfect 3D
  Portalamino


Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.




PRIEREZ ZÁRUBNE




PRIEREZ ZÁRUBNE





zárubňa LEVEL (komplet) = **základ zárubne** + **horný panel**

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE





CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Ceny zárubní LEVEL

ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Fólia Premium	Akrylová Farba UV
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	236 | 283,20	256 | 307,20	265 | 318,00	314 | 376,80
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	244 | 292,80	264 | 316,80	274 | 328,80	329 | 394,80
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	256 | 307,20	278 | 333,60	288 | 345,60	344 | 412,80
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	274 | 328,80	300 | 360,00	309 | 370,80	365 | 438,00

HORNÉ PANELY

200 mm (2x)	80 | 96,00	90 | 108,00	93 | 111,60	106 | 127,20
1000 mm (2x)	156 | 187,20	172 | 206,40	182 | 218,40	202 | 242,40
200 a 1000 mm (1/1)	118 | 141,60	131 | 157,20	138 | 165,60	154 | 184,80

Pozrite sa na montáž zárubne LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

Zárubňa v dvojkrídlovej verzii a v CPL HQ
v Porta KONTRAKT, pozri str. 232.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE
pozri str. 207

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
- obložkových líšt (80 mm),

Panel LEVEL má vertikálny smer kresby dreva. Pre vybrané farby je smer horizontálny. (pozri str. 78).

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
- obložkových líšt (80 mm),

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 1

V desiatich rozpätiach šírky steny, od 95 mm do 300 mm:
„60",„70",„80",„90",„100".

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky
- a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).

ZA PRÍPLATOK

• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	39 | 46,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	18 | 21,60

Porta RENOVA

od 191,- | **229,20**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

JEDNODUCHÁ REKONŠTRUKCIA BYTU

Dajte svojmu bytu jedinečný charakter. Toto riešenie umožnuje výmenu dverí bez odstránenia starej zárubne

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Fólia Premium

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.



PRIEREZ ZÁRUBNE





ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum



maximum

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Ceny zárubní RENOVA

ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Fólia Premium
5 **A**	**55 ÷ 75** **75 ÷ 95**	191 | 229,20	199 | 238,80	211 | 253,20
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	195 | 234,00	203 | 243,60	215 | 258,00
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	206 | 247,20	218 | 261,60	229 | 274,80
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	221 | 265,20	233 | 279,60	244 | 292,80
I **J**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280**	244 | 292,80	255 | 306,00	267 | 320,40

PONUKA PORTA RENOVA ZAHŔŇA:

- zárubňa: Porta RENOVA pre krídla od A do J + rozmer „5" – 55÷75 tunel od A do J
- nosníky s perom (používané pre rozšírenie zárubne Porta RENOVA) od A do J
- záklopy s predĺženým perom (slúžiace k rozšíreniu zárubne Porta RENOVA)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva,
- obložkových líšt.

Zárubňa Porta RENOVA je vyrábaná a dodávaná klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE

- Tri čapové pánty standard
- Tri pánty v zárubni o rozmerech „100" – „110" a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 1

- Na rozpätie šírky steny („5" + A-J) „60", „70", „80", „90", „100", „110".

POZNÁMKY

- Zárubňa Porta RENOVA je k dispozícii s dokumentáciou pre jednorazové použitie.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu so šírkou 100 mm je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- Pre zárubňu je možné objednávať rozšírenie v podobe nastaviteľného panelu.
- K tejto zárubni je možné použiť štandardné krídla, v prípade montáže kľučky s rozetou alebo rozetou nad 44 mm je potrebné objednať špeciálne krídlo so zámkom 60 mm.
- **Pri zameriavaní inštalovanej zárubne je nutné vziať do úvahy všetky nerovnosti, zakrivenia a to ako u zárubne, tak u steny.**

Vzhľadom na zložitú montáž sa odporúča využiť služby Autorizovanej montážnej skupiny.

Villadora RETRO

od 341,- | **409,20**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA RETRO

Interiérové zárubne odporúčané pre krídla Villadora RETRO.

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA MODERN

Interiérové zárubne odporúčané pre krídla Villadora MODERN.

DEKORY

Prírodná dyha Dub Satin

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

Prírodná dyha Select
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech
Prírodná dyha Dub Satin

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.



PRIEREZ ZÁRUBNE VILLADORA RETRO



profil zárubne
– široká lišta 80 mm



modul Retro
koruna a ozdobné lišty

Modul RETRO (komplet)	=	koruna	+	vertikálne ozdobné lišty (kpl.)

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum



maximum



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Ceny zárubní VILLADORA RETRO

ROZSAH HRÚBKY STENY		jednokrídlové
A	**75 ÷ 95 mm**	341 | 409,20
B	**95 ÷ 115 mm**	350 | 420,00
C	**120 ÷ 140 mm**	358 | 429,60
D	**140 ÷ 160 mm**	366 | 439,20
E	**160 ÷ 180 mm**	374 | 448,80
F	**180 ÷ 200 mm**	383 | 459,60
G	**200 ÷ 220 mm**	391 | 469,20
H	**220 ÷ 240 mm**	399 | 478,80
I	**240 ÷ 260 mm**	407 | 488,40
J	**260 ÷ 280 mm**	415 | 498,00
K	**280 ÷ 300 mm**	424 | 508,80

MODUL RETRO	jednokrídlové	dvojkrídlové
Koruna (kpl. / 1str.)	123 | 147,60	247 | 296,40
Ozdobné lišty (kpl. / 1str.)	113 | 135,60	113 | 135,60
Koruna + lišty (kpl. / 1 str.)	237 | 284,40	360 | 432,00

Príplatok k cene zárubne pre dvojkrídlovú verziu +50%

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva
- obložkových líšt.

Zárubňa Villadora Retro sa vyrába a dodáva klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri komplety čapových závesov s reguláciou 3D
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 1

Na rozpätie šírky steny (A-K): „60", „70", „80", „90", „100" a „120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Modul RETRO je dostupný pre zárubne Villadora Retro.


Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE
Oceľová Porta SYSTEM

od 237,- | **284,40**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

INTERIÉROVÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

Oceľová zárubňa, obložková, nastaviteľná. Má rovnaké regulačné, štylistické a motážne výhody ako štandardná drevená zárubňa Porta SYSTEM a Porta SYSTEM ELEGANCE. Jej oceľové prevedenie a ošetrenie povrchu galvanicko-lakovým systémom je ideálne na jej použitie v náročných na prevádzku miestnostiach vystavených zvýšenej vlhkosti alebo teplotným zmenám. Určená pre interiérové krídla.

DEKORY



Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Oceľová Porta SYSTEM



Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE

PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Porta SYSTEM



PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE




CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)


Kovová Porta SYSTEM		Polyesterová farba sk.I		
ROZSAH HRÚBKY MÚRU		„60" ÷ „90"	„100"	„120" ÷ „200"
A	95 ÷ 120 mm	237 | 284,40	268 | 321,60	331 | 397,20
B	121 ÷ 145 mm	249 | 298,80	280 | 336,00	349 | 418,80
C	146 ÷ 170 mm	262 | 314,40	293 | 351,60	367 | 440,40
D	171 ÷ 195 mm	275 | 330,00	306 | 367,20	385 | 462,00

Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová farba sk.I		
ROZSAH HRÚBKY MÚRU		„60" ÷ „90"	„100"	„120" ÷ „200"
A	95 ÷ 120 mm	393 | 471,60	424 | 508,80	549 | 658,80
B	121 ÷ 145 mm	405 | 486,00	436 | 523,20	566 | 679,20
C	146 ÷ 170 mm	417 | 500,40	448 | 537,60	584 | 700,80
D	171 ÷ 195 mm	430 | 516,00	461 | 553,20	602 | 722,40


ROZSAHY OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM




REGULÁCIA OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM



ROZSAHY OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE



REGULÁCIA OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Nastaviteľná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:

- falcovej časti zodpovedajúcej hrúbke steny, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom,
- nastaviteľného uhlového profilu v rozsahu-5, +20 mm,
- obvodového tesnenia,
- pántov s čapmi (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM)
- nastaviteľných pántov 3D (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE)

PRÍSLUŠENSTVO W CENIE ZÁRUBNE

- Tri pánty s čapmi (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM)
- Dva nastaviteľné pánty 3D (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Imbusový kľúč *
- Gumené tesnenie po obvode zárubne s bielou, šedou, hnedou, krémovou, antracitovou alebo čiernou farbou
- „Montážne fúzy"
- Výstuž pre západku zámku *

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 2

- „60", „70", „80", „90", „100" a „120" ÷ „200"
- Určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0".

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- **Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla v HPL/CPL Antracit.**
- **Rozmer „80" a „90" v investičnej norme (svetlý prechod 800, 900 mm) dostupný ako štandard - bez doplatku.**

ZA PRÍPLATOK

• Polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• Polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• zárubňa „220"	49 | 58,80
• investičný balíček*	20 | 24,00
• príprava pre samozatvárač	13 | 15,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá	39 | 46,80

Regulovaná, Regulovaná PS, Regulovaná, Regulovaná PS„na hranu”

od 235,- | **282,00**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

INTERIÉROVÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

Medzi výhody tohto produktu patrí perfektné osadenie všetkých komponentov systému a ľahká montáž. To všetko pri zachovaní priaznivej ceny. Regulácia šírky umožňuje ľahké nastavenie na požadovanú šírku steny. Zárubňu je možné použiť prakticky vo všetkých typoch miestností – v bytoch, kanceláriách, hoteloch, priemyselných podnikoch, ako aj všade tam, kde je potrebná zvýšená odolnosť.

DEKORY



Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Regulovaná



Oceľová Regulovaná Bezfalcová

PRIEREZ ZÁRUBNE
Regulovaná



PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Regulovaná Bezfalcová



PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová PS „na hranu”




CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)


ROZSAH HRÚBKY STENY		Regulovaná Polyesterová farba sk.I			Regulovaná PS „na hranu" Polyesterová farba sk.I	
		„60" ÷ „90"	„100", „110"	„120" ÷ „200"	„60" ÷ „90"	„100"
A	**95 ÷ 120 mm**	235 | 282,00	266 | 319,20	329 | 394,80	235 | 282,00	266 | 319,20
B	**121 ÷ 145 mm**	248 | 297,60	278 | 333,60	346 | 415,20	248 | 297,60	278 | 333,60
C	**146 ÷ 170 mm**	260 | 312,00	291 | 349,20	363 | 435,60	260 | 312,00	291 | 349,20
D	**171 ÷ 195 mm**	272 | 326,40	303 | 363,60	380 | 456,00	272 | 326,40	303 | 363,60
E	**196 ÷ 220 mm**	284 | 340,80	315 | 378,00	397 | 476,40	284 | 340,80	315 | 378,00
F	**221 ÷ 245 mm**	296 | 355,20	327 | 392,40	414 | 496,80	296 | 355,20	327 | 392,40
G	**246 ÷ 270 mm**	308 | 369,60	339 | 406,80	431 | 517,20	308 | 369,60	339 | 406,80
H	**271 ÷ 295 mm**	320 | 384,00	351 | 421,20	448 | 537,60	320 | 384,00	351 | 421,20

ROZSAH HRÚBKY STENY		BEZFALCOVÁ Regulovaná Polyesterová farba sk.I		
		„60" ÷ „90"	„100", „110"	„120" ÷ „200"
B	**120 ÷ 145 mm**	416 | 499,20	447 | 536,40	582 | 698,40
C	**146 ÷ 170 mm**	428 | 513,60	459 | 550,80	599 | 718,80
D	**171 ÷ 195 mm**	440 | 528,00	471 | 565,20	616 | 739,20
E	**196 ÷ 220 mm**	452 | 542,40	483 | 579,60	633 | 759,60
F	**221 ÷ 245 mm**	464 | 556,80	495 | 594,00	650 | 780,00
G	**246 ÷ 270 mm**	476 | 571,20	507 | 608,40	667 | 800,40
H	**271 ÷ 295 mm**	488 | 585,60	519 | 622,80	683 | 819,60


ROZSAH NASTAVITEĽNEJ ZÁRUBNE




REGULÁCIA NASTAVITEĽNEJ ZÁRUBNE



ROZSAH NASTAVITEĽNEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



REGULÁCIA NASTAVITEĽNEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Nastaviteľná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu 1,5 mm (Nastaviteľná, Nastaviteľná Bezfalcová) alebo 1,2 mm (Nastaviteľná „na hranu").

Zárubňa sa skladá z:

- felcovej časti (s pántami a so západkovými otvormi zámku), trvale pripevnenej k stene,
- zatváracej časti, zakrývajúcej stenu
- obvodového tesnenia,
- pántov s čapmi (falcové zárubne),
- nastaviteľných pántov 3D (nastaviteľná bezfalcová zárubňa)

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri pánty s čapmi štandard (NASTAVITEĽNÁ zárubňa)
- Tri pánty (v zárubni s rozmerom „100" i „110") (NASTAVITEĽNÁ zárubňa)
- Imbusový kľúč*
- Gumené tesnenie po obvode zárubne s bielou, šedou, hnedou, krémovou, antracitovou alebo čiernou farbou
- Hmoždinky – zárubeň kotvená k múrovanej stene
- Samorezné skrutky– zárubeň kotvená do sadrokartónovej steny

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 2

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" a „120" ÷ „200"
- Určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0".

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- **Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla HPL/CPL Antracit.**
- **Rozmery „80" a „90" v investičnej norme (svetlý prechod 800, 900 mm) je dostať ako štandard – bez príplatku.**

ZA PRÍPLATOK

• Polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• Polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• regulovaný protiplech zámku*	8 | 9,60
• investičný balíček*	20 | 24,00
• príprava pre samozatvárač	13 | 15,60
• el. protiplech: averzný, alebo reverzný	(str. 205)
• nerezový prah	(str. 205)
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá	39 | 46,80

* aprislušenstvo a príplatky sú dostupné pre zár. Oceľová Regulovaná a Regulovaná PS „na hranu"


Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ
Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ

od 142,- | **170,40**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

INTERIÉROVÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Použitie najvyšších svetových štandardov, najnovších technológií a vynikajúcich materiálov nám umožnilo vyrobiť zárubne z pozinkovaného oceľového plechu. Je to produkt najvyššej kvality využiteľný všade tam, kde sú inštalované dvere so zvýšenou pevnosťou. Vďaka automatickej linke na práškové lakovanie je povrch plechu použitého na výrobu dokonale hladký a chránený proti korózii.

DEKORY



Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Rohová VEĽKÁ



Bezfalcová Rohová VEĽKÁ

PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Rohová MALÁ PLUS



PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Rohová VEĽKÁ



PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)


PRAHOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

MODELY	jednokrídlové Polyesterová farba sk.I			dvojkrídlové Polyesterová farba sk.I
	„60" ÷ „90"	„100"	„110"	„120" ÷ „200"
MALÁ PLUS pre murované steny	142 | 170,40	154 | 184,80	-	-
VEĽKÁ pre murované steny	148 | 177,60	163 | 195,60	163 | 195,60	207 | 248,40
VEĽKÁ pre SDK steny	160 | 192,00	175 | 210,00	175 | 210,00	224 | 268,80
VEĽKÁ BEZFALCOVÁ pre murované steny	297 | 356,40	312 | 374,40	312 | 374,40	416 | 499,20
VEĽKÁ BEZFALCOVÁ pre SDK steny	309 | 370,80	324 | 388,80	324 | 388,80	433 | 519,60


CENY PRAHOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

MODELY	jednokrídlové	dvojkrídlové
štandardný (90 mm)	39 | 46,80	63 | 75,60
rozšírený (120 mm)	47 | 56,40	74 | 88,80


PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ ZÁRUBNE MALEJ PLUS



PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ ZÁRUBNE VEĽKEJ



PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE VEĽKEJ



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Oceľové Rohové Zárubne (MALÁ PLUS, VEĽKÁ a Oceľová Bezfalcová VEĽKÁ) sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,2 mm. Zárubne sú k dispozícii ako univerzálne * alebo ľavé a pravé. Šírka profilu zárubne: 64 mm (Oceľová Rohová MALÁ PLUS) alebo 105 mm (Oceľová, Rohová, VEĽKÁ, Bezfalcová VEĽKÁ).

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

Oceľová rohová VEĽKÁ a MALÁ PLUS
- Tri čapové pánty štandard
- Imbusový kľúč
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna
- Kotvy uľahčujúce montáž (Oceľová Rohová MALÁ PLUS)

Oceľová rohová VEĽKÁ do sádrokartónových stien
- Tri čapové pánty štandard
- Imbusový kľúč
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna
- Špeciálne kotvy do sádrokartónových stien uľahčujúce montáž (do hrúbky steny maximálne 150 mm)

Oceľová Rohová VEĽKÁ BEZFALCOVÁ
- Dva regulovateľné pánty 3D
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 2

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" a „120" ÷ „200"[1]

V dvoch verziách:
- určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0"
- určená na zaliatie do podlahy podlahy „-30"

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1, ITB-KOT-2018/0687 vydanie 1.
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla HPL/CPL Antracit.

ZA PRÍPLATOK

• montážne hmoždinky (zár. Rohová VEĽKÁ)	11 | 13,20
• Polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• Polyesterová farba – skupina III	16 | 19,20
• investičný balíček*	20 | 24,00
• regulovaný protiplech zámku*	8 | 9,60
• rozšírenie profilu zárubne od 110 do 150 mm	18 | 21,60
• rozšírenie profilu zárubne od 155 do 270 mm	36 | 43,20
• rozšírenie profilu zárubne od 275 do 390 mm	54 | 64,80
• príprava pre samozatvárač	13 | 15,60
• el. protiplech: averzný, alebo reverzný	(str. 205)
• nerezový prah	(str. 205)
• etí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna	34 | 40,80
• tretí pánt 3D, farba: zlatá	39 | 46,80

* Nevzťahuje sa na zárubňu Rohovú VEĽKÚ Bezfalcovú

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

od 93,- | **111,60**
cena obložky netto | **brutto** (EUR)

® autorské riešenie Porta, právne chránené

OBLOŽKY NA INTERIÉROVÚ VCHODOVÚ ZÁRUBŇU

S myšlienkou vylepšenia estetiky interiérov sme doplnili našu ponuku o obložky PROJEKT BIS a PROJEKT Premium na oceľovú zárubňu. Vďaka špeciálne navrhnutému profilu oceľovej časti zárubne je možné jednoducho namontovať obložky zabezpečujúce estetickú úpravu ladiacu s dverami a fasádou.

DEKORY

Portasynchro 3D

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 220 – 226.



PRIEREZ ZÁRUBNE




zárubňa PROJEKT BIS




zárubňa PROJEKT Premium

(NÁZORNÝ) VÝKRES PRIEREZU



PRIEREZ ZÁRUBNE PROJEKT BIS

* na rozsah A regulácia +15 mm



PRIEREZ ZÁRUBNE PROJEKT Premium

MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
Granit Tr. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	–	–
Granit RC 3, Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, polodrážk.	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, bezpolodrážk.	164 ÷ 389 mm	115 mm	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–

OBLOŽKA PROJEKT BIS*

ROZSAH ŠÍRKY STENY	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB polodráž., Extreme RC2 a RC3	Silence 37 dB bezpolodráž.	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
A	**138 ÷ 153 mm**	**143 ÷ 158 mm**	**147 ÷ 162 mm**	**164 ÷ 179 mm**	**162 ÷ 177 mm**	**155 ÷ 170 mm**	97 | 116,40	103 | 123,60	106 | 127,20
B	**158 ÷ 178 mm**	**163 ÷ 183 mm**	**167 ÷ 187 mm**	**184 ÷ 204 mm**	**182 ÷ 202 mm**	**175 ÷ 195 mm**			
C	**183 ÷ 203 mm**	**188 ÷ 208 mm**	**192 ÷ 212 mm**	**209 ÷ 229 mm**	**207 ÷ 227 mm**	**200 ÷ 220 mm**			
D	**203 ÷ 223 mm**	**208 ÷ 228 mm**	**212 ÷ 232 mm**	**229 ÷ 249 mm**	**227 ÷ 247 mm**	**220 ÷ 240 mm**	103 | 123,60	110 | 132,00	113 | 135,60
E	**223 ÷ 243 mm**	**228 ÷ 248 mm**	**232 ÷ 252 mm**	**249 ÷ 269 mm**	**247 ÷ 267 mm**	**240 ÷ 260 mm**			
F	**243 ÷ 263 mm**	**248 ÷ 268 mm**	**252 ÷ 272 mm**	**269 ÷ 289 mm**	**267 ÷ 287 mm**	**260 ÷ 280 mm**	113 | 135,60	119 | 142,80	123 | 147,60
G	**263 ÷ 283 mm**	**268 ÷ 288 mm**	**272 ÷ 292 mm**	**289 ÷ 309 mm**	**287 ÷ 307 mm**	**280 ÷ 300 mm**			
H	**283 ÷ 303 mm**	**288 ÷ 308 mm**	**292 ÷ 312 mm**	**309 ÷ 329 mm**	**307 ÷ 327 mm**	**300 ÷ 320 mm**			
I	**303 ÷ 323 mm**	**308 ÷ 328 mm**	**312 ÷ 332 mm**	**329 ÷ 349 mm**	**327 ÷ 347 mm**	**320 ÷ 340 mm**	126 | 151,20	132 | 158,40	136 | 163,20
J	**323 ÷ 343 mm**	**328 ÷ 348 mm**	**332 ÷ 352 mm**	**349 ÷ 369 mm**	**347 ÷ 367 mm**	**340 ÷ 360 mm**			
K	**343 ÷ 363 mm**	**348 ÷ 368 mm**	**352 ÷ 372 mm**	**369 ÷ 386 mm**	**367 ÷ 387 mm**	**360 ÷ 380 mm**			

OBLOŽKA PROJEKT PREMIUM*

ROZSAH ŠÍRKY STENY	AGAT, OPAL, 27dB	GRANIT tr. C	Rw = 42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
B	**133 ÷ 153 mm**	**138 ÷ 158 mm**	**157 ÷ 177 mm**	134 | 160,80	141 | 169,20	144 | 172,80
C	**153 ÷ 173 mm**	**158 ÷ 178 mm**	**177 ÷ 197 mm**			
D	**173 ÷ 193 mm**	**178 ÷ 198 mm**	**197 ÷ 217 mm**	141 | 169,20	147 | 176,40	150 | 180,00
E	**193 ÷ 213 mm**	**198 ÷ 218 mm**	**217 ÷ 237 mm**			
F	**213 ÷ 233 mm**	**218 ÷ 238 mm**	**237 ÷ 257 mm**	150 | 180,00	157 | 188,40	160 | 192,00
G	**233 ÷ 253 mm**	**238 ÷ 258 mm**	**257 ÷ 277 mm**			
H	**253 ÷ 273 mm**	**258 ÷ 278 mm**	**277 ÷ 297 mm**			
I	**273 ÷ 293 mm**	**278 ÷ 298 mm**	**297 ÷ 317 mm**	163 | 195,60	170 | 204,00	173 | 207,60
J	**293 ÷ 313 mm**	**298 ÷ 318 mm**	**317 ÷ 337 mm**			
K	**313 ÷ 333 mm**	**318 ÷ 338 mm**	**337 ÷ 357 mm**			

* Príplatok ku kompletu technických alebo vchodových dverí.

K Možnosť objednania obložky v naturálnej dyhe na Porta KONTRAKT, pozrite str. 232.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Kompletna zárubňa PROJEKT sa skladá:
- kovovej rohovej zárubne, ktorá je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu hrubého 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT RC 3, EXTREME RC 3, GRANIT tr. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s pripraveným profilom na montáž obložiek Porta SYSTEM,
- špeciálne vyfrézovaných častí Porta SYSTEM, ktoré tvoria vodorovné nosníky a krycie lišty vyrobené z materiálov na báze dreva.

Obložka Porta SYSTEM k zárubni PROJEKT je vyrábaná a dodávaná klientovi ako komplet častí zložených na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Štandardné podľa druhu zárubne prispôsobeného podľa typu použitého krídla.

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 2

- „80", „90", „100"

Možnosť objednávky kovovej časti zárubne v dvoch verziách:
- osadenie na hotovú podlahu – úroveň „0"
- zaliatie do podlahy – úroveň „-30"

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Minimálna hrúbka steny - rozmer „A"
- Zárubňa PROJEKT vyžaduje zväčšenie stavebného otvoru • o S_0 +24 mm (±10) a H_0 +13 (±5) k štandartným rozmerom oceľových zárubní, pozri str. 211, Tabuľka 3.

ZA PRÍPLATOK

- obklad na zár. : fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II 16 | 19,20

PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Dokonalým doplnením ponuky PORTA je široké spektum kľučiek a príslušenstva ideálne dopasovaných k jednotlivým produktom.





Kľučka RUMBA

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO EUR**

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

ACCENT





	strieborná	strieborná matná	zlatá matná
Kľučka	26 | 31,20	30 | 36,00	30 | 36,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	11 | 13,20	13 | 15,60	13 | 15,60
Rozeta s WC sadou	15 | 18,00	17 | 20,40	17 | 20,40


MODERN





	strieborná	strieborná matná	zlatá matná
Kľučka	24 | 28,80	28 | 33,60	28 | 33,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	10 | 12,00	12 | 14,40	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	14 | 16,80	16 | 19,20	16 | 19,20


NEXT





	strieborná	strieborná matná	zlatá matná
Kľučka	27 | 32,40	27 | 32,40	27 | 32,40
Rozeta obyčajná, cylindrická	11 | 13,20	11 | 13,20	11 | 13,20
Rozeta s WC sadou	14 | 16,80	14 | 16,80	14 | 16,80

OFFICE





strieborná | strieborná matná | zlatá | zlatá matná

Kľučka	28 | 33,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	11 | 13,20
Rozeta s WC sadou	15 | 18,00

POZOR cena je platná pre všetky farby

antracit

CARO





strieborná | strieborná matná | zlatá matná

Kľučka	28 | 33,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	11 | 13,20
Rozeta s WC sadou	15 | 18,00

POZOR cena je platná pre všetky farby

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

CENA NETTO | **BRUTTO EUR**

ROYAL



	strieborná brúsená	zlatá starožitná
Kľučka s obyčajnou / cylindrickou rozetou	24 | 28,80	
Rozeta s WC sadou	85 | 104,55	

POZOR cena je platná pre všetky farby

ELEGANT

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.





	strieborná	biela	čierna
Kľučka s obyčajnou / cylindrickou rozetou	49 | 58,80	52 | 62,40	52 | 62,40
Kľučka s rozetou WC	53 | 63,60	56 | 67,20	56 | 67,20

SIMPLE

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.






	strieborná	biela	čierna
Kľučka s obyčajnou / cylindrickou rozetou	49 | 58,80	52 | 62,40	52 | 62,40
Kľučka s rozetou WC	53 | 63,60	56 | 67,20	56 | 67,20

GAMET

UNICO





	čierna štruktúra	antracit štruktúra
Kľučka	24 | 28,80	24 | 28,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	9 | 10,80	9 | 10,80
Rozeta s WC sadou	12 | 14,40	12 | 14,40

ORGANIC





	čierna štruktúra	antracit štruktúra
Kľučka	24 | 28,80	24 | 28,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	9 | 10,80	9 | 10,80
Rozeta s WC sadou	12 | 14,40	12 | 14,40

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

EUFORIA Q



	čierna
Kľučka	23 | 27,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	16 | 19,20

EUFORIA

Kľučka a motýlik WC sú potiahnuté antibakteriálnou vrstvou obsahujúcou ióny striebra.



	čierna
Kľučka	28 | 33,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	18 | 21,60



SUPRA R

NOVINKA





	čierna
Kľučka	28 | 33,60
Rozeta obyčajná	8 | 9,60
Rozeta s WC sadou	17 | 20,40

SUPRA Q

NOVINKA




	čierna
Kľučka	31 | 37,20
Rozeta obyčajná	11 | 13,20
Rozeta s WC sadou	21 | 25,20



BARCELONA










	chróm	nikiel	čierna
Kľučka	18 | 21,60	18 | 21,60	18 | 21,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40	12 | 14,40	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	16 | 19,20	16 | 19,20	16 | 19,20



RUMBA







	chróm	nikiel	čierna
Kľučka	27 | 32,40	27 | 32,40	27 | 32,40
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40	12 | 14,40	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	16 | 19,20	16 | 19,20	16 | 19,20



TOPAZ





	nerezová oceľ
Kľučka	27 | 32,40
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	16 | 19,20

GUĽA Q SLIM

NOVINKA



	čierna
guľa	98 | 117,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	14 | 16,80
Rozeta s WC sadou	23 | 27,60



Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

LUNA


zlatá


chróm


chróm brúsený



čierna



Kľučka	36 | 43,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	15 | 18,00
Rozeta s WC sadou	25 | 30,00

CUBE


chróm brúsený matný


nikel brúsený matný


čierna



Kľučka	41 | 49,20	41 | 49,20	46 | 55,20
Rozeta obyčajná	16 | 19,20	16 | 19,20	16 | 19,20
Rozeta cylindrická			
Rozeta s WC sadou	24 | 28,80	24 | 28,80	24 | 28,80

BELLA SLIM

ODPORÚČAME! Tenká, rozeta je moderná sama o sebe


chróm brúsený matný


zlatá


čierna



Kľučka	43 | 51,60	43 | 51,60	43 | 51,60
Rozeta obyčajná cylindrická	16 | 19,20	16 | 19,20	16 | 19,20
Rozeta s WC sadou	24 | 28,80	24 | 28,80	24 | 28,80

MAXIMA


chróm


chróm brúsený


čierna



Kľučka	76 | 91,20	76 | 91,20	76 | 91,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	16 | 19,20	16 | 19,20	16 | 19,20
Rozeta s WC sadou	27 | 32,40	27 | 32,40	27 | 32,40

PRISMA


chróm


čierna



Kľučka	105 | 126,00	76 | 91,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	16 | 19,20	16 | 19,20
Rozeta s WC sadou	27 | 32,40	27 | 32,40

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

infinity line

LEA

NOVINKA





	zlatá	čierna
Kľučka	27 | 32,40	31 | 37,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	11 | 13,20	11 | 13,20
Rozeta s WC sadou	14 | 16,80	14 | 16,80

RONDA

NOVINKA





	zlatá matná	čierna
Kľučka	42 | 50,40	37 | 44,40
Rozeta obyčajná, cylindrická	13 | 15,60	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	19 | 22,80	18 | 21,60

APRILE

AZALIA







	zlatá	chróm satén, chróm leštený, čierna
Kľučka	65 | 78,00	54 | 64,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	26 | 31,20	15 | 18,00
Rozeta s WC sadou	31 | 37,20	26 | 31,20

LILA






	chróm leštený	chróm satén	čierna
Kľučka	59 | 70,80	59 | 70,80	59 | 70,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	16 | 19,20	16 | 19,20	16 | 19,20
Rozeta s WC sadou	27 | 32,40	27 | 32,40	27 | 32,40

LUCIA PROF SMART2LOCK

Kľučka s automatickým systémom zamykania

NOVINKA



nehrdzavejúca oceľ
124 | 148,80



Kľučka zablokovaná



Kľučka odblokovaná

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

nomet

LEA LUX





	chróm	čierna
Kľučka	33 | 39,60	33 | 39,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	16 | 19,20	16 | 19,20
Rozeta s WC sadou	22 | 26,40	22 | 26,40

VDS ŁADNE KLAMKI

BRAVA






	chróm	chróm brúsený	čierna
Kľučka	51 | 61,20	51 | 61,20	51 | 61,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	15 | 18,00	15 | 18,00	15 | 18,00
Rozeta s WC sadou	25 | 30,00	25 | 30,00	25 | 30,00

JULIA




	chróm
Kľučka	51 | 61,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	14 | 16,80
Rozeta s WC sadou	20 | 24,00

DIVO FIT

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe






	chróm	chróm satén	čierna
Kľučka	55 | 66,00	55 | 66,00	55 | 66,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	14 | 16,80	14 | 16,80	14 | 16,80
Rozeta s WC sadou	21 | 25,20	21 | 25,20	21 | 25,20

DIVO FIT Q

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe






	chróm	chróm satén	čierna
Kľučka	55 | 66,00	55 | 66,00	55 | 66,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	14 | 16,80	14 | 16,80	14 | 16,80
Rozeta s WC sadou	21 | 25,20	21 | 25,20	21 | 25,20

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

Interiérové kľučky

STERK

OVAL / klasa 4






CENA NETTO | **BRUTTO EUR**	Kľučka	Rozeta obyčajná	Rozeta cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	16 | 19,20	4 | 4,80	4 | 4,80	13 | 15,60

KVADRAT / klasa 4






CENA NETTO | **BRUTTO EUR**	Kľučka	Rozeta obyčajná	Rozeta cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	18 | 21,60	7 | 8,40	7 | 8,40	17 | 20,40

VDS ŁADNE KLAMKI

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.

UNO 3S / klasa 3






CENA NETTO | **BRUTTO EUR**	Kľučka	Rozeta obyčajná	Rozeta cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	25 | 30,00	14 | 16,80	14 | 16,80	19 | 22,80

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.

DUE 3S / klasa 3






CENA NETTO | **BRUTTO EUR**	Kľučka	Rozeta obyčajná	Rozeta cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	24 | 28,80	12 | 14,40	12 | 14,40	18 | 21,60

EDEL / klasa 3




Kľučka	Cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	20 | 24,00	23 | 27,60

MINI PLUS



Kľučka (72) plastová	MINI PLUS
Čierna (obyčajná, cylindrická)	8 | 9,60

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

CENA NETTO | **BRUTTO EUR**

MIRO

produkt určený výlučne pre dvere AGAT

Kľučka (72) kovová	kľučka	štít horného zámku
nikel brúsený, čierna	21 | 25,20	9 | 10,80

nikel brúsený

čierna




Metal-Bud PRODUCENT KLAMEK

PORTA AGAT (I EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa"	štít horného zámku
strieborná	36 | 43,20	44 | 52,80	15 | 18,00
čierna	41 | 49,20	49 | 58,80	20 | 24,00

strieborná

čierna



VS LADNÉ KLAMKI

PORTA AGAT PLUS (I EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox	36 | 43,20	44 | 52,80	15 | 18,00

inox



FKS

PORTA OPAL (II EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox, titánová	42 | 50,40	50 | 60,00	20 | 24,00

inox

titánová



AXA HOME SECURITY

PORTA OPAL PLUS (II EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štítok horného zámku
inox	42 | 50,40	50 | 60,00	20 | 24,00

inox



FKS

PORTA GRANIT (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C")

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štítok horného zámku
inox, titánová	65 | 78,00	72 | 86,40	36 | 43,20

inox

titánová



AXA HOME SECURITY

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

PORTA GRANIT PLUS (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C")

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox, titánová	86 | 103,20	93 | 111,60	44 | 52,80

inox titánová



ROYAL (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C")

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox,	82 | 98,40	91 | 109,20	48 | 57,60
čierna	95 | 114,00	104 | 124,80	56 | 67,20

inox čierna



PORTA SAFE (III EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (92) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox, titánová	62 | 74,40	69 | 82,80	26 | 31,20
čierna	65 | 78,00	72 | 86,40	30 | 36,00

inox titánová čierna



ÚCHYTY


pre kolekcie vonkajších vchodových dverí

nerezová oceľ	na 1 stranu
ohnutý okrúhly 90 cm	107 | 128,40
rovný okrúhly 90 cm	93 | 111,60

nerezová oceľ

inox a titánová	na 1 stranu
rovný okrúhly 150 cm	100 | 120,00
rovný hranatý 150 cm	107 | 128,40

inox titánová



Ďalšie príslušenstvo

ELEKTRONICKÁ KĽUČKA BLUESMART

Otváraná pomocou identifikačných kariet, kľúčov blueSmart alebo príveskov. Elektronická kľučka je dostupná pre interiérové, technické akustické a technické protipožiarne dvere - pre použitie v interiéri.
Rozety sú dostupné v dvoch farbách – biela (RAL 9003) i čierna (RAL 9005).
Viac informácií dostupných v záložke DO POBRANIA na stránke www.porta.com.pl.



biela (RAL 9003)



čierna (RAL 9005)

Elektronická kľučka systému blueSmart	489 | 586,80
Pasívny kľúč farebný	34 | 40,80
naprogramovanie systému blueSmart	1043 | 1 251,60

VYBAVENIE VSTUPNÝCH DVERÍ



Panoramatické kukátko
- farba: strieborná, čierna
  7 | 8,40



ELEKTRO PROTIPLECHY vložky triedy „B"
- farba: strieborná, zlatá
  38 | 45,60



Prah z nehrdzavejúcej ocele k zárubniam výroby Porta:
- štandardný (90 mm)
  29 | 34,80
- rozšírený (120 mm)
  35 | 42,00

k dvojkrídlovým dverám:
- štandardný (90 mm)
  47 | 56,40
- rozšírený (120 mm)
  56 | 67,20

DOEURKOVÉ VYBAVENIE



Oválna úchytka pre posuvné dvere – v cene krídla:
- farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná, čierna



Hákový zámok s bočnými úchytkami a čelnou úchytkou, pre posuvné dvere:
- farba: strieborná, zlatá a čierna

54 | 64,80

NOVINKA



Podlhovasté úchyty do posuvných dverí:
- farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná, čierna

25 | 30,00

ELEKTRO PROTIPLECHY



elektro protiplech do zárubne oceľovej Rohovej VEĽKEJ a Regulovanej
- inverzný
  93 | 111,60
- reverzný
  104 | 124,80



elektro protiplech do zárubne Porta SYSTEM:
- inverzný
  79 | 94,80
- reverzný
  90 | 108,00

SAMOZATVÁRAČ



Samozatvárač
- farba: strieborná a hnedá

68 | 81,60

GUĽATÉ OKIENKO (BULAJ) Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



- Guľaté okienko (bulaj) je dostupné iba pri krídlach s výplňou z dutinkovej drevotriesky pri nasledujúcich modeloch plochých krídel: MINIMAX, Porta DECOR, Laminát CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- Vnútorný priemer predstavuje 250 mm pre krídla „60" a „70" a 300 mm pre ostatné krídla.
- Možnosť voľby číreho alebo matného bezpečnostného skla 2. triedy s hrúbkou 6 mm.

163 | 195,60

Ďalšie príslušenstvo

ZÁMKY



Magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
(pre polodrážkové a bezpolodrážkové krídla),
čierna alebo biela (pre polodrážkové
a bezpolodrážkové krídla)

Regulovateľný protiplech pre bezpolodrážkové krídla.



Zámok PRIME s čelom v striebornej alebo zlatej farbe
- pri kolekciách s fóliou je čelo zámku v matnej pozinkovanej farbe
- pri kolekciách s prírodnou dýhou je čelo zámku v leštenej striebornej farbe

PÁNTY



Kusový predaj 3D pántov - krídlová a zárubňová časť

• zlatá	39 | 46,80
• strieborná, biela, čierna	34 | 40,80


Skontrolujte, ako nastaviť pánty

NOVINKA



Čapové pánty PRIME detail - krídlová a zárubňová časť.
- zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná

6 \| 7,20




Predaj pántov štandard na kusy - krídlová a zárubňová časť
- strieborná

4 \| 4,80



Kusový predaj pántov - krídlová a zárubňová časť
- strieborná

4 \| 4,80



Kusový predaj čapových 3D regulovateľných pántov - krídlová a zárubňová časť
- strieborná

4 \| 4,80

SUPER CENA

KRYTKY NA PÁNTY



Krytky na pánty štandard a čapové 3D regulovateľné k interiérovým dverám (komplet na jeden pánt)
- zlatá, strieborná matná, chróm lesklý 3 \| 3,60
- biela, čierna 3 \| 3,60



Krytky na pánty pre dvere Villadora (komplet na jeden pánt):
- zlatá lesklá, staré zlato, strieborná lesklá

11 \| 13,20

PRÍPRAVA PRE SKRÁTENIE



Príprava ku skráteniu dverí
- maximálne 60 mm

8 \| 9,60

Lišty a ventilácia

KRYCIE LIŠTY



ploché lišty



zaoblené lišty




štvrťkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ , Portalamino	Fólia Premium, Gladstone/Halifax	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy
Ploché a oblé lišty*	23 | 27,60	33 | 39,60	36 | 43,20	46 | 55,20	62 | 74,40
Štvrťkruhové lišty**	7 | 8,40	10 | 12,00	12 | 14,40	17 | 20,40	23 | 27,60

Komplet na jednu stranu. ** Cena za 1 ks. s dĺžkou 2150 mm.

PODLAHOVÉ LIŠTY

NOWE DECORY



MODELY	Akrylová Farba UV, Portaperfect, CPL HQ	Nelakované , Porta-decor
1 ks.	21 | 25,20	20 | 24,00
5 ks.	73 | 87,60	60 | 72,00

DEKORY


Portadecor: Biela, Nelakované
Akrylová Farba UV: Biela a šedá
Portaperfect: Dub Naturálny
CPL HQ: Čierna

VENTILÁCIA




Kovové ventilačné otvory
Dostupné farby:
zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná

8 | 9,60



Ventilačné otvory
v 1 rade
(rôzne farby)

13 | 15,60



Ventilačné otvory
v 2 radoch
(rôzne farby)

13 | 15,60



Ventilačný výrez

13 | 15,60



Ventilačná štrbina

13 | 15,60




Ventilačná mriežka s osadením (rôzne farby)

- Ventilačná mriežka spĺňa podmienky vetrania kúpeľní v súlade so stavebnými predpismi.


13 | 15,60

Technické výkresy


PRÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNE MINIMAX




montáž na penu a kotvy do murovanej steny



montáž na penu do murovanej steny




montáž na penu do steny zo sadrokartónovej dosky



montáž na skrutky do steny zo sadrokartónovej dosky

PRÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVEJ ZÁRUBNE




rohová zárubňa MALÁ PLUS



montáž bez dodatočných kotviacich prvkov




zárubňa ROHOVÁ VEĽKÁ montáž pomocou hmoždiniek



zárubňa ROHOVÁ VEĽKÁ montáž do sadrokartónovej steny

PRÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBŇA REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU"


zárubňa Regulovaná




zárubňa Regulovaná „na hranu"



PRÍKLADY MONTÁŽE - DVERE HIDE




bezfalcové (otváranie von)




opačný falc (otváranie dovnútra)

MODUL RETRO (SO ZÁRUBŇOU PORTA SYSTÉM)




Montážne rozmery dverí


ZÁRUBŇA MINIMAX




ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM




ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM ELEGANCE




ZÁRUBŇA LEVEL




ZÁRUBŇA S OPAČNOU POLODRÁŽKOU




ZÁRUBŇA KOVOVÁ




ZÁRUBŇA KOVOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ




PORTA HIDE




POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



SYSTEM PRZESUWNY BEZOŚCIEŻNICOWY



Pozri si ako zmerať otvor v stene

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

LEGENDA K ROZMEROM

- S_S Celková šírka dverného krídla (vrátane polodrážok)
- H_S Celková výška dverného krídla (vrátane polodrážok)
- D_S Šírka dverného krídla
- S_0 Šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_0 Výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_S Šírka v profile zárubne (v prípade dverí Alfa, Beta a šatníkových dverí je rozmer zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)
- O_W Výška v profile zárubne (meraná od úrovne dokončenej podlahy)
- S_B Šírka zárubne, rozmer bez krycích líšt
- H_B Výška zárubne, rozmer bez krycích líšt
- S_Z Celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
- H_Z Celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
- M_S Šírka maskovacieho rámu posuvného systému
- M_G Hrúbka maskovacieho rámu posuvného systému
- B_G Šírka dorazovej časti posuvného systému
- $T_{S/W}$ Prípustná tolerancia odchýlky šírky/výšky otvoru v stene
- S_C Šírka otvoru v stene na zabudovanie kazety
- H_C Výška otvoru v stene na zabudovanie kazety (meraná od úrovne dokončenej podlahy)

Venujte pozornosť pruhom 60/80 mm v tabuľkách rozmerov (S_Z).

VNÚTORNÉ DVERE

TABUĽKA 1

Rozmerovú tabuľku interiérových dvojkrídlových dverí s drevenými zárubňami nájdete na www.porta.com.pl/do-pobrania

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	**60**	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
so zárubňou Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základ (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	**60**	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	**60**	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+10/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
so zárubňou: Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou*	**60**	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
so zárubňou: RENOVA* **	**60**	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
so zárubňou: Villadora RETRO	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

POZOR: Rozmery Sz a Hz pre zárubne v prírodnej dyhe sú udávané s toleranciou -1 mm / +3 mm.
* zvolením krídla výšky 220 v prírodnej dyhe je nutné zvýšiť rozmer H_S, H_0, O_W, H_B a H_Z o 184 mm - rozmer s toleranciou ± 1 mm.
** verzia zárubne s panelom PLUS
*** S_0 / H_0 – označuje šírku/výšku meranú vo svetlom prechode starej kovovej zárubne. $T_{S/W}$ – tolerancia + 15 mm záleží od konštrukcie starej zárubne.

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVERE S KOVOVÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 2

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z	$T_{s/w}$
so zárubňou ROHOVOU MALOU PLUS	**60**	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
so zárubňou: ROHOVOU VEĽKOU do murovaných stiena a ROHOVOU VEĽKOU SKLADANOU REGULOVANOU PS „na hranu"	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU do sadrokartónových stien	**60**	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
so zárubňou REGULOVANOU	**60**	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	–10/–5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
so zárubňou REGULOVANOU PS „na hranu"	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
so zárubňou Kovová Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE**	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU Bezpolodrážkovou do murovaných stien**	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU Bezpolodrážkovou do sadrokartónových stien**	**60**	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Kovová Regulovaná Bezpolodrážkovou **	**60**	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

**** V prípade ak sa sedlo pántu nezmestí v otvore je potrebné v danom mieste otvor upraviť.**

***POZOR!** **Objednávky v investičnom štandarde (svetlý priechod 800, 900 mm) - dostupné ako štandard - bez príplatku (investičný štandard - pripočítajte 8 mm k S0). Nezabudnite tiež vybrať správnu veľkosť krídel určených pre daný koplet**

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 3

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Rw=27 dB bezpolodrážková oceľovou zárubňou	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základ (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32 dB so zosilnenou zárubňou Porta SYSTEM	**60**	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	základ (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB przylgowa regulowana	**80**	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	**80**	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové fixná	**80**	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové fixná	**80**	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková oceľovou zárubňou	**80**	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková oceľovou zárubňou	**80**	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw=42 dB so zosilnenou zárubňou Porta SYSTEM	**80**	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	základ (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw=42 dB so zárubňou MDF	**80**	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	základ (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw=42 dB s oceľovou zárubňou*	**80**	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 so zárubňou MDF	**60**	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	základ (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB s oceľovou zárubňou*	**60**	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s oceľovou zárubňou pre sádrokartónové steny	**60**	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	–	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	–		
	80	844			885		796		880		906	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1044			1085		996		1080		1106	–		
EI 60 s drevenou zárubňou	**60**	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	–		
	80	868			975		828		947		1058	–		
	90	968			1075		928		1047		1158	–		
EI 60 s oceľovou zárubňou*	**60**	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	–		
	80	868			900		818		878		932	–		
	90	968			1000		918		978		1032	–		
ENDURO	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO s kyvnou zárubňou	**60**	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
AQUA	**60**	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	926			983		904		964		1014	–		
	100	1018			1075		996		1056		1106	–		
Univerzálne dvere do hospodárskych miestností	**70**	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zár. Rohovou MALOU PLUS	**80**	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		

* Pri použití zárubne PROJEKT BIS (BIS a Premium) je nutné zväčšiť otvor v stene S_o o 24 mm a výšku H_o o 12 mm (tolerancia výsledkov ±10 mm / ±5 mm).
Ostatné rozmery charakteristické pre profil PROJEKT, **viď obrázok na strane 192.**
** Použitie kovového prahu zníži uvedený rozmer o 16mm.
*** Šírka krídla je meraná na zvislých okrajoch (krídlo bez výplne, otvorené zo strany zatvárania).

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 4

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (8)	$T_{S/W}$
Steel EI30 PLUS, EI60 PLUS	**60**	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
Steel EI30 PLUS, EI60 PLUS dvojitý	**90+30****	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483		2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583			
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
INNOVO 37 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	základ (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s kovovou zárubňou	**60**	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB so zárubňou MDF	**80**	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1008	základ (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1108		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1208		
INNOVO 42 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	**80**	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	základ (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s kovovou zárubňou	**80**	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
PURE so zárubňou PORTA SYSTEM	**80**	868	2047	68	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	základ (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
PURE so zárubňou MDF	**80**	868	2047	68	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	základ (6) / (8) 2144 / 2164	±10/±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		

** pasívne krídlo len plné (bez zasklenia)

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVERE

TABUĽKA 5

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT tr. C s kovovou zárubňou**	**80**	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s kovovou zárubňou**	**80**	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 so zárubňou PS	**80**	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s kovovou zárubňou**	**80**	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	**80**	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

* pre Granit tr. C H_s=2032
** Pri použití zárubne PROJEKT BIS (BIS a Premium) je nutné zväčšiť otvor v stene S_0 o 24 mm a výšku H_0 o 12mm (tolerancia výsledkov ±10 mm / ±5 mm).
Ostatné rozmery charakteristické pre profil PROJEKT, **viď obrázok na strane 192**.
*** Použitie kovového prahu zníži uvedený rozmer o 16mm.

EXTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVERE

TABUĽKA 6

	ROZMER	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 /±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE so zárubňou Thermo	**80**	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	**80**	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Použitie kovového prahu zmenší udávaný rozmer o 16 mm.

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 7

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém Porta	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O (6)/(8)	H_O	O_S (6)	O_S (8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém ALU	**60**	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	68	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	110	2 x 644			1220/1180		1145	1104			2452		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2852		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3252		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3652		

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O (6)/(8)	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/(8)	$T_{S/W}$
Systém ALFA	**60**	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Systém BETA	**60**	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O^*	H_O^*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6) /(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	**60**	644	2030	40	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojitý	**2 x 60**	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 /+10
	2 x 70	744			1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844			1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944			1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S_O a H_O označujú rozmer otvoru v stavebnom púzdre pre osadenie zárubne s dekorom dreva.

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK*	**70**	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	**70**	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	**90**	944	2230	40	680	2060	1665	-10 /±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V prípade použitia krídla iného ako Porta BLACK je potrebné zmenšiť výšku otvoru v stene o 60 mm.

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Bezzárubňový posuvný systém	**70**	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

DVERE PORTA HIDE

TABUĽKA 8

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	**70**	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	**70**	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Tabuľky rozmerov dverí - výška „220”

POĽSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 9

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	T_{SIW}
so zárubňou Porta SYSTEM	**60**	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	základ (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
so zárubňou Porta SYSTEM ELEGANCE	**60**	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
so zárubňou Porta SYSYTEM ELEGANCE 90 stupňov	**60**	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
so zárubňou Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou*	**60**	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZOR: ROZMERY S_Z a H_Z pre zárubne s povrchom prírodnej dyhy sú udávané s toleranciou -1 mm / +3 mm.
* Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z je identický ako rozmer dverí so zárubňou
** Verzia zárubne s panelom PLUS.

INTERIÉROVÉ DVERE S KOVOVÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 10

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	T_{SIW}
so zárubňou Kovová Porta SYSTEM	**60**	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
so zárubňou Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE*	**60**	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* V prípade ak sa sedlo pántu nezmestí v otvore je potrebné v danom mieste otvor upraviť.

VÝŠKA „220” JE DOSTUPNÁ V KOLEKCIÁCH:

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

POZNÁMKY:
- Tolerancia rozmerov v súlade s PN: do 1 m: ± 1 mm, nad 1 m: ± 2 mm.
- Bočné panely k polodrážkovým dverám, dostupné v prírodnej dyhe, ponúkame s rozmerom „40”, kde S_S=444, H_S=2030.
- Zárubne sú navrhnuté na osadenie na hotovú, dokončenú podlahu. V prípade kovových zárubní existuje možnosť ich objednania vo verzii predĺženej o 30 mm na zaliatie do podlahy. Potom je nutné uvedené rozmery H_B a H_Z zväčšiť o 30 mm (úroveň „-30”).
- Rozmer krídla v tabuľke, uvedený pre interiérové krídla, sa týka tak krídel polodrážkových, ako aj posuvných.
- Porta SYSTEM integrované s horným nadsvetlíkom, rozmery H_0, H_B a H_Z +302 mm.
- Pri použití zárubne PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zväčšiť otvor v stene S_0 o 25 mm tiež výšku H_0 o 15 mm (tolerancia výsledkov ±10 mm / ±5 mm).

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVERE

TABUĽKA 11

CN/DIN	ROZMER	SS	HS	DS	S0	H0	OS	OW	SB	HB	SZ (6)	SZ (8)	HZ (6) / (8)	TS|W
so zárubňou: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –	–		
so zárubňou Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-		1106/-		1150/-		1250/-	1290/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	–	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 Panel górny (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		–	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		–	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		–	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		–	1190/-		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
so zárubňou: RENOVA***	60	648/ –	1985	40	600/561	1971	562/ –	1949	588/ –	1962	750/ –	-	2043	+15* –6
	70	748/ –			700/686		662/ –		688/ –		850/ –	-		
	80	848/ –			800/811		762/ –		788/ –		950/ –	-		
	90	948/ –			900/936		862/ –		888/ –		1050/ –	-		
	100	1048/ –			1000/ –		962/ –		988/ –		1150/ –	-		
	110	1148/ –			1100/ –		1062/ –		1088/ –		1250/ –	-		
so zárubňou ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1055/ –		1000/ –		1033/ –		1110/ –	–		
so zárubňou: ROHOVOU VEĽKOU do murovaných stiena a ROHOVOU VEĽKOU SKLADANOU	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU do sadrokartónových stien	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
Z ościeżnicą STALOWĄ REGULOWANĄ	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	–		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	–		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1095/ -		1000/ –		1074/ –		1120/ –	–		
Z ościeżnicą STALOWĄ REGULOWANĄ BEZPRZYLGOWĄ***	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	–	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	–		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	–		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1095/ -		1000/ -		1075/ -		1140/ -	–		
Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE***	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	–	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1050/ -		1140/ -	–		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych***	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	–	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1180/ -		1100/ -		1160/ -		1240/ -	–		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gipsowych***	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	–	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	–		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	–		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1085/ –		1000/ -		1084/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1185/ –		1100/ -		1184/ -		1240/ -	–		
Z ościeżnicą STALOWĄ REGULOWANĄ PS „na kant"	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	–		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1105/ –		1000/ –		1084/ -		1140/ –	–		
Z ościeżnicą Stalową Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		

INTERIÉROVÉ DVERE

TABUĽKA 12

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	–	2024	±10 /±5
	90	948			980		900		960		1010	–		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–		

DETAILNÁ PONUKA DOSTUPNÁ TAKTIEŽ NA **sk.portadoors.com**

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

SKLADACIE DVERE

TABUĽKA 13

CN/DIN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	$H_Z(6),(8)$	$T_{S/W}$
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABUĽKA 14

CN/DIN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	$M_S(6),(8)$	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	$H_Z(6),(8)$	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojitý	2x60	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S_0 a H_0 označujú rozmer otvoru v stavebnom púzdre pre osadenie zárubne s dekorom dreva.

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
System przesuwny BLACK/ System przesuwny SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
System bezościeżnicowy	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		199980		

DVERE PORTA HIDE

TABUĽKA 15

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	70	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ A TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 16

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z(8)	H_Z(6)	H_Z(8)	$T_{S/W}$
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s oceľovou zárubňou	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s oceľovou zárubňou	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL*	80	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968**	860	1998	910	–	2023	-	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		**1000**		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		**1006**		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	–	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			753		700		733		810	–			
	80	848			853		800		833		910	–			
	90	948			953		900		933		810	–			
	100	1048			1053		1000		1033		1010	–			

* Pri použití zárubne PROJEKT BIS (BIS a Premium) je nutné zväčšiť otvor v stene So o 24 mm a výšku Ho o 12mm (tolerancia výsledkov ±10 mm / ±5 mm).
Ostatné rozmery charakteristické pre profil PROJEKT, viz obrázek na str. 192.
** Použití ocelového prahu sníží uvedený ROZMER o 16 mm.

Tabuľky rozmerov dverí výška „210”

ČESKÁ (CN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 17

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou: Porta SYSTEM	**60**	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	základ (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE	**60**	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	–	790	-/2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		–	1190		
so zárubňou: Porta SYSYTEM ELEGANCE 90°	**60**	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20/+10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM reverzná **	**60**	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: ROZMERY S_Z i H_Z pre zárubne s prírodnou dyhou sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.
* Vonkajší ROZMER (na užšej strane krídla) Sz a Hz je identický ako ROZMER dverí so zárubňou: Porta System ELEGANCE
** verzia zárubne s panelom PLUS

INTERIÉROVÉ DVERE S KOVOVÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 18

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou: Kovová Porta SYSTEM	**60**	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
so zárubňou: Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE*	**60**	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* V prípade ak sa sedlo pántu nezmestí v otvore je potrebné v danom mieste otvor upraviť.

VÝŠKA „210” JE DOSTUPNÁ V KOLEKCIÁCH:

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

Klasifikácia povrchových úprav Porta

POZRITE SA, KOĽKO HVIEZDIČIEK JE PRI NÁZVE VYBRANEJ FÓLIE

V klasifikácii Porta je zohľadnených šesť skupín, rozdelenie na skupiny bolo uskutočnené na základe kvality vyhotovenia, ktorá rozhoduje o jej trvanlivosti a odolnosti proti vonkajším vplyvom. Dúfame, že vám naša klasifikácia uľahčí výber najlepšieho rozhodnutia sa a dopraje vám a dopomôže k čo najlepšiemu výberu. Pri každom predstavenom výrobku nájdete informáciu o klasifikácii použitej povrchovej úpravy.

ECONOMIC

Trieda predstavujúca ideálne spojenie kvality a ceny.

STANDARD

Základná trieda Porta zaručuje možnosť dlhodobého používania v domácnostiach.

STANDARD PLUS

Rozšírená trieda STANDARD so zvýšenými parametrami oteru a odolnosťou proti vlhkosti.

PREMIUM

Trieda ideálne spája estetiku so zárukou vysokej úžitkovej kvality s odporúčaným určením na obytné budovy a kancelárie.

PROFESSIONAL

Trieda spájajúca nemennú funkčnosť s eleganciou všade tam, kde sú dvere bezprostredne vystavené dlhodobému pôsobeniu vonkajších vplyvov, s určením pre hotely, verejné budovy a kancelárie.

EXTREME

Trieda, parametre ktorej predstavujú ochranu pred intenzívnym používaním dverí zhotovených z tohto materiálu. Je určená na miesta s vysokou frekvenciou prevádzky, všade tam, kde denne prechádzajú stovky ľudí.



miesta s vysokou frekvenciou prevádzky

hotely, kancelárie, verejné budovy

budovy, bytové jednotky so širokým spektrom určenia

Podrobné údaje týkajúce sa dýh nájdete tu:

Špeciálne pre vás, na základe európskych štandardov, sme vypracovali klasifikáciu povrchových úprav so zreteľom na rôzne vonkajšie podnety, ktoré majú bezprostredný vplyv na trvanlivosť povrchu dverí. Klasifikáciu tvoria nasledujúce činitele, ktoré pôsobia na dvere a ich podyhovanie pri každodennom používaní:

OTER



Nevyhnutné pôsobenie pri používaní každých dverí. Každý deň sú dvere vystavované mnohonásobnému oteru spojenému s prechádzaním osôb, ktoré majú často plné ruky pri prenášaní dokumentov, osobných vecí, ktoré znemožňujú ich riadne používanie. Povrch krídla musí vydržať hry detí, dvere tiež často nešetria domáce zvieratá pri čakaní na príchod svojich pánov.

VLHKOSŤ



Bezprostredné vystavenie pri vysokej vlhkosti vzduchu sa týka predovšetkým dyhy a práve jej odolnosť proti tomuto činiteľu zaručuje nemennosť tvaru a celistvý povrch po celý čas používania.

ČISTIACE PROSTRIEDKY



Upratovacie práce doma aj vo firme nútia používať čistiace prostriedky, čo nie je obvykle bez následkov na trvanlivosť povrchu.

DENNÉ SVETLO



Činiteľ ovplyvňujúci zmenu tónovania farieb pri dlhom používaní. Preverili sme pre vás všetky druhy dýh a ich reakciu na denné svetlo pri mnohoročnom používaní a hrdo môžeme zdôrazniť, že nami vybrané pokrytie dverí dosahuje veľmi dobré výsledky po celý čas používania.

Vzorky farieb

Farby z palety RAL

Lak Standard

Biela - LBI

Lak Premium

Biela - UBI

Akrylová Farba UV

Biela - WBI

BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9003

V súvislosti s použitím rôznych materiálov a technológií výroby krídla a zárubne môže medzi nimi vzniknúť nie veľký farebný rozdiel.

Akrylová Farba UV

NOVINKA

Šedá - WSA

ŠEDÁ FARBA JE POROVNATEĽNÁ S RAL 7035

Povrchová úprava je dostupná len v kolekcii Porta GRANDE a na zárubňach v UV akrylovej farbe

Fólia Premium

Biela - UBI

Fólia Super Matt

Čierna - SCM

Wykończenie dostępne wyłącznie na zárubne Porta SYSTEM ELEGANCE

Fólia Portasynchro 3D














Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Fólia Portadecor
















* do vyčerpania zásob


Fólia Portadur





* do vyčerpania zásob

Fólia Portalamino





Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Fólia Portaperfect 3D



Dub Škandinávsky - PDN



Buk Škandinávsky - PUA


Dub Klasik - PDL


Dub Naturálny - PDA


Dub Kalifornia - PDK


Dub Sibírsky - PDY


Dub Havana - PDH


Dub Južný - PDD



NOVINKA

Dub Matný - PSM

Povrch Gladstone/Halifax


Dub Pieskový - TDP


Halifax Naturálny - THN


Dub Hnedý - TDO

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Laminát HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I






























SKUPINA II












Charakteristika laminátov HPL a CPL na www.porta.com.pl/dm/charakterystyka-HPLCPL.pdf
**označenie HPL/CPL je uvádzané z dôvodu k tomu určenej práškovej farbe Antracit HPL/CPL Antracit HPL/CPL

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

fólia naturalna / fornir

Prírodná dyha Dub



Prírodná dyha Jeseň



Prírodná fólia dyha



Prírodná dyha Select - je špeciálne štruktúry a vybraná prírodná dyha charakterizovaná vysokou opakovateľnosťou štruktúrou zŕn a odtieňom farby.
Výrobky vyrobené z tohoto typu spĺňajú vysoké štandardy kvality.
Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech a dyha Natural Dub Satin - sú dyhami charakterizovanými rôznymi farbami, zrnami, vláknami a podobne. Ich charakter je výsledkom prirodzene rastúceho prostredia stromov, od klimatických a biotopových podmienok vyskytujúcich sa v rámci toho istého biologického druhu.
Tieto morfologické vlastnosti dreva, charakteristické pre prírodný materiál, ho odlišujú od plastov a ako také, v žiadnom prípade nepredstavujú chybu vo výrobku.


Prírodná dyha Dub Satin

















Označenie farieb:
N - dyha vo verzii „pásy"
K - dyha vo verzii „kvet"


Vzor dyhy sa získa správnym výberom dreva a správnym spracovaním dyhových listov a technikou skladania.
Pásy - dyha s rovnomernou kresbou štruktúry dreva.
Kvet (žily) - dyha s prirodzenou, jasnou a živou kresbou štruktúry dreva.

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v kresbe a farbe. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru.

Fólia Naturálna Select







BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9016

ČIERNA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9017

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb


Laminovaný oceľový plech PVC


Antracit - GNT


Dub Winchester - GDE


Zlatý Dub - GDZ


Orech - GOC


Mahagón * - GMA

* do vycerpania zásob

Poťahovaný plech


Biela - 0BI


Popolavý - 0PO


Antracit - 0NT

Vzhľadom na charakter použitého materiálu, DEKORY produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL.

BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9010 / HNEDÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7035
FARBA ANTRACIT POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 /

Pozinkovaný plech


Pozinkovaný plech - 000

Nehrdzavejúca oceľ


Nehrdzavejúca oceľ - 000

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Polyesterová farba Premium

SKUPINA I



SKUPINA II



SKUPINA III



* značenie HPL/CPL udávané vzhľadom na špeciálny povrch Antracit HPL/CPL

Biela Farba (LBM) porovnateľná s RAL 9003 / Biela Farba (LBI) porovnateľná s RAL 9016
Popolavá Farba (LMP, LPO) porovnateľná s RAL 7047 / Hnedá Farba (LRM, LBR) porovnateľná s RAL 8028
Béžová Farba(LKM) porovnateľná s RAL 1019 / Čierna farba (LCM) porovnateľná s RAL 9017
Farba Antracit Štruktúra (LNT) porovnateľná s RAL 7024

Základná farba



Základná farba – Popolavá (LBP) porovnateľná s RAL 7035

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami

Zasklenie

TYPY SKIEL



Sklo matné



Sklo „činčila"



Sklo „rámček" matné



Sklo priehľadné

ROZMERY skiel dostupné na www.porta.com.pl/do-pobrania

Dodatočné informácie

PRIPRAVILI SME PRE TEBA ZOZNAM LINKOV NA NAŠU WWW STRÁNKU. NÁJDEŠ TU DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTRORÉ SA V KATALÓGU NENACHÁDZAJÚ.

Typ Konštrukcií

Tu nájdeš typy konštrukcií všetkých našich krídel.

Technické Parametre a použitie Dverí PORTA

Tu nájdeš zoznam parametrov ako: Mechanická Trieda, Odolnosť voči vlámaniu, Požiarna Odolnosť, Dymostesnosť, Zvuková Izolácia, a zároveň odporúčané použitie dverí podľa projektu.

Zrkadlo v posuvnách krídlach

Pozri sa, z ktorej strany sa nachádza zrkadlo v posuvných krídlach.

Sklo v Tvojich dverách

Pozri sa, z ktorej strany sa nachádza matná strana skla.

Tabuľky rozmerov dvojkrídlových dverí

Nájdeš tu tabuľky s rozmermi interiérových dvojkrídlových dverí s drevenými zárubňami.

Svetlíky

Tu nájdeš informácie týkajúce sa svetlíkov

https://sk.portadoors.com/do-pobrania
www.porta.com.pl/do-pobrania

Vyberaj produkty so znakom najvyššej kvality



Identifikácia výrobcu je umiestnená nad krídlom



Dbáme o životné prostredie

Čo je ekologická politika firmy PORTA?

Už 25 rokov je PORTA lídrom v oblasti výroby dverí, čo znamená že sa otvárame našim klientom a ponúkame im nie len celú paletu produktov, ale taktiež pre nich otvárame aj našu firmu. EKO politika PORTY sa z roka na rok stáva transparentnejšou. Viac sa staráme o životné prostredie a realizujeme ciele vyváženého rozvoja, preto sme sa rozhodli uchádzať sa o certifikát ekológie III typu, EPD (Enviromental Product Declaration).

Čo je EPD?

Je to certifikát vplyvu na životné prostredie vychádzajúci z analýzy životného cyklu produktu, ktorý vydáva nezávislý Inštitút v súlade s normou EN 15804. Pomáha vyjasniť vlastnosti produktov a jeho vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu. EPD je nápomocné najmä architektom, projektantom a investorom pri projektoch zameraných na EKO politiku.

Aké sú ciele EPD?

EPD je deklarácia, ktorá transparentným spôsobom predstavuje vlastnosti vybraného produktu a zároveň zahŕňa informácie zo siedmich rôznych kategórií skrz ktoré produkt vplýva na životné prostredie, medzi inými: emisie CO_2, použité materiály a ich pôvod, deklarácia objemu a typu používanej energie. Nachádzajú sa tu taktiež informácie o výrobnom procese a zložení výrobku.

Na stránke **sk.portadoors.com** sú všetky katalógy vždy aktuálne.

Otvor sa s nami ekológii, siahni po katalógu v online verzii.

5 ROKOV ZÁRUKY

5 ROKOV*
ZÁRUKY NA VŠETKY PRODUKTY

36 MESIACOV
NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

+ DOPLNKOVÝCH 24 MESIACOV
ZA VYUŽITIE AUTORIZOVANÝCH SLUŽIEB SERVISNÝCH SKUPÍN

POKIAĽ HĽADÁTE:

- VYSOKÚ KVALITU DVERÍ
- INOVATÍVNY DIZAJN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÉ SCHVÁLENIA
- PREVERENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
- ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIEŤ NA SLOVENSKU AJ EURÓPE
- PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

TOTO VŠETKO NÁJDETE V PONUKE PORTA DOORS

INTERIÉROVÉ DVERE, DREVENÉ
záruka 24 + 12 mesiacov (s montážou agm)

*** DETAILNÉ INFORMÁCIE O PROGRAME SÚ DOSTUPNÉ NA ADRESE:**
https://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf

PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM



VZORY

Prispôsobte model dverí funkcii a štýlu miestností.

FUNKCIA

Prispôsobte úžitkové vlastnosti dverí miestnostiam a budove.

PARAMETRE

Prispôsobte parametre dverí požiadavkam projektu.

DEKORY

Prispôsobte farebnost dverí ich cieľovému prostrediu.

KONTRAKT

Klientom je k dispozícii široká škála vyhotovení tak v štandardných, ako aj v neštandardných realizáciách. NEŠTANDARDNÉ vyhotovenia: Obchodné oddelenie (Oddelenie kontraktov) – úsek exportu, tel.: +48/ 58 6778 147 alebo +48/ 58 6778 131, e-mail: info@porta.com.pl ŠTANDARDNÉ vyhotovenia: Katalóg Porta Doors, sk.portadoors.com

PORTA DOORS


sk.portadoors.com

PORTA KMI Poland S.A.

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland
www.portadoors.com, info@porta.com.pl

S.C. PORTA KMI România S.R.L.

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad
www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl
CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 49.949.090 RON



KATALOG PORTA SK 2022/1 Data 14.04.2022

